がん腫	登録No.	レジメン名	薬品名	1日投与量	単位	投与時間	投与日	投与サイクル	コメント
大腸がん	6	BEV+FOLFIRI	ベバシズマブ	5	mg/kg	90分→60分→30分	day1	14日	PDまで
			レボホリナート	200	mg/㎡	2時間	day1		
			イリノテカン	150	mg/㎡	90分	day1		
			フルオロウラシル	400	mg/㎡	10分	day1		
			フルオロウラシル	2400	mg/㎡	46時間（ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰﾎﾟﾝﾌﾟ）	day1		
大腸がん	23	FOLFIRI	レボホリナート	200	mg/㎡	2時間	day1	14日	PDまで
			イリノテカン	150	mg/㎡	90分	day1		
			フルオロウラシル	400	mg/㎡	10分	day1		
			フルオロウラシル	2400	mg/㎡	46時間（ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰﾎﾟﾝﾌﾟ）	day1		
大腸がん	24	m－FOLFOX6	レボホリナート	200	mg/㎡	2時間	day1	14日	術後補助は8コース 進行再発はPDまで
			オキサリプラチン	85	mg/㎡	2時間	day1		
			フルオロウラシル	400	mg/㎡	10分	day1		
			フルオロウラシル	2400	mg/㎡	46時間（ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰﾎﾟﾝﾌﾟ）	day1		
大腸がん	31	BEV+I-LV/５FU	ベバシズマブ	5	mg/kg	90分→60分→30分	day1・15・29	56日(8週)	PDまで
			レボホリナート	200	mg/㎡	2時間	day1・8・15・22・29・36		
			フルオロウラシル	400	mg/㎡	10分(レボホリナート開始後1時間)	day1・8・15・22・29・36		
大腸がん	37	C-mab＋CPT-11	アービタックス	400(初回のみ)→250	mg/㎡	2時間→1時間	day1・8・15・22・29・36・43	49日（7週）	PDまで
			イリノテカン	150	mg/㎡	90分	day1・15・29		
大腸がん	51	CPT-11（100）	イリノテカン	100	mg/㎡	90分	day1・8・15	28日	PDまで
大腸がん	52	CPT-11（150）	イリノテカン	150	mg/㎡	90分	day1	14日	PDまで 2コース施行後3週休薬
大腸がん	58	UFT/UZL	ユーエフティー	300	mg/㎡	1日3回内服	day1~28	35日	術後補助は5コース 進行再発はPDまで
			ユーゼル	75	mg/body	（食前後1時間を避け、約8時間ごと）			
大腸がん	83	SOX	オキサリプラチン	130	mg/㎡	2時間	day1	21日	術後補助は6コース 進行再発はPDまで
			エスワン	80～120	mg/body	1日2回朝夕食後内服	day1夕食後～day15朝食後		
大腸がん	65	ゼローダ（B法）	カペシタビン	2500	mg/㎡	1日2回朝夕食後内服	day1～14	21日	
大腸がん	67	XELOX	オキサリプラチン	130	mg/㎡	2時間	day1	21日	術後補助は6コース 進行再発はPDまで
			カペシタビン	2000	mg/㎡	1日2回朝夕食後内服	day1夕食後～day15朝食後		
大腸がん	68	BEV+XELOX	ベバシズマブ	7.5	mg/kg	90分→60分→30分	day1	21日	PDまで
			オキサリプラチン	130	mg/㎡	2時間	day1		
			カペシタビン	2000	mg/㎡	1日2回朝夕食後内服	day1夕食後～day15朝食後		
大腸がん	88	IRIS	イリノテカン	150	mg/㎡	90分	day1	21日	PDまで
			エスワン	80～120	mg/body	1日2回朝夕食後内服	day1夕食後～day15朝食後		
大腸がん	91	BEV+IRIS	ベバシズマブ	7.5	mg/kg	90分→60分→30分	day1	21日	PDまで
			イリノテカン	150	mg/㎡	90分	day1		
			エスワン	80～120	mg/body	1日2回朝夕食後内服	day1夕食後～day15朝食後		

大腸がん	104	BEV+SOX	ベバシズマブ	7.5	mg/kg	90分→60分→30分	day1	21日	PDまで
			オキサリプラチン	130	mg/㎡	2時間	day1		
			エスワン	80～120	mg/body	1日2回朝夕食後内服	day1夕食後～day15朝食後		
大腸がん	135	FOLFOXIRI	イリノテカン	165	mg/㎡	90分	day1	14日	PDまで
			レボホリナート	200	mg/㎡	2時間	day1		
			オキサリプラチン	85	mg/㎡	2時間	day1		
			フルオロウラシル	3000	mg/㎡	46時間（ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰﾎﾟﾝﾌﾟ）	day1		
大腸がん	145	C-mab+m-FOLFOX6	アービタックス	400(初回のみ)→250	mg/㎡	2時間→1時間	day1・8	14日	PDまで
			レボホリナート	200	mg/㎡	2時間	day1		
			オキサリプラチン	85	mg/㎡	2時間	day1		
			フルオロウラシル	400	mg/㎡	10分	day1		
			フルオロウラシル	2400	mg/㎡	46時間(ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰﾎﾟﾝﾌﾟ)	day1		
大腸がん	146	bi-w C-mab+m-FOLFOX6	アービタックス	500	mg/㎡	2時間	day1	14日	PDまで
			レボホリナート	200	mg/㎡	2時間	day1		
			オキサリプラチン	85	mg/㎡	2時間	day1		
			フルオロウラシル	400	mg/㎡	10分	day1		
			フルオロウラシル	2400	mg/㎡	46時間(ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰﾎﾟﾝﾌﾟ)	day1		
大腸がん	156	BEV+S-1	ベバシズマブ	7.5	mg/kg	90分→60分→30分	day1	21日	PDまで
			エスワン	80～120	mg/body	1日2回朝夕食後内服	day1夕食後～day15朝食後		
大腸がん	162	RPMI	レボホリナート	200	mg/㎡	2時間	day1・8・15・22・29・36	56日(8週)	PDまで
			フルオロウラシル	400	mg/㎡	10分(レボホリナート開始後1時間)	day1・8・15・22・29・36		
大腸がん	163	P-mab+CPT-11	ベクティビックス	6	mg/kg	60分	day1	14日	PDまで
			イリノテカン	150	mg/㎡	90分	day1		
大腸がん	164	P-mab+FOLFIRI	ベクティビックス	6	mg/kg	60分	day1	14日	PDまで
			レボホリナート	200	mg/㎡	2時間	day1		
			イリノテカン	150	mg/㎡	90分	day1		
			フルオロウラシル	400	mg/㎡	10分	day1		
			フルオロウラシル	2400	mg/㎡	46時間(ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰﾎﾟﾝﾌﾟ)	day1		
大腸がん	165	C-mab（単剤）	アービタックス	400(初回のみ)→250	mg/㎡	2時間→1時間	day1	7日	PDまで
大腸がん	166	BEV+m－FOLFOX6	ベバシズマブ	5	mg/kg	90分→60分→30分	day1	14日	PDまで
			レボホリナート	200	mg/㎡	2時間	day1		
			オキサリプラチン	85	mg/㎡	2時間	day1		
			フルオロウラシル	400	mg/㎡	10分	day1		
			フルオロウラシル	2400	mg/㎡	46時間（ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰﾎﾟﾝﾌﾟ）	day1		
大腸がん	167	BEV+XELODA	ベバシズマブ	7.5	mg/kg	90分→60分→30分	day1	21日	PDまで
			カペシタビン	2000	mg/㎡	1日2回朝夕食後内服	day1夕食後～day15朝食後		

大腸がん	181	RAM+FOLFIRI	サイラムザ レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル フルオロウラシル	8 200 150 400 2400	mg/kg mg/㎡ mg/㎡ mg/㎡ mg/㎡	60分 2時間 90分 10分 46時間（ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰﾎﾟﾝﾌﾟ）	day1 day1 day1 day1 day1	14日	PDまで
大腸がん	214	AFL+FOLFIRI	ザルトラップ レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル フルオロウラシル	4 200 150 400 2400	mg/kg mg/㎡ mg/㎡ mg/㎡ mg/㎡	60分 2時間 90分 10分 46時間（ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰﾎﾟﾝﾌﾟ）	day1 day1 day1 day1 day1	14日	PDまで
大腸がん	189	BEV+CPT-11	ベバシズマブ イリノテカン エスワン	5 150	mg/kg mg/㎡	90分→60分→30分 90分	day1	14日	PDまで
大腸がん	199	XELIRI	イリノテカン カペシタビン	150 1600	mg/㎡ mg/㎡	90分 1日2回朝夕食後内服	day1 day1夕食後～day15朝食後	21日	PDまで
大腸がん	200	BEV+XELIRI	ベバシズマブ イリノテカン カペシタビン	7.5 150 1600	mg/kg mg/㎡ mg/㎡	90分→60分→30分 90分 1日2回朝夕食後内服	day1 day1 day1夕食後～day15朝食後	21日	PDまで
大腸がん	216	BEV+TAS102	ベバシズマブ ロンサーフ	5 70	mg/kg mg/㎡	90分→60分→30分 1日2回朝夕食後内服	day1・15 day1～5、day8~12	28日	PDまで
大腸がん	220	BEV+UFT/UZL	ベバシズマブ ユーエフティー ユーゼル	5 300 75	mg/kg mg/㎡ mg/body	90分→60分→30分 1日3回内服 （食前後1時間を避け、約8時間ごと）	day1・15 day1~21	28日	PDまで
大腸がん	247	P-mab+IRIS	ベクティビックス イリノテカン エスワン	6 100 80～120	mg/kg mg/㎡ mg/body	60分 90分 1日2回朝夕食後内服	day1・15 day1・15 day1夕食後～day15朝食後	28日	PDまで
大腸がん	87	P-mab（単剤）	ベクティビックス	6	mg/kg	60分	day1	14日	PDまで
大腸がん	95	bi-w C-mab+CPT-11	アービタックス イリノテカン	500 125	mg/㎡ mg/㎡	2時間 90分	day1 day1	14日	PDまで
大腸がん	302	キイトルーダ（MSI-High）	キイトルーダ	200	mg/body	30分	day1	21日	PDまで
大腸がん		ビラフトビ＋C-mab	エンコラフェニブ セツキシマブ	300 400→250	mg/回 mg/㎡	連日 120分	1日1回内服 day1	7日	PDまで
大腸がん		ビラフトビ＋C-mab＋FOLFOX6	エンコラフェニブ セツキシマブ レボホリナート オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル	300 500 200 85 400 2400	mg/回 mg/㎡ mg/㎡ mg/㎡ mg/㎡ mg/㎡	連日 120分 120分 120分 10分 46時間（ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰﾎﾟﾝﾌﾟ）	1日1回内服 day1 day1 day1 day1 day1	14日	PDまで

大腸がん		ビラフトビ＋メクトビ＋C-mab	エンコラフェニブ ビニメチニブ セツキシマブ	300 45 400→250	mg/回 mg/回 mg/㎡	連日 連日 120分	1日1回内服 1日1回内服 day1	7日	PDまで