

がん腫	登録No.	レジメン名	薬品名	1日投与量	単位	投与時間	投与日	投与サイクル	コメント
非小細胞 肺がん	14	CBDCA+PTX(CRT)	カルボプラチン パクリタキセル	2 40	AUC mg/m ²	60分 60分	day1・8・15・22・29・36 day1・8・15・22・29・36	42日	1コースのみ
非小細胞 肺がん	252	CDDP+DTX (CRT)	シスプラチン ドセタキセル	40 40	mg/m ² mg/m ²	60分 60分	day1・8・29・36 day1・8・29・36	42日	1コースのみ
非小細胞 肺がん	241	イミフィンジ	イミフィンジ	10	mg/kg	60分	day1	14日	放射線化学療法後、42日 内に開始し1年間
非小細胞 肺がん	131	CBDCA+PTX	カルボプラチン パクリタキセル	6 200	AUC mg/m ²	60分 3時間	day1 day1	21日	6コースまで
非小細胞 肺がん	74	CBDCA+PTX+BEV	カルボプラチン パクリタキセル アバスタチン	6 200 15	AUC mg/m ² mg/kg	60分 3時間 90分→60分→30分	day1 day1 day1	21日	PDまで 6コース終了時PD以外 は、BEVのみへ
非小細胞 肺がん	15	CBDCA+weekly PTX	カルボプラチン パクリタキセル	6 70	AUC mg/m ²	60分 60分	day1 day1・8・15	28日	4コース
非小細胞 肺がん	133	CBDCA+weekly nab-PTX	カルボプラチン アブラキサナ	6 100	AUC mg/m ²	60分 30分	day1 day1・8・15	21日	4～6コース
非小細胞 肺がん	108	CBDCA+PEM	カルボプラチン アリムタ	6 500	AUC mg/m ²	60分 10分	day1 day1	21日	PDまで 6コース終了時PD以外 は、PEMのみへ
非小細胞 肺がん	106	CBDCA+PEM+BEV	カルボプラチン アリムタ アバスタチン	6 500 15	AUC mg/m ² mg/kg	60分 10分 90分→60分→30分	day1 day1 day1	21日	PDまで 6コース終了時PD以外 は、BEVのみへ
非小細胞 肺がん	109	PEM+BEV	アリムタ アバスタチン	500 15	mg/m ² mg/kg	10分 30分	day1 day1	21日	PDまで (プラチナ投与後)
非小細胞 肺がん	110	BEV	アバスタチン	15	mg/kg	30分	day1	21日	PDまで (プラチナ投与後)
非小細胞 肺がん	111	CDDP+PEM+BEV	シスプラチン アリムタ アバスタチン	75 500 15	mg/m ² mg/m ² mg/kg	2時間 10分 90分→60分→30分	day1 day1 day1	21日	PDまで 4～6コース終了時PD以 外は、PEM+BEVへ
非小細胞 肺がん	112	CDDP+PEM	シスプラチン アリムタ	75 500	mg/m ² mg/m ²	2時間 10分	day1 day1	21日	PDまで 4～6コース終了時PD以 外は、PEMへ
非小細胞 肺がん	72	PEM	アリムタ	500	mg/m ²	10分	day1	21日	PDまで
非小細胞 肺がん	186	RAM+DTX	サイラムザ ドセタキセル	10 60	mg/kg mg/m ²	60分 60分	day1 day1	21日	PDまで

非小細胞 肺がん	35	DTX	ドセタキセル	60	mg/m ²	60分	day1	21日	PDまで
非小細胞 肺がん	113	CBDCA+S-1	カルボプラチン エスワン	5 80~120	AUC mg/body	60分 1日2回朝夕食後内服	day1 day1~14	21日	6コース
非小細胞 肺がん	132	CDDP+S-1 (2投2休)	シスプラチン エスワン	60 80~120	mg/m ² mg/body	60分 1日2回朝夕食後内服	day1 day1~14	28日	4コース 開始から6週間放射線療法 併用
非小細胞 肺がん	114	CDDP+S-1 (3投2休)	シスプラチン エスワン	60 80~120	mg/m ² mg/body	2時間 1日2回朝夕食後内服	day8 day1~21	35日	2コース以上PDまで
非小細胞 肺がん	134	weekly nab-PTX	アブラキサン	100	mg/m ²	30分	day1・8・15	21日	
非小細胞 肺がん	137	CDDP+GEM	シスプラチン ゲムシタビン	80 1000	mg/m ² mg/m ²	2時間 30分	day1 day1・8	21日	3~6コース 維持療法への移行は4コー ス後
非小細胞 肺がん	138	CDDP+VNR	シスプラチン ナベルピン	80 25	mg/m ² mg/m ²	2時間 30分	day1 day1・8	21日	3~6コース 維持療法への移行は4コー ス後
非小細胞 肺がん	139	CDDP+DTX	シスプラチン ドセタキセル	80 60	mg/m ² mg/m ²	2時間 60分	day1 day1	21日	3~6コース 維持療法への移行は4コー ス後
非小細胞 肺がん	140	CBDCA+GEM	カルボプラチン ゲムシタビン	5 1000	AUC mg/m ²	60分 30分	day1 day1・8	21日	6コース以内 維持療法への移行は4コー ス後
非小細胞 肺がん	141	GEM+VNR	ゲムシタビン ナベルピン	1000 25	mg/m ² mg/m ²	30分 5分	day1・8 day1・8	21日	PDまで
非小細胞 肺がん	142	GEM	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	30分	day1・8・15	28日	PDまで
非小細胞 肺がん	17	VNR	ナベルピン	25	mg/m ²	5分	day1・8	21日	PDまで
非小細胞 肺がん	143	S-1	エスワン	80~120	mg/body	1日2回朝夕食後内服	day1~28	42日	PDまで
非小細胞 肺がん	180	オブジーボ	オブジーボ	240	mg/body	30分	day1	14日	PDまで
非小細胞 肺がん	203	キイトルーダ	キイトルーダ	200	mg/body	30分	day1	21日	PDまで
非小細胞 肺がん	226	ATZ	テセントリク	1200	mg/body	60分→30分	day1	21日	PDまで

非小細胞 肺がん	231	キイトルーダ+CDDP+PEM	キイトルーダ シスプラチン アリムタ	200 75 500	mg/body mg/m ² mg/m ²	30分 60分 10分	day1 day1 day1	21日	PDまで 4コース終了時PD以外 は、キイトルーダ+PEMへ
非小細胞 肺がん	232	キイトルーダ+CBDCA+PEM	キイトルーダ カルボプラチン アリムタ	200 5 500	mg/body AUC mg/m ²	30分 60分 10分	day1 day1 day1	21日	PDまで 4コース終了時PD以外 は、キイトルーダ+PEMへ
非小細胞 肺がん	233	キイトルーダ+CBDCA+PTX	キイトルーダ カルボプラチン パクリタキセル	200 6 210	mg/body AUC mg/m ²	30分 60分 10分	day1 day1 day1	21日	PDまで 4コース終了時PD以外 は、キイトルーダ+PTXへ
非小細胞 肺がん	234	キイトルーダ+CBDCA+nab- PTX	キイトルーダ カルボプラチン アブラキサン	200 6 100	mg/body AUC mg/m ²	30分 60分 30分	day1 day1 day1・8・15	21日	PDまで 4コース終了時PD以外 は、キイトルーダ+nab PTXへ
非小細胞 肺がん	242	ATZ+CBDCA+PTX+BEV	テセントリク カルボプラチン パクリタキセル アバスチン	1200 6 200 15	mg/body AUC mg/m ² mg/kg	60分→30分 60分 3時間 90分→60分→30分	day1 day1 day1 day1	21日	PDまで 4～6コース終了時PD以外 は、テセントリク+BEVへ
非小細胞 肺がん	115	Gefitinib	イレッサ	250	mg/body	1日1回内服	連日	連日	PDまで
非小細胞 肺がん	116	Erlotinib	タルセバ	150	mg/body	1日1回内服（空腹時）	連日	連日	PDまで
非小細胞 肺がん	187	オシメルチニブ	タグリッソ	80	mg/body	1日1回	連日	連日	PDまで
非小細胞 肺がん	204	BEV+Erlotinib	アバスチン タルセバ	15 150	mg/kg mg/body	90分→60分→30分 1日1回内服（空腹時）	day1 連日	21日	PDまで
非小細胞 肺がん	73	Erlitinib+DTX	タルセバ ドセタキセル	150 60	mg/body mg/m ²	1日1回内服（空腹時） 60分	day2~15 day1	21日	PDまで DTXは6コース