

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
採用	非採用	注射薬	◎	塩化ナトリウム注10%「日新」	10%塩化ナトリウム注射液	10%20mL1筒	97.00	日新製薬	血液・体液用薬
【放射線科管理】	非採用	注射薬		ミオMIBG-1123注射液	3-ヨードベンジルグアニジン(123I)	10MBq	404.3	富士フイルム富山化学/PDRファーマ	放射性医薬品
《緊急》	非採用	内服薬		ロタテック内用液	5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン	2mL1本		MSD	生物学的製剤
採用	非採用	注射薬		ボトックス注用50単位	A型ボツリヌス毒素	50単位1瓶	34,408.0	グラクソ・スミスクライン	末梢神経系用薬
《緊急》	非採用	注射薬		ボトックス注用100単位	A型ボツリヌス毒素	100単位1瓶	61,433.0	グラクソ・スミスクライン	末梢神経系用薬
《緊急》	非採用	外用薬		アスプール液(0.5%)	dI-イソプレナリン塩酸塩	0.5%1mL	17.4	アルフレッサファーマ	呼吸器官用薬
非採用	採用	内服薬		アレルギン散1%	dI-クロルフェニラミンマレイン酸塩	1%1g	7.5	アルフレッサファーマ/第一三共	アレルギー用薬
《緊急》	採用	内服薬		ポララミンシロップ0.04%	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.04%10mL	1.6	シェリング・ブラウ/高田製薬/MSD	アレルギー用薬
採用	採用	内服薬		ポララミン錠2mg	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	2mg1錠	5.7	シェリング・ブラウ/高田製薬/MSD	アレルギー用薬
採用	非採用	注射薬		ポララミン注5mg	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.5%1mL1管	59.0	シェリング・ブラウ/高田製薬/MSD	アレルギー用薬
非採用	採用	内服薬		D-ソルビトール経口液75%「コーワ」	D-ソルビトール	75%10mL	1.0	興和	その他の治療を主目的としない医薬品
採用	採用	外用薬		ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	D-ソルビトール	3%3L1袋	943.6	バクスター	泌尿生殖器官及び肛門用薬
採用	非採用	注射薬		マンニトールS注射液	D-ソルビトール・D-マンニトール	300mL1袋	472.0	陽進堂	滋養強壮薬
《緊急》	非採用	注射薬		ロイナーゼ注用5000	L-アスパラギナーゼ	5000K単位1瓶	3,233.0	協和キリン	腫瘍用薬
採用	非採用	注射薬	◎	アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」	L-アスパラギン酸カリウム	17.12%10mL1キット	168.0	テルモ	滋養強壮薬
採用	採用	内服薬		アスパラカリウム散50%	L-アスパラギン酸カリウム	50%1g	6.5	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ	滋養強壮薬
採用	採用	内服薬		アスパラカリウム錠300mg	L-アスパラギン酸カリウム	300mg1錠	5.9	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ	滋養強壮薬
採用	採用	内服薬		アスパラ-CA錠200	L-アスパラギン酸カルシウム水和物	1錠	5.7	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ	滋養強壮薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
<<緊急>>	採用	内服薬		アルギU配合顆粒	L-アルギニン・L-アルギニン塩酸塩	1g	39.1	EAファーマ	その他の代謝性医薬品
<<緊急>>	非採用	注射薬		アルギニン点滴静注30g「AY」	L-アルギニン塩酸塩	10%300mL1袋	1,980.0	陽進堂/エイワイファーマ	診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
<<緊急>>	非採用	注射薬		プロタノールL注0.2mg	L-イソプレナリン塩酸塩	0.02%1mL1管	202.0	興和	循環器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	カルボシステイン錠250mg「JG」	L-カルボシステイン	250mg1錠	5.7	日本ジェネリック/共創未来ファーマ	呼吸器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	カルボシステイン錠500mg「JG」	L-カルボシステイン	500mg1錠	6.9	日本ジェネリック/共創未来ファーマ	呼吸器官用薬
非採用	採用	内服薬		ムコダイン錠250mg	L-カルボシステイン	250mg1錠	8.5	杏林製薬	呼吸器官用薬
非採用	採用	内服薬		ムコダイン錠500mg	L-カルボシステイン	500mg1錠	10.3	杏林製薬	呼吸器官用薬
非採用	採用	内服薬		ムコダインDS50%	L-カルボシステイン	50%1g	18.0	杏林製薬	呼吸器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	カルボシステインDS50%「タカタ」	L-カルボシステイン	50%1g	8.3	高田製薬	呼吸器官用薬
非採用	採用	内服薬		ムコダインシロップ5%	L-カルボシステイン	5%1mL	6.1	杏林製薬	呼吸器官用薬
採用	非採用	内服薬		ミンクリア内用散布液0.8%	L-メントール	20mL1筒	845.1	武田薬品工業/富士製薬工業	その他の治療を主目的としない医薬品
【放射線科管理】	非採用	注射薬		ヘパティメージ注	N-ビリドキシル-5-メチルトリプトファンテクネチウム(99mTc)	10MBq	80.5	日本メジフィジックス	放射性医薬品
非採用	採用	内服薬		ガラクターゼ散50%	β -ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)	50%1g	28.6	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ	消化器官用薬
非採用	採用	内服薬	◎	アカルボース錠100mg「サワイ」	アカルボース	100mg1錠	14.5	沢井製薬	その他の代謝性医薬品
採用	採用	内服薬	◎	アカルボース錠50mg「サワイ」	アカルボース	50mg1錠	8.4	沢井製薬	その他の代謝性医薬品
<<緊急>>	採用	内服薬		レグテクト錠333mg	アカンプロサートカルシウム	333mg1錠	40.8	日本新薬	中枢神経系用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		インライタ錠1mg	アキシチニブ	1mg1錠	1,576.7	ファイザー/ファイザー製薬	腫瘍用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		インライタ錠5mg	アキシチニブ	5mg1錠	7,141.5	ファイザー/ファイザー製薬	腫瘍用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
非採用	採用	内服薬		モーバー錠100mg	アクタリット	100mg1錠	39.8	三菱ウェルファーマ/日研化学/田辺三菱製薬	中枢神経系用薬
<<緊急>>	非採用	注射薬		アクラシノン注射用20mg	アクリルピシリン塩酸塩	20mg1瓶	2,455.0	アステラス製薬/日本マイクロバイオファーマ	腫瘍用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		アコファイド錠100mg	アコチアミド塩酸塩水和物	100mg1錠	34.4	ゼリア新薬工業/アステラス製薬	消化器官用薬
採用	非採用	注射薬		ビダーザ注射用100mg	アザシチジン	100mg1瓶	38,749.0	日本新薬	腫瘍用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		イムラン錠50mg	アザチオプリン	50mg1錠	88.2	グラクソ・スミスクライン/サンド/サンドファーマ	その他の代謝性医薬品
採用	採用	内服薬	◎	アシクロビルDS80%「NK」	アシクロビル	80%1g	139.7	日本化薬	化学療法剤
採用	非採用	注射薬	◎	アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」	アシクロビル	250mg1瓶	393.0	沢井製薬	化学療法剤
非採用	採用	内服薬		ゾビラックス錠200	アシクロビル	200mg1錠	31.9	グラクソ・スミスクライン	化学療法剤
非採用	採用	内服薬		ゾビラックス錠400	アシクロビル	400mg1錠	54.4	グラクソ・スミスクライン	化学療法剤
採用	採用	外用薬		ゾビラックス眼軟膏3%	アシクロビル	3%1g	551.5	日東メディック/グラクソ・スミスクライン/参天製薬	感覚器官用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		ジスロマック細粒小児用10%	アジスロマイシン水和物	100mg1g	175.3	ファイザー	抗生物質製剤
採用	非採用	注射薬		ジスロマック点滴静注用500mg	アジスロマイシン水和物	500mg1瓶	2,044.0	ファイザー	抗生物質製剤
非採用	採用	内服薬		ジスロマックカプセル小児用100mg	アジスロマイシン水和物	100mg1カプセル	124.0	ファイザー	抗生物質製剤
採用	採用	内服薬		ジスロマック錠250mg	アジスロマイシン水和物	250mg1錠	197.3	ファイザー	抗生物質製剤
非採用	採用	外用薬		ゼペリン点眼液0.1%	アシタザノラスト水和物	5mg5mL1瓶	562.1	興和/わかもと製薬/興和新薬	感覚器官用薬
非採用	採用	内服薬		アジルバ錠20mg	アジルサルタン	20mg1錠	140.1	武田薬品工業	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		アジルバ錠40mg	アジルサルタン	40mg1錠	210.1	武田薬品工業	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		アジルバ錠10mg	アジルサルタン	10mg1錠	93.7	武田薬品工業	循環器官用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
非採用	採用	内服薬	◎	アジルサルタンOD錠10mg「DSEP」	アジルサルタン	10mg1錠	24.7	第一三共/第一三共工	循環器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	アジルサルタンOD錠20mg「DSEP」	アジルサルタン	20mg1錠	37.0	第一三共/第一三共工	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬	◎	アジルサルタンOD錠40mg「DSEP」	アジルサルタン	40mg1錠	55.5	第一三共/第一三共エスファ	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		ザクラス配合錠HD	アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤	1錠	95.0	武田薬品工業	循環器官用薬
採用	非採用	注射薬	◎	アスコルビン酸注500mgPB「日新」	アスコルビン酸	500mg1管	57.0	日新製薬/富士フィルムファーマ	ビタミン剤
採用	採用	内服薬		ハイシー顆粒25%	アスコルビン酸	25%1g	6.3	武田薬品工業/武田テバ薬品	ビタミン剤
<<緊急>>	採用	内服薬		アスピリン「ヨンダ」	アスピリン	10g	4.4	吉田製薬	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬	◎	バイアスピリン錠100mg	アスピリン	100mg1錠	5.7	バイエル薬品	血液・体液用薬
採用	採用	内服薬	◎	パファリン配合錠A81	アスピリン・ダイアルミネート	81mg1錠	5.7	エーザイ/ライオン	血液・体液用薬
採用	採用	内服薬		キャブピリン配合錠	アスピリン・ボノプラザンフマル酸塩配合剤	1錠	102.0	武田薬品工業	血液・体液用薬
非採用	採用	内服薬		タケルダ配合錠	アスピリン・ランソプラゾール配合剤	1錠	33.4	武田薬品工業/武田テバ薬品	血液・体液用薬
非採用	採用	外用薬	◎	アズレン点眼液0.02%「わかもと」	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	0.02%5mL1瓶	88.8	わかもと製薬	感覚器官用薬
採用	採用	外用薬	◎	アズノールうがい液4%	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	4%1mL	29.3	日本新薬/ロートニッテン	呼吸器官用薬
採用	採用	内服薬		マーズレンS配合顆粒	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン	1g	11.4	寿製薬/ゼリア新薬工業/EAファーマ	消化器官用薬
非採用	採用	外用薬		含嗽用ハチアズレ顆粒	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム	0.1%1g	6.1	小野薬品工業/東洋製薬化成	呼吸器官用薬
採用	採用	内服薬		ダイアモックス錠250mg	アセタゾラミド	250mg1錠	19.7	三和化学研究所	循環器官用薬
採用	非採用	注射薬		ダイアモックス注射用500mg	アセタゾラミドナトリウム	500mg1瓶	496.0	三和化学研究所	循環器官用薬
採用	非採用	注射薬		オビソート注射用0.1g	アセチルコリン塩化物	100mg1管(溶解液付)	371.0	第一三共	末梢神経系用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
<<緊急>>	非採用	内服薬		アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	アセチルシステイン	17.6%1mL	91.5	あゆみ製薬	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		アセトアミノフェン「ヨシダ」	アセトアミノフェン	1g	8.6	吉田製薬	中枢神経系用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		カロナール細粒20%	アセトアミノフェン	20%1g	9.9	あゆみ製薬/ジーシー昭和薬品	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬	◎	カロナール錠200	アセトアミノフェン	200mg1錠	5.9	あゆみ製薬/ジーシー昭和薬品	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬	◎	アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」	アセトアミノフェン	200mg1錠	5.9	丸石製薬	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬	◎	カロナール錠500	アセトアミノフェン	500mg1錠	7.0	あゆみ製薬/ジーシー昭和薬品	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬	◎	アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」	アセトアミノフェン	500mg1錠	10.2	丸石製薬	中枢神経系用薬
<<緊急>>	採用	内服薬	◎	カロナールシロップ2%	アセトアミノフェン	2%1mL	4.7	あゆみ製薬/ジーシー昭和薬品	中枢神経系用薬
非採用	採用	外用薬		アルピニー坐剤50	アセトアミノフェン	50mg1個	19.7	エスエス製薬/久光製薬	中枢神経系用薬
採用	採用	外用薬		アルピニー坐剤100	アセトアミノフェン	100mg1個	19.7	エスエス製薬/三和化学研究所/久光製薬	中枢神経系用薬
採用	採用	外用薬		アルピニー坐剤200	アセトアミノフェン	200mg1個	20.3	エスエス製薬/久光製薬	中枢神経系用薬
採用	採用	注射薬		アセリオ静注液1000mgバッグ	アセトアミノフェン	1000mg100mL1袋	310.0	テルモ	中枢神経系用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		シクレスト舌下錠5mg	アセナピンマレイン酸塩	5mg1錠	227.6	MeijiSeikaファルマ	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		シクレスト舌下錠10mg	アセナピンマレイン酸塩	10mg1錠	346.1	MeijiSeikaファルマ	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		アゼプチン錠1mg	アゼラスチン塩酸塩	1mg1錠	10.9	エーザイ	アレルギー用薬
非採用	採用	内服薬		カルブロック錠8mg	アゼルニジピン	8mg1錠	18.8	第一三共	循環器官用薬
採用	採用	内服薬		カルブロック錠16mg	アゼルニジピン	16mg1錠	34.9	第一三共	循環器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	アゾセミド錠60mg「DSEP」	アゾセミド	60mg1錠	13.3	第一三共/第一三共エスファ	循環器官用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
採用	採用	内服薬	◎	アゾセミド錠30mg「DSEP」	アゾセミド	30mg1錠	10.1	第一三共/第一三共エスファ	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		ダイアート錠60mg	アゾセミド	60mg1錠	19.9	三和化学研究所	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		ダイアート錠30mg	アゾセミド	30mg1錠	13.6	三和化学研究所	循環器官用薬
非採用	採用	外用薬		ディフェリンゲル0.1%	アダパレン	0.1%1g	67.3	塩野義製薬/マルホ	外皮用薬
《緊急》	採用	注射薬		アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「MA」	アダリムマブ(遺伝子組換え)	40mg0.4mL1キット	27,884.0	持田製薬/あゆみ製薬	その他の代謝性医薬品
《緊急》	採用	注射薬		ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	アダリムマブ(遺伝子組換え)	40mg0.4mL1キット	51,022.0	エーザイ/アツヴィ	その他の代謝性医薬品
《高額》	採用	注射薬		ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL	アダリムマブ(遺伝子組換え)	80mg0.8mL1キット	99,143.0	エーザイ/アツヴィ	その他の代謝性医薬品
《高額》	非採用	注射薬		テセントリク点滴静注1200mg	アテゾリズマブ(遺伝子組換え)	1200mg20mL1瓶	563,917.0	中外製薬	腫瘍用薬
採用	非採用	注射薬	◎	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	アデノシン	60mg20mL1筒	5,330.0	富士フイルム富山化学/PDRファーマ	その他の治療を主目的としない医薬品
非採用	採用	内服薬		アデホスコーフ腸溶錠20	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	20mg1錠	5.7	興和/日医工/興和創薬/興和新薬	その他の代謝性医薬品
採用	非採用	注射薬		アデホスールコーワ注20mg	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	20mg1管	59	興和	その他の代謝性医薬品
採用	採用	内服薬		アデホスコーフ顆粒10%	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	10%1g	18.6	興和	その他の代謝性医薬品
採用	採用	内服薬		テノーミン錠25	アテノロール	25mg1錠	10.9	アストラゼネカ/太陽ファルマ	循環器官用薬
採用	採用	内服薬		テノーミン錠50	アテノロール	50mg1錠	11.7	アストラゼネカ/太陽ファルマ	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		サムチレール内用懸濁液15%	アトバコン	750mg5mL1包	1,471.1	グラクソ・スミスクライン	化学療法剤
非採用	採用	内服薬		ストラテラカプセル10mg	アトモキセチン塩酸塩	10mg1カプセル	159.6	日本イーライリリー	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬	◎	アトルバスタチン錠5mg「NP」	アトルバスタチンカルシウム水和物	5mg1錠	10.1	ニプロ	循環器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	アトルバスタチン錠10mg「NP」	アトルバスタチンカルシウム水和物	10mg1錠	12.7	ニプロ	循環器官用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
非採用	採用	内服薬		リピトール錠5mg	アトルバスタチンカルシウム水和物	5mg1錠	23.5	アステラス製薬/ヴィアトリス製薬	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		リピトール錠10mg	アトルバスタチンカルシウム水和物	10mg1錠	43.0	アステラス製薬/ヴィアトリス製薬	循環器官用薬
非採用	採用	注射薬		エピペン注射液0.3mg	アドレナリン	0.3mg1筒	9,480.0	ファイザー/マイラン製薬/マイランEPD/ヴィアトリス製薬	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
採用	非採用	注射薬	◎	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	アドレナリン	0.1%1mL1筒	209.0	テルモ	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
採用	採用	外用薬		ボスミン外用液0.1%	アドレナリン	0.1%1mL	12.0	第一三共	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
採用	非採用	注射薬		アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」	アトロピン硫酸塩水和物	0.05%1mL1管	95.0	ニプロESファーマ	末梢神経系用薬
<<緊急>>	採用	外用薬		日点アトロピン点眼液1%	アトロピン硫酸塩水和物	1%5mL1瓶	296.6	ロートニッテン	感覚器官用薬
非採用	採用	内服薬		スイニー錠100mg	アナグリプチン	100mg1錠	40.5	興和/三和化学研究所	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		アグリリンカプセル0.5mg	アナグレリド塩酸塩水和物	0.5mg1カプセル	788.7	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン	腫瘍用薬
非採用	採用	内服薬		アリミデックス錠1mg	アナストロゾール	1mg1錠	238.9	アストラゼネカ	腫瘍用薬
<<緊急>>	採用	内服薬	◎	アナストロゾール錠1mg「DSEP」	アナストロゾール	1mg1錠	75.8	第一三共/第一三共エスファ	腫瘍用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		エドルミズ錠50mg	アナモレリン塩酸塩	50mg1錠	245.7	小野薬品工業	その他の代謝性医薬品
<<緊急>>	採用	注射薬		オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	アバタセプト(遺伝子組換え)	125mg1mL1キット	28,547.0	プリストル・マイヤーズスクイブ/小野薬品工業	その他の代謝性医薬品
<<緊急>>	採用	注射薬		オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL	アバタセプト(遺伝子組換え)	125mg1mL1筒	28,375.0	プリストル・マイヤーズスクイブ/小野薬品工業	その他の代謝性医薬品
採用	非採用	注射薬		オレンシア点滴静注用250mg	アバタセプト(遺伝子組換え)	250mg1瓶	54,444.0	プリストル・マイヤーズスクイブ	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		ドプテレット錠20mg	アバロンボパグマレイン酸塩	20mg1錠	7,106.6	旭化成ファーマ/SwedishOrphanBiovitrumJapan	血液・体液用薬
非採用	採用	内服薬		アーリーダ錠60mg	アパルタミド	60mg1錠	2,290.1	ヤンセンファーマ	腫瘍用薬
<<緊急>>	採用	注射薬		オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	アバロパラチド酢酸塩	1.5mg0.75mL1筒	16,128.0	帝人ファーマ	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
採用	採用	内服薬		エリキユース錠2.5mg	アピキサバン	2.5mg1錠	121.1	ブリストル・マイヤーズスクイブ/ファイザー/ファイザー製薬	血液・体液用薬
非採用	採用	内服薬		エリキユース錠5mg	アピキサバン	5mg1錠	219.2	ブリストル・マイヤーズスクイブ/ファイザー/ファイザー製薬	血液・体液用薬
《緊急》	採用	内服薬		ザイティガ錠250mg	アビラテロン酢酸エステル	250mg1錠	3,759.3	ヤンセンファーマ	腫瘍用薬
《緊急》	採用	内服薬		ジオトリフ錠20mg	アフアチニブマレイン酸塩	20mg1錠	4,653.7	日本ベーリンガーインゲルハイム	腫瘍用薬
《緊急》	採用	内服薬		ジオトリフ錠30mg	アフアチニブマレイン酸塩	30mg1錠	6,822.3	日本ベーリンガーインゲルハイム	腫瘍用薬
非採用	採用	内服薬		ジオトリフ錠40mg	アフアチニブマレイン酸塩	40mg1錠	9,045.7	日本ベーリンガーインゲルハイム	腫瘍用薬
採用	非採用	外用薬		アイオピジンUD点眼液1%	アプラクロニジン塩酸塩	1%0.1mL1個	656.8	ノバルティスファーマ/日本アルコン	感覚器官用薬
《高額》	非採用	注射薬		ザルトラップ点滴静注100mg	アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え)	100mg4mL1瓶	67,293.0	サノフィ	腫瘍用薬
《高額》	非採用	注射薬		ザルトラップ点滴静注200mg	アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え)	200mg8mL1瓶	131,083.0	サノフィ	腫瘍用薬
《緊急》	採用	内服薬		アスペノンカプセル10	アプリンジン塩酸塩	10mg1カプセル	26.6	日本シエーリング/バイエル薬品	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		アスペノンカプセル20	アプリンジン塩酸塩	20mg1カプセル	41.2	日本シエーリング/バイエル薬品	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		オテズラ錠10mg	アプレミラスト	10mg1錠	329.9	アムジェン	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		オテズラ錠20mg	アプレミラスト	20mg1錠	659.7	アムジェン	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		オテズラ錠30mg	アプレミラスト	30mg1錠	989.6	セルジーン/アムジェン	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		ベージニオ錠50mg	アベマシクリブ	50mg1錠	3,319.0	日本イーライリリー	腫瘍用薬
非採用	採用	内服薬		ベージニオ錠100mg	アベマシクリブ	100mg1錠	6,059.4	日本イーライリリー	腫瘍用薬
非採用	採用	内服薬		ベージニオ錠150mg	アベマシクリブ	150mg1錠	8,616.8	日本イーライリリー	腫瘍用薬
《高額》	非採用	注射薬		バベンチオ点滴静注200mg	アベルマブ(遺伝子組換え)	200mg10mL1瓶	195,761.0	メルクバイオファーマ	腫瘍用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
<<緊急>>	採用	内服薬		アヘンチンキ「第一三共」	アヘンチンキ	10%1mL	198.1	信野製薬/武田薬品工業/第一三共/第一三共プロファーマ/田辺三菱製薬	アルカロイド系麻薬(天然麻薬)
非採用	採用	内服薬		シンメトレル細粒10%	アマンタジン塩酸塩	10%1g	12.8	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬		シンメトレル錠50mg	アマンタジン塩酸塩	50mg1錠	10.5	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ	中枢神経系用薬
採用	非採用	注射薬	◎	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	アミオダロン塩酸塩	150mg3mL1管	902.0	トーアエイヨー/アステラス製薬	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬	◎	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	アミオダロン塩酸塩	50mg1錠	52.4	トーアエイヨー/アステラス製薬	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		アンカロン錠100	アミオダロン塩酸塩	100mg1錠	139.0	大正製薬/大正富山医薬品/サノフィ	循環器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	アミオダロン塩酸塩	100mg1錠	86.5	トーアエイヨー/アステラス製薬	循環器官用薬
<<緊急>>	非採用	注射薬		アミカシン硫酸塩注射液100mg「SW」	アミカシン硫酸塩	100mg1管	350.0	沢井製薬	抗生物質製剤
採用	非採用	内服薬		ガストログラフィン経口・注腸用	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	1mL	14.2	日本シエーリング/バイエル薬品	診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
採用	非採用	注射薬		ウログラフィン注60%	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	60%20mL1管	600.0	日本シエーリング/バイエル薬品	診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
非採用	採用	内服薬		トリプタノール錠25	アミトリプチリン塩酸塩	25mg1錠	9.8	日医工/MSD	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬		トリプタノール錠10	アミトリプチリン塩酸塩	10mg1錠	9.8	日医工/MSD	中枢神経系用薬
採用	非採用	注射薬		ネオフィリン注PL250mg	アミノフィリン水和物	2.5%10mL1管	92.0	エーザイ	循環器官用薬
<<緊急>>	非採用	内服薬		アラベル内用剤1.5g	アミノレブリン酸塩酸塩	1.5g1瓶	92,051.5	ノーベルファーマ	診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
採用	採用	注射薬		ビーフリード輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	500mL1キット	539.0	大塚製薬/大塚製薬工場	滋養強壮薬
採用	採用	注射薬		エルネオパNF1号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	1000mL1キット	1,084.0	大塚製薬/大塚製薬工場	滋養強壮薬
採用	採用	注射薬		エルネオパNF1号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	1500mL1キット	1,390.0	大塚製薬/大塚製薬工場	滋養強壮薬
採用	採用	注射薬		エルネオパNF1号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	2000mL1キット	1,689.0	大塚製薬/大塚製薬工場	滋養強壮薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
採用	採用	注射薬		エルネオパNF2号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	1000mL1キット	1,162.0	大塚製薬/大塚製薬工場	滋養強壮薬
採用	採用	注射薬		エルネオパNF2号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	1500mL1キット	1,462.0	大塚製薬/大塚製薬工場	滋養強壮薬
採用	採用	注射薬		エルネオパNF2号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	2000mL1キット	1,802.0	大塚製薬/大塚製薬工場	滋養強壮薬
非採用	採用	外用薬		ビスダームクリーム0.1%	アムシノイド	0.1%1g	26.9	帝國製薬/日医工	外皮用薬
《緊急》	採用	内服薬		ファンギゾンシロップ100mg/mL	アムホテリシンB	100mg1mL	54.6	プリストル・マイヤーズスクイブ/クリニジェン	抗生物質製剤
《緊急》	非採用	注射薬		アムビゾーム点滴静注用50mg	アムホテリシンB	50mg1瓶	7,647.0	住友ファーマ	抗生物質製剤
《緊急》	非採用	注射薬		カルセド注射用20mg	アムルビシン塩酸塩	20mg1瓶	5,051.0	住友製薬/日本化薬/住友ファーマ	腫瘍用薬
《緊急》	非採用	注射薬		カルセド注射用50mg	アムルビシン塩酸塩	50mg1瓶	11,644.0	住友製薬/日本化薬/住友ファーマ	腫瘍用薬
非採用	採用	内服薬		ノルバスク錠2.5mg	アムロジピンベシル酸塩	2.5mg1錠	17.0	ファイザー/ヴィアトリス製薬	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		ノルバスク錠5mg	アムロジピンベシル酸塩	5mg1錠	20.3	ファイザー/ヴィアトリス製薬	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		ノルバスク錠10mg	アムロジピンベシル酸塩	10mg1錠	32.2	ファイザー/ヴィアトリス製薬	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		カデュエット配合錠3番	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物	1錠	59.0	ファイザー/アステラス製薬/ヴィアトリス製薬	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		カデュエット配合錠4番	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物	1錠	85.6	ファイザー/アステラス製薬/ヴィアトリス製薬	循環器官用薬
採用	採用	内服薬		リズミック錠10mg	アメジニウムメチル硫酸塩	10mg1錠	14.6	住友ファーマ	循環器官用薬
《緊急》	採用	内服薬		アメナリーフ錠200mg	アメナメビル	200mg1錠	1,215.3	マルホ	化学療法剤
《緊急》	採用	内服薬		サワシリン細粒10%	アモキシシリン水和物	100mg1g	8.1	アステラス製薬/LTLファーマ	抗生物質製剤
採用	採用	内服薬	◎	アモキシシリンカプセル250mg「トーフ」	アモキシシリン水和物	250mg1カプセル	10.1	東和薬品	抗生物質製剤
採用	採用	内服薬		オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン水和物・クラバン酸カリウム	(375mg)1錠	45.7	グラクソ・スミスクライン	抗生物質製剤

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
<<緊急>>	採用	内服薬		ローガン錠10mg	アモスラロール塩酸塩	10mg1錠	20.4	アステラス製薬/LTLファーマ	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		セタプリル錠25mg	アラセプリル	25mg1錠	18.8	持田製薬/住友ファーマ	循環器官用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		ラジレス錠150mg	アリスキレンフマル酸塩	150mg1錠	104.8	ノバルティスファーマ/オーファンバシフィック	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		エビリファイ錠3mg	アリピプラゾール	3mg1錠	44.7	大塚製薬	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬	◎	アリピプラゾール錠3mg「サワイ」	アリピプラゾール	3mg1錠	7.1	沢井製薬	中枢神経系用薬
<<緊急>>	採用	内服薬	◎	アリピプラゾール錠12mg「サワイ」	アリピプラゾール	12mg1錠	25.3	沢井製薬	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		エビリファイOD錠3mg	アリピプラゾール	3mg1錠	44.7	大塚製薬	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		エビリファイOD錠6mg	アリピプラゾール	6mg1錠	85.4	大塚製薬	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		エビリファイOD錠12mg	アリピプラゾール	12mg1錠	160.2	大塚製薬	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		エビリファイOD錠24mg	アリピプラゾール	24mg1錠	332.4	大塚製薬	中枢神経系用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		エビリファイ内用液0.1%	アリピプラゾール	0.1%1mL	43.8	大塚製薬	中枢神経系用薬
<<緊急>>	非採用	注射薬		エビリファイ持続性水懸筋注用300mgシリンジ	アリピプラゾール水和物	300mg1キット	34,953.0	大塚製薬	中枢神経系用薬
<<緊急>>	非採用	注射薬		エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ	アリピプラゾール水和物	400mg1キット	42,081.0	大塚製薬	中枢神経系用薬
採用	非採用	注射薬		スロンノンHI注10mg/2mL	アルガトロバン水和物	10mg2mL1管	1,396.0	第一製薬/アルフレッサファーマ/第一三共	循環器官用薬
採用	非採用	注射薬	◎	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」	アルガトロバン水和物	10mg20mL1管	685.0	沢井製薬	循環器官用薬
採用	採用	内服薬		アルロイドG内用液5%	アルギン酸ナトリウム	10mL	1.3	カイゲンファーマ	消化器官用薬
採用	非採用	注射薬		アクチバシン注2400万	アルテプラゼ(遺伝子組換え)	2400万国際単位1瓶(溶解液付)	157,831.0	協和キリン	その他の代謝性医薬品
採用	非採用	注射薬		アクチバシン注600万	アルテプラゼ(遺伝子組換え)	600万国際単位1瓶(溶解液付)	36,569.0	協和キリン	その他の代謝性医薬品

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
採用	採用	内服薬		ワンアルファ錠0.25 μ g	アルファカルシドール	0.25 μ g1錠	10.4	帝人ファーマ	ビタミン剤
非採用	採用	内服薬		ワンアルファ錠0.5 μ g	アルファカルシドール	0.5 μ g1錠	10.6	帝人ファーマ	ビタミン剤
採用	採用	内服薬		ワンアルファ錠1.0 μ g	アルファカルシドール	1 μ g1錠	28.5	帝人ファーマ	ビタミン剤
採用	採用	内服薬		ソラナックス0.4mg錠	アルプラゾラム	0.4mg1錠	5.9	カビ・ファルマシア/ファイザー/ヴィアトリス製薬	中枢神経系用薬
採用	非採用	注射薬	◎	アルプロスタジル注10 μ g「F」	アルプロスタジル	10 μ g2mL1管	863.0	日本ケミファ/富士製薬工業	循環器官用薬
《緊急》	非採用	注射薬	◎	アルプロスタジルアルファデクス注射用20 μ g「タカタ」	アルプロスタジル アルファデクス	20 μ g1瓶	303.0	高田製薬	循環器官用薬
採用	採用	外用薬		プロスタンディン軟膏0.003%	アルプロスタジル アルファデクス	0.003%1g	40.4	小野薬品工業	外皮用薬
《緊急》	非採用	注射薬		アルベカシン硫酸塩注射液200mg「ケミファ」	アルベカシン硫酸塩	200mg4mL1管	3,163.0	シオノケミカル/日本ケミファ	抗生物質製剤
《緊急》	採用	内服薬		アレセンサカプセル150mg	アレクチニブ塩酸塩	150mg1カプセル	6,737.1	中外製薬	腫瘍用薬
《緊急》	採用	内服薬		ミティキュアダニ舌下錠3300JAU	アレルゲンエキス	3300JAU1錠	66.5	鳥居薬品	アレルギー用薬
非採用	採用	内服薬		ミティキュアダニ舌下錠10000JAU	アレルゲンエキス	10000JAU1錠	200.8	鳥居薬品	アレルギー用薬
非採用	採用	内服薬		ボナロン錠35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物	35mg1錠	297.2	帝人ファーマ	その他の代謝性医薬品
採用	採用	内服薬	◎	アレンドロン酸錠35mg「サワイ」	アレンドロン酸ナトリウム水和物	35mg1錠	109.7	沢井製薬	その他の代謝性医薬品
《緊急》	採用	内服薬		ボナロン経口ゼリー35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物	35mg1包	742.4	帝人ファーマ	その他の代謝性医薬品
《緊急》	非採用	注射薬		ボナロン点滴静注バッグ900 μ g	アレンドロン酸ナトリウム水和物	900 μ g100mL1袋	3,618.0	帝人ファーマ	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		ボナロン錠5mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物	5mg1錠	49.7	帝人ファーマ	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		フォサマック錠35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物	35mg1錠	283.3	MSD/オルガノン	その他の代謝性医薬品
採用	採用	内服薬		ネシーナ錠12.5mg	アログリプチン安息香酸塩	12.5mg1錠	90.8	武田薬品工業	その他の代謝性医薬品

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
非採用	採用	内服薬		ネシーナ錠6.25mg	アログリプチン安息香酸塩	6.25mg1錠	49.1	武田薬品工業	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		ネシーナ錠25mg	アログリプチン安息香酸塩	25mg1錠	169.5	武田薬品工業	その他の代謝性医薬品
《緊急》	採用	内服薬		アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	アロチノロール塩酸塩	10mg1錠	16.7	住友ファーマ	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬	◎	アロプリノール錠50mg「ニプロ」	アロプリノール	50mg1錠	10.1	ニプロESファーマ	その他の代謝性医薬品
採用	採用	内服薬	◎	アロプリノール錠100mg「ケミファ」	アロプリノール	100mg1錠	7.8	日本ケミファ	その他の代謝性医薬品
採用	非採用	【医薬品外】		アロプリノール生化学用	アロプリノール	5g		和光純薬	
《高額》	非採用	注射薬		オンデキサネット 静注用200mg	アンデキサネット アルファ(遺伝子組換え)注射用	200mg1瓶	338,671.0	アストラゼネガ	血液・体液用薬
《緊急》	非採用	注射薬		ビクシリン注射用0.25g	アンピシリンナトリウム	250mg1瓶	154.0	MeijiSeikaファルマ	抗生物質製剤
採用	非採用	注射薬		ビクシリン注射用1g	アンピシリンナトリウム	1g1瓶	360.0	MeijiSeikaファルマ	抗生物質製剤
《緊急》	非採用	注射薬	◎	スルバシリン静注用0.75g	アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム	(0.75g)1瓶	347.0	MeijiSeikaファルマ	抗生物質製剤
採用	非採用	注射薬	◎	ユナスピン静注用3g	アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム静注用	(3g)1瓶	778.00	ケミックス	抗生物質製剤
《緊急》	採用	内服薬	◎	ビクシリンS配合錠	アンピシリン水和物・クロキサシリンナトリウム水和物	(250mg)1錠	22.5	MeijiSeikaファルマ	抗生物質製剤
《緊急》	採用	内服薬	◎	アンブロキシソール塩酸塩DS小児用1.5%「タカタ」	アンブロキシソール塩酸塩	1.5%1g	23.7	高田製薬	呼吸器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ニプロ」	アンブロキシソール塩酸塩	45mg1錠	14.4	ニプロ	呼吸器官用薬
非採用	採用	内服薬		ムコソルバンL錠45mg	アンブロキシソール塩酸塩	45mg1錠	30.6	帝人ファーマ	呼吸器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「サワイ」	アンブロキシソール塩酸塩	15mg1錠	5.7	沢井製薬	呼吸器官用薬
非採用	採用	内服薬		ムコソルバン錠15mg	アンブロキシソール塩酸塩	15mg1錠	10.5	帝人ファーマ	呼吸器官用薬
非採用	採用	内服薬		小児用ムコソルバンシロップ0.3%	アンブロキシソール塩酸塩	0.3%1mL	6.8	帝人ファーマ	呼吸器官用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
非採用	採用	外用薬		イオウ・カンフルローション「東豊」	イオウ・カンフルローション	10mL	3.1	吉田製薬/東豊薬品/日医工/丸石製薬/ヤクハン製薬/山善製薬	外皮用薬
採用	非採用	注射薬		ビジパーク270注20mL	イोजキサノール	54.97%20mL1瓶	1,525.0	第一三共/GEヘルスケアファーマ	診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
採用	非採用	注射薬		ビジパーク270注100mL	イोजキサノール	54.97%100mL1瓶	7,058.0	第一三共/GEヘルスケアファーマ	診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
《緊急》	非採用	注射薬		ビリスコピン点滴静注50	イオトロクス酸メグルミン	10.55%100mL1瓶	2,951.0	バイエル薬品	診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
《緊急》	非採用	注射薬	◎	イオパミドール300注シリンジ80mL「F」	イオパミドール	61.24%80mL1筒	3,587.0	富士製薬工業	診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
《緊急》	非採用	注射薬	◎	イオパミドール370注シリンジ80mL「F」	イオパミドール	75.52%80mL1筒	3,926.0	富士製薬工業	診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
《緊急》	非採用	注射薬	◎	イオパミドール300注100mL「F」	イオパミドール	61.24%100mL1瓶	3,415.0	富士製薬工業	診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
採用	非採用	注射薬	◎	イオパミドール370注50mL「F」	イオパミドール	75.52%50mL1瓶	1,717.0	富士製薬工業	診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
採用	非採用	注射薬	◎	イオパミドール370注100mL「F」	イオパミドール	75.52%100mL1瓶	3,114.0	富士製薬工業	診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
採用	非採用	注射薬	◎	イオパミドール150注50mL「F」	イオパミドール	30.62%50mL1瓶	1,146.0	富士製薬工業	診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
採用	非採用	注射薬	◎	イオパミドール370注20mL「F」	イオパミドール	75.52%20mL1瓶	993.0	富士製薬工業	診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
採用	非採用	注射薬		イオパミロン注370シリンジ	イオパミドール	75.52%100mL1筒	4,482.0	日本シエーリング/バイエル薬品	診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
[放射線科管理]	非採用	注射薬		ダットスキャン静注	イオフルパン(123I)	167MBq1筒	57,684.0	日本メジフィジックス	放射性医薬品
《緊急》	非採用	注射薬	◎	イオヘキソール350注シリンジ70mL「F」	イオヘキソール	75.49%70mL1筒	3,248.0	富士製薬工業	診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
採用	非採用	注射薬		オムニパーク300注シリンジ150mL	イオヘキソール	64.71%150mL1筒	6,848.0	第一三共/GEヘルスケアファーマ	診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
採用	非採用	注射薬		オムニパーク240注10mL	イオヘキソール	51.77%10mL1瓶	434.0	第一三共/GEヘルスケアファーマ	診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
採用	非採用	注射薬	◎	イオヘキソール350注20mL「F」	イオヘキソール注射液	75.49%20mL1瓶	2,564.0	富士製薬工業	診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
採用	非採用	注射薬	◎	イオヘキソール350注100mL「F」	イオヘキソール注射液	75.49%100mL1瓶	4,340.0	富士製薬工業	診断用薬(体外診断用医薬品を除く)

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
採用	非採用	注射薬		イオメロン350注シリンジ135mL	イオメプロール	71.44%135mL1筒	6,616.0	エーザイ/ブラッコ・エーザイ	診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
<<高額>>	採用	内服薬		ニンラーロカプセル2.3mg	イキサゾミブクエン酸エステル	2.3mg1カプセル	98,306.4	武田薬品工業	腫瘍用薬
<<高額>>	採用	内服薬		ニンラーロカプセル3mg	イキサゾミブクエン酸エステル	3mg1カプセル	125,640.0	武田薬品工業	腫瘍用薬
<<高額>>	採用	内服薬		ニンラーロカプセル4mg	イキサゾミブクエン酸エステル	4mg1カプセル	163,865.4	武田薬品工業	腫瘍用薬
非採用	採用	内服薬		ケアラム錠25mg	イグラチモド	25mg1錠	111.4	エーザイ	その他の代謝性医薬品
<<緊急>>	採用	内服薬	◎	イグラチモド錠25mg「あゆみ」	イグラチモド	25mg1錠	48.3	あゆみ製薬	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		エパデールS900	イコサペント酸エチル	900mg1包	55.6	持田製薬	血液・体液用薬
採用	採用	内服薬	◎	イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」	イコサペント酸エチル	900mg1包	32.3	日医工	血液・体液用薬
<<高額>>	非採用	注射薬		サークリサ点滴静注100mg	イサツキシマブ(遺伝子組換え)	100mg5mL1瓶	64,699.0	サノフィ	腫瘍用薬
<<高額>>	非採用	注射薬		サークリサ点滴静注500mg	イサツキシマブ(遺伝子組換え)	500mg25mL1瓶	285,944.0	サノフィ	腫瘍用薬
採用	採用	内服薬		ノウリアスト錠20mg	イストラデフィリン	20mg1錠	796.9	協和キリン	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		ズファジラン錠10mg	イソクスプリン塩酸塩	10mg1錠	9.1	アルフレッサファーマ/第一三共	循環器官用薬
<<緊急>>	非採用	注射薬		ズファジラン筋注5mg	イソクスプリン塩酸塩	0.5%1mL1管	59.0	アルフレッサファーマ/第一三共	循環器官用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		イソバイドシロップ70%分包30mL	イソソルビド	70%30mL1包	93.3	興和/日本新薬	循環器官用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		イソバイドシロップ70%分包20mL	イソソルビド	70%20mL1包	66.3	興和/日本新薬	循環器官用薬
<<緊急>>	非採用	注射薬		イスコチン注100mg	イソニアジド	100mg1管	94.0	アルフレッサファーマ/第一三共	化学療法剤
非採用	採用	内服薬		イスコチン原末	イソニアジド	1g	8.3	アルフレッサファーマ/第一三共	化学療法剤
採用	採用	内服薬		イスコチン錠100mg	イソニアジド	100mg1錠	9.8	第一製薬/アルフレッサファーマ/第一三共	化学療法剤

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
採用	非採用	外用薬		イソプロパノール消毒液70%「ヤクハン」	イソプロパノール	70%10mL	0.5	日医工/ヤクハン製薬	外皮用薬
非採用	採用	外用薬		レスキュラ点眼液0.12%	イソプロピルウノプロストン	0.12%1mL	230.3	日東メディック/参天製薬	感覚器官用薬
非採用	採用	内服薬		リーバクト配合経口ゼリー	イソロイシン・ロイシン・バリン	20g1個	182.1	EAファーマ	滋養強壮薬
採用	採用	内服薬		リーバクト配合顆粒	イソロイシン・ロイシン・バリン	4.15g1包	134.0	EAファーマ	滋養強壮薬
採用	非採用	注射薬		プリズバインド静注液2.5g	イダルシズマブ(遺伝子組換え)	2.5g50mL1瓶	203,626.0	日本ベーリンガーインゲルハイム	血液・体液用薬
採用	非採用	注射薬		イダマイシン静注用5mg	イダルビシン塩酸塩	5mg1瓶	9,837.0	ファイザー	腫瘍用薬
採用	採用	内服薬		ガナトン錠50mg	イトプリド塩酸塩	50mg1錠	11.4	アボットジャパン/藤沢薬品工業/北陸製薬/アステラス製薬/マイランEPD	消化器官用薬
《緊急》	採用	内服薬	◎	イトラコナゾールカプセル50mg「SW」	イトラコナゾール	50mg1カプセル	78.9	沢井製薬/日本ケミファ	化学療法剤
《緊急》	採用	内服薬		イトリゾール内用液1%	イトラコナゾール	1%1mL	46.0	ヤンセンファーマ	化学療法剤
非採用	採用	内服薬		イトリゾールカプセル50	イトラコナゾール	50mg1カプセル	163.8	ヤンセンファーマ/協和発酵キリン	化学療法剤
採用	採用	内服薬		コララン錠2.5mg	イバブラジン塩酸塩	2.5mg1錠	82.9	小野薬品工業	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		コララン錠5mg	イバブラジン塩酸塩	5mg1錠	145.4	小野薬品工業	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		コララン錠7.5mg	イバブラジン塩酸塩	7.5mg1錠	201.9	小野薬品工業	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		ボンビバ錠100mg	イバンドロン酸ナトリウム水和物	100mg1錠	1,901.1	大正製薬/中外製薬/大正富山医薬品	その他の代謝性医薬品
採用	非採用	注射薬		ボンビバ静注1mgシリンジ	イバンドロン酸ナトリウム水和物	1mg1mL1筒	4,020.0	大正製薬/中外製薬/大正富山医薬品	その他の代謝性医薬品
《高額》	非採用	注射薬		ヤーボイ点滴静注液20mg	イピリムマブ(遺伝子組換え)	20mg4mL1瓶	170,598.0	Bristol・マイヤーズスクイブ	腫瘍用薬
《高額》	非採用	注射薬		ヤーボイ点滴静注液50mg	イピリムマブ(遺伝子組換え)	50mg10mL1瓶	419,578.0	Bristol・マイヤーズスクイブ	腫瘍用薬
採用	採用	内服薬		ケタスカプセル10mg	イブジラスト	10mg1カプセル	15.7	杏林製薬	アレルギー用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
《緊急》	採用	内服薬		ブルフェン錠100	イブプロフェン	100mg1錠	5.9	科研製薬	中枢神経系用薬
《緊急》	採用	外用薬		スタデルム軟膏5%	イブプロフェンピコノール	5%1g	13.6	鳥居薬品	外皮用薬
非採用	採用	外用薬		スタデルムクリーム5%	イブプロフェンピコノール	5%1g	13.6	鳥居薬品	外皮用薬
《緊急》	採用	内服薬		スーグラ錠50mg	イプラグリフロジン L-プロリン	50mg1錠	180.6	アステラス製薬	その他の代謝性医薬品
《緊急》	採用	内服薬		イムブルビカカプセル140mg	イブルチニブ	140mg1カプセル	10,409.5	ヤンセンファーマ	腫瘍用薬
《緊急》	採用	内服薬		ストロメクトール錠3mg	イベルメクチン	3mg1錠	615.9	マルホ/MSD	寄生動物用薬
採用	非採用	注射薬		注射用イホマイド1g	イホスファミド	1g1瓶	2,375.0	塩野義製薬	腫瘍用薬
《緊急》	採用	内服薬		グリベック錠100mg	イマチニブメシル酸塩	100mg1錠	1,789.5	ノバルティスファーマ	腫瘍用薬
非採用	採用	外用薬		ベセルナクリーム5%	イミキモド	5%250mg1包	1,098.9	持田製薬	化学療法剤
非採用	採用	内服薬		ウリトスOD錠0.1mg	イミダフェナシン	0.1mg1錠	51.8	杏林製薬	泌尿生殖器官及び肛門用薬
非採用	採用	内服薬		タナトリル錠2.5	イミダプリル塩酸塩	2.5mg1錠	22.2	田辺三菱製薬	循環器官用薬
採用	採用	内服薬		タナトリル錠5	イミダプリル塩酸塩	5mg1錠	39.4	田辺三菱製薬	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		タナトリル錠10	イミダプリル塩酸塩	10mg1錠	73.7	田辺三菱製薬	循環器官用薬
《緊急》	採用	内服薬		トフラニール錠25mg	イミプラミン塩酸塩	25mg1錠	10.1	ノバルティスファーマ/アルフレッサファーマ	中枢神経系用薬
《緊急》	採用	内服薬		トフラニール錠10mg	イミプラミン塩酸塩	10mg1錠	9.8	ノバルティスファーマ/アルフレッサファーマ	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬		ツイミーグ錠500mg	イメグリミン塩酸塩	500mg1錠	34.4	住友ファーマ	その他の代謝性医薬品
採用	非採用	注射薬	◎	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーワ」	イリノテカン塩酸塩水和物	40mg2mL1	1074	東和薬品	腫瘍用薬
採用	非採用	注射薬	◎	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーワ」	イリノテカン塩酸塩水和物	100mg5mL	2427	東和薬品	腫瘍用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
<<高額>>	非採用	注射薬		オニバイド点滴静注43mg	イリノテカン塩酸塩水和物	43mg10mL1瓶	114,410.0	日本セルヴィエ	腫瘍用薬
非採用	採用	内服薬		ガスロンN錠2mg	イルソグラジンマレイン酸塩	2mg1錠	15.1	日本新薬	消化器官用薬
非採用	採用	内服薬		イルベタン錠50mg	イルベサルタン	50mg1錠	35.0	塩野義製薬/シオノギファーマ	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		イルベタン錠100mg	イルベサルタン	100mg1錠	64.5	塩野義製薬/シオノギファーマ	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		アイミクス配合錠LD	イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤	1錠	69.2	塩野義製薬/住友ファーマ	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		アイミクス配合錠HD	イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤	1錠	76.6	塩野義製薬/住友ファーマ	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		イルトラ配合錠LD	イルベサルタン・トリクロルメチアジド配合剤	1錠	81.5	塩野義製薬/シオノギファーマ	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		イルトラ配合錠HD	イルベサルタン・トリクロルメチアジド配合剤	1錠	117.2	塩野義製薬/シオノギファーマ	循環器官用薬
<<高額>>	非採用	注射薬		レクビオ皮下注300mgシリンジ	インクリシランナトリウムキット	300mg1.5mL1筒	443548	ノバルティス	
【検査科管理】	非採用	注射薬		インジゴカルミン注20mg「AFP」	インジゴカルミン	0.4%5mL1管	245.0	アルフレッサファーマ	診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
非採用	採用	注射薬		インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	300単位1キット	1,278.0	サノフィ	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
非採用	採用	注射薬		フィアスプ注 ペンフィル	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	300単位1筒	1,150.0	ノボノルディスクファーマ	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
非採用	採用	注射薬		ノボラピッド注 イノレット	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	300単位1キット	1,562.0	ノボノルディスクファーマ	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
<<緊急>>	採用	注射薬		ノボラピッド30ミックス注 フレックスペン	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	300単位1キット	1,632.0	ノボノルディスクファーマ	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
非採用	採用	注射薬		ノボラピッド注 ペンフィル	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	300単位1筒	1,124.0	ノボノルディスクファーマ	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
非採用	採用	注射薬		ランタス注ソロスター	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	300単位1キット	1,368.0	サノフィ	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
非採用	採用	注射薬	BS	インスリン グラルギンBS注カート「リリー」	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	300単位1筒	747.0	日本イーライリリー	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
採用	採用	注射薬	BS	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	300単位1キット	1,152.0	日本イーライリリー	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)

採用医薬品一覧

2025年3月12日現在

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
非採用	採用	注射薬		ソリクア配合注ソロスター	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)・リキシセナチド配合剤	1キット	5,506.0	サノフィ	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	注射薬		アピドラ注ソロスター	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)	300単位1キット	1,648.0	サノフィ	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
非採用	採用	注射薬		アピドラ注カート	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)	300単位1筒	1,218.0	サノフィ	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
非採用	採用	注射薬		トレシーバ注 ペンフィル	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)	300単位1筒	1,511.0	ノボノルディスクファーマ	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
採用	採用	注射薬		トレシーバ注 フレックスタッチ	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)	300単位1キット	2,093.0	ノボノルディスクファーマ	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
採用	採用	注射薬		ライゾデグ配合注 フレックスタッチ	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・インスリン アスパルト(遺伝子組換え)配合剤	300単位1キット	1,879.0	ノボノルディスクファーマ	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
採用	採用	注射薬		ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・リラグルチド(遺伝子組換え)配合剤	1キット	4,847.0	ノボノルディスクファーマ	その他の代謝性医薬品
《緊急》	採用	注射薬		レベミル注 フレックスペン	インスリン デテミル(遺伝子組換え)	300単位1キット	2,040.0	ノボノルディスクファーマ	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
《緊急》	採用	注射薬		ノボリン30R注フレックスペン	インスリン ヒト(遺伝子組換え)	300単位1キット	1,564.0	ノボノルディスクファーマ	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
採用	採用	注射薬		ヒューマリンR注100単位/mL	インスリン ヒト(遺伝子組換え)	100単位1mLバイアル	248.0	日本イーライリリー	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
採用	採用	注射薬		ルムジェブ注ミリオペンHD	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	300単位1キット	1,324.0	日本イーライリリー	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
非採用	採用	注射薬		ヒューマログミックス25注ミリオペン	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	300単位1キット	1,280.0	日本イーライリリー	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
非採用	採用	注射薬		ルムジェブ注100単位/mL	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	100単位1mLバイアル	261.0	日本イーライリリー	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
非採用	採用	注射薬		ヒューマログ注ミリオペンHD	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	0単位1キット	1218	日本イーライリリー	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
《緊急》	採用	注射薬		ヒューマログミックス50注ミリオペン	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	300単位1キット	1,251.0	日本イーライリリー	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
《緊急》	採用	注射薬		ヒューマログ注100単位/mL	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	100単位1mLバイアル	238.0	日本イーライリリー	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
採用	採用	注射薬		ヒューマログ注ミリオペン	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	300単位1キット	1,218.0	日本イーライリリー	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
非採用	採用	注射薬		ヒューマログ注カート	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	300単位1筒	1,023.0	日本イーライリリー	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
非採用	採用	注射薬		アボネックス筋注30 μ gペン	インターフェロン ベータ-1a(遺伝子組換え)	30 μ g0.5mL1キット	33,179.0	バイオジェン・ジャパン	生物学的製剤
非採用	採用	注射薬		アボネックス筋注用シリンジ30 μ g	インターフェロン ベータ-1a(遺伝子組換え)	30 μ g0.5mL1筒	31,487.0	バイオジェン・ジャパン	生物学的製剤
《緊急》	採用	注射薬		ベタフェロン皮下注用960万国単位	インターフェロン ベータ-1b(遺伝子組換え)	960万国単位1瓶(溶解液付)	7,905.0	バイエル薬品	生物学的製剤
採用	採用	外用薬		オンブレス吸入用カプセル150 μ g	インダカテロールマレイン酸塩	150 μ g1カプセル	138.7	ノバルティスファーマ	呼吸器官用薬
採用	採用	外用薬		ウルティブロ吸入用カプセル	インダカテロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物	1カプセル	195.2	ノバルティスファーマ/MeijiSeikaファルマ	呼吸器官用薬
非採用	採用	外用薬		エナジア吸入用カプセル中用量	インダカテロール酢酸塩・グリコピロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボン酸エステル	1カプセル	290.3	ノバルティスファーマ	呼吸器官用薬
非採用	採用	外用薬		エナジア吸入用カプセル高用量	インダカテロール酢酸塩・グリコピロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボン酸エステル	1カプセル	331.5	ノバルティスファーマ	呼吸器官用薬
【検査科管理】	非採用	注射薬		ジアグノグリーン注射用25mg	インドシアニングリーン	25mg1瓶(溶解液付)	534.0	第一三共	診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
非採用	採用	外用薬		ラクティオンパップ70mg	インドメタシン	10cm×14cm1枚	17.1	テイカ製薬/三笠製薬	外皮用薬
非採用	採用	外用薬		インテバン軟膏1%	インドメタシン	1%1g	4.3	帝國製薬/住友ファーマ	外皮用薬
採用	採用	外用薬		インテバンクリーム1%	インドメタシン	1%1g	4.3	帝國製薬/住友ファーマ	外皮用薬
非採用	採用	外用薬		インテバン外用液1%	インドメタシン	1%1mL	4.3	帝國製薬/住友ファーマ	外皮用薬
《緊急》	採用	内服薬		インフリーカプセル100mg	インドメタシン ファルネシル	100mg1カプセル	13.6	エーザイ	中枢神経系用薬
《緊急》	非採用	注射薬		インダシン静注用1mg	インドメタシンナトリウム水和物	1mg1瓶	6,554.0	ノーベルファーマ/MSD	循環器官用薬
採用	非採用	注射薬	BS	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	インフリキシマブ(遺伝子組換え)	100mg1瓶	24,994.0	日本化薬	消化器官用薬
《緊急》	非採用	注射薬		ビケンHA	インフルエンザHAワクチン	1mL1瓶		阪大微生物病研究会	生物学的製剤
《緊急》	非採用	注射薬		インフルエンザHAワクチン「KMB」	インフルエンザHAワクチン	1mL1瓶		KMバイオロジクス	生物学的製剤
《緊急》	非採用	注射薬		インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	1mL1瓶		デンカ	生物学的製剤

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
採用	非採用	【医薬品外】	◎	ホスコE-75	ウイテプゾール	10g	3.5	丸石製薬	調剤用薬
採用	非採用	【医薬品外】	◎	ホスコH-15	ウイテプゾール	10g	3.5	丸石製薬	調剤用薬
《高額》	非採用	注射薬		ステラーラ点滴静注130mg	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	130mg26mL1瓶	192,262.0	ヤンセンファーマ/田辺三菱製薬	その他の代謝性医薬品
《高額》	非採用	注射薬		ステラーラ皮下注45mgシリンジ	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	45mg0.5mL1筒	380,227.0	ヤンセンファーマ/田辺三菱製薬	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		リンヴォック錠7.5mg	ウパダシチニブ水和物	7.5mg1錠	2,594.6	アツヴィ	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		ベスタチンカプセル30mg	ウベニメクス	30mg1カプセル	848.3	日本化薬	腫瘍用薬
非採用	採用	外用薬		エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用	ウメクリジニウム臭化物	30吸入1キット	4,539.1	グラクソ・スミスクライン	呼吸器官用薬
非採用	採用	外用薬		アノーロエリプタ7吸入用	ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩	7吸入1キット	1,553.4	グラクソ・スミスクライン	呼吸器官用薬
非採用	採用	外用薬		アノーロエリプタ30吸入用	ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩	30吸入1キット	6,154.1	グラクソ・スミスクライン	呼吸器官用薬
採用	採用	内服薬		ウロカルン錠225mg	ウラジログシエキス	225mg1錠	6.5	日本新薬	泌尿生殖器官及び肛門用薬
採用	採用	内服薬		エブランチルカプセル15mg	ウラピジル	15mg1カプセル	15.8	科研製薬/三和化学研究所	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		ウルソ錠50mg	ウルソデオキシコール酸	50mg1錠	9.0	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬	消化器官用薬
非採用	採用	内服薬		ウルソ錠100mg	ウルソデオキシコール酸	100mg1錠	10.1	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬	消化器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」	ウルソデオキシコール酸	100mg1錠	6.6	沢井製薬	消化器官用薬
採用	非採用	注射薬		ウロナーゼ静注用6万単位	ウロキナーゼ	60000単位1瓶	4,704.0	持田製薬	その他の代謝性医薬品
《緊急》	採用	内服薬		ガストローム顆粒66.7%	エカベトナトリウム水和物	66.7%1g	13.4	田辺三菱製薬	消化器官用薬
《緊急》	採用	注射薬		バイエッタ皮下注5μgペン300	エキセナチド	300μg1キット(5μg)	8,772.0	日本イーライリリー/アストラゼネカ	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
非採用	採用	内服薬		アロマシン錠25mg	エキセメスタン	25mg1錠	221.9	カビ・ファルマシア/ファイザー	腫瘍用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
《緊急》	採用	内服薬	◎	エキセメスタン錠25mg「NK」	エキセメスタン	25mg1錠	141.7	日本化薬	腫瘍用薬
《高額》	非採用	注射薬		ソリリス点滴静注300mg	エクリズマブ(遺伝子組換え)	300mg30mL1瓶	619,834.0	アレクシオンファーマ	生物学的製剤
非採用	採用	内服薬		ミネプロOD錠1.25mg	エサキセレノン	1.25mg1錠	47.8	第一三共	循環器官用薬
《緊急》	採用	内服薬		ミネプロOD錠2.5mg	エサキセレノン	2.5mg1錠	91.6	第一三共	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		ミネプロOD錠5mg	エサキセレノン	5mg1錠	137.4	第一三共	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		レクサプロ錠10mg	エシタロプラムシュウ酸塩	10mg1錠	156.7	持田製薬/田辺三菱製薬	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬	◎	エシタロプラムOD錠10mg「サワイ」	エシタロプラムシュウ酸塩	10mg1錠	72.2	沢井製薬	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		ルネスタ錠1mg	エズピクロン	1mg1錠	36.2	エーザイ	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		ルネスタ錠2mg	エズピクロン	2mg1錠	58.3	エーザイ	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		ルネスタ錠3mg	エズピクロン	3mg1錠	71.1	エーザイ	中枢神経系用薬
《緊急》	採用	内服薬		ユーロジン2mg錠	エスタゾラム	2mg1錠	10.1	武田薬品工業/武田テバ薬品	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		ジュリナ錠0.5mg	エストラジオール	0.5mg1錠	53.6	バイエル薬品	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
非採用	採用	外用薬		エストラーナテープ0.72mg	エストラジオール	(0.72mg)9平方cm1枚	84.7	久光製薬	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
《緊急》	採用	内服薬		エストラサイトカプセル156.7mg	エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物	156.7mg1カプセル	229.6	日本新薬	腫瘍用薬
非採用	採用	内服薬		エストリール錠1mg*(持田)	エストリオール	1mg1錠	12.3	持田製薬	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
採用	採用	外用薬		エストリール錠0.5mg	エストリオール	0.5mg1錠	17.2	持田製薬	泌尿生殖器官及び肛門用薬
非採用	採用	外用薬		ロコアテープ	エスフルルビプロフェン・ハッカ油	10cm×14cm1枚	37.4	大正製薬/帝人ファーマ/大正富山医薬品	外皮用薬
採用	採用	内服薬	◎	エゼチミブ錠10mg「ニプロ」	エゼチミブ	10mg1錠	22.2	ニプロ	循環器官用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
非採用	採用	内服薬		ゼチーア錠10mg	エゼチミブ	10mg1錠	110.9	シリング・ブラウ/バイエル薬品/MSD/オルガノン	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		アトーゼット配合錠LD	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤	1錠	137.9	バイエル薬品/MSD/オルガノン	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		アトーゼット配合錠HD	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤	1錠	134.2	バイエル薬品/MSD/オルガノン	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		ロソーゼット配合錠LD	エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤	1錠	139.1	バイエル薬品/MSD/オルガノン	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		ロソーゼット配合錠HD	エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤	1錠	134.8	バイエル薬品/MSD/オルガノン	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		ネキシウムカプセル10mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物	10mg1カプセル	52.0	アストラゼネカ/第一三共	消化器官用薬
非採用	採用	内服薬	◎	エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」	エソメプラゾールマグネシウム水和物	10mg1カプセル	26.8	ニプロ	消化器官用薬
《緊急》	採用	内服薬		ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物	20mg1カプセル	90.0	アストラゼネカ/第一三共	消化器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	エソメプラゾールマグネシウム水和物	20mg1カプセル	46.6	ニプロ	消化器官用薬
非採用	採用	内服薬		ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物	20mg1包	105.1	アストラゼネカ/第一三共	消化器官用薬
《緊急》	採用	注射薬	BS	エタネルセプトBS皮下注50mgシリンジ1.0mL「MA」	エタネルセプト(遺伝子組換え)	50mg1mL1筒	12,722.0	持田製薬/あゆみ製薬	その他の代謝性医薬品
《緊急》	採用	注射薬	BS	エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」	エタネルセプト(遺伝子組換え)	50mg1mL1キット	12,421.0	持田製薬/あゆみ製薬	その他の代謝性医薬品
《緊急》	採用	注射薬		エンブレル皮下注50mgペン1.0mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)	50mg1mL1キット	20,417.0	武田薬品工業/ファイザー	その他の代謝性医薬品
《緊急》	採用	注射薬		エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)	50mg1mL1筒	22,140.0	武田薬品工業/ファイザー	その他の代謝性医薬品
《緊急》	採用	注射薬		エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)	25mg0.5mL1筒	10,860.0	武田薬品工業/ファイザー	その他の代謝性医薬品
採用	非採用	外用薬	◎	消毒用エタノール液IP	エタノール	10mL	1.2	健栄製薬	外皮用薬
非採用	採用	内服薬		ラジカット内用懸濁液2.1%	エダラボン	2.1%1mL	2,751.9	田辺三菱製薬	中枢神経系用薬
《緊急》	非採用	注射薬		ラジカット点滴静注バッグ30mg	エダラボン	30mg100mL1キット	2,312.0	田辺三菱製薬	中枢神経系用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
採用	非採用	注射薬	◎	エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」	エダラボン	30mg100mL1キット	1,225.0	ニプロ	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		エサンブトール錠125mg	エタンブトール塩酸塩	125mg1錠	5.9	武田薬品工業/サンド	化学療法剤
採用	採用	内服薬		エサンブトール錠250mg	エタンブトール塩酸塩	250mg1錠	12.7	武田薬品工業/サンド	化学療法剤
非採用	採用	内服薬		ツベルミン錠100mg	エチオナミド	100mg1錠	126.4	MeijiSeikaファルマ	化学療法剤
採用	採用	内服薬	◎	エチゾラム錠0.5mg「アメル」	エチゾラム	0.5mg1錠	6.4	共和薬品工業	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		デパス錠0.5mg	エチゾラム	0.5mg1錠	9.2	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬	中枢神経系用薬
《緊急》	採用	内服薬		プロセキソール錠0.5mg	エチニルエストラジオール	0.5mg1錠	27.4	武田薬品工業/あすか製薬	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
採用	非採用	注射薬		エホチール注10mg	エチレフリン塩酸塩	1%1mL1管	59.0	日本ベーリンガーインゲルハイム/サノフィ	循環器官用薬
【放射線科管理】	非採用	注射薬		ニューロライト注射液第一	エチレンジスチネートオキシテクネチウム(99mTc)	400MBq1筒	29,228.0	富士フイルム富山化学/PDRファーマ	放射性医薬品
【放射線科管理】	非採用	注射薬		ニューロライト注射液第一	エチレンジスチネートオキシテクネチウム(99mTc)	600MBq1筒	44,312.0	富士フイルム富山化学/PDRファーマ	放射性医薬品
《緊急》	非採用	注射薬		パーサビブ静注透析用シリンジ2.5mg	エテルカルセチド塩酸塩	2.5mg2mL1筒	813.0	小野薬品工業	その他の代謝性医薬品
採用	非採用	注射薬		パーサビブ静注透析用シリンジ5mg	エテルカルセチド塩酸塩	5mg2mL1筒	1,172.0	小野薬品工業	その他の代謝性医薬品
採用	採用	内服薬		リクシアナOD錠30mg	エドキサバントシル酸塩水和物	30mg1錠	411.3	第一三共	血液・体液用薬
採用	採用	内服薬		リクシアナOD錠15mg	エドキサバントシル酸塩水和物	15mg1錠	224.7	第一三共	血液・体液用薬
採用	採用	内服薬		リクシアナOD錠60mg	エドキサバントシル酸塩水和物	60mg1錠	416.8	第一三共	血液・体液用薬
非採用	採用	内服薬		エピレオプチマル散50%	エトスクシミド	50%1g	30.7	エーザイ	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬	◎	エトドラク錠200mg「SW」	エトドラク	200mg1錠	8.2	旭化成ファーマ/沢井製薬	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		ハイペン錠100mg	エトドラク	100mg1錠	11.4	日本新薬	中枢神経系用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
非採用	採用	内服薬		ハイペン錠200mg	エトドラク	200mg1錠	16.3	日本新薬	中枢神経系用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		ベプシドカプセル50mg	エトポシド	50mg1カプセル	1,083.6	プリストル・マイヤーズスクイブ/クリニジェン	腫瘍用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		ベプシドカプセル25mg	エトポシド	25mg1カプセル	563.2	プリストル・マイヤーズスクイブ/クリニジェン	腫瘍用薬
採用	非採用	注射薬	◎	エトポシド点滴静注液100mg「サンド」	エトポシド	100mg5mL1瓶	1,649.0	サンド	腫瘍用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		チガソンカプセル10	エトレチナート	10mg1カプセル	343.7	日本ロシユ/中外製薬/太陽ファルマ	ビタミン剤
採用	非採用	注射薬		アンチレクス静注10mg	エドロホニウム塩化物	1%1mL1管	110.0	杏林製薬	診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
採用	採用	内服薬	◎	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「オーハラ」	エナラプリルマレイン酸塩	2.5mg1錠	10.1	大原薬品工業	循環器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「オーハラ」	エナラプリルマレイン酸塩	5mg1錠	10.1	大原薬品工業/アルフレッサファーマ	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		レニベース錠2.5	エナラプリルマレイン酸塩	2.5mg1錠	15.0	MSD/オルガノン	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		レニベース錠5	エナラプリルマレイン酸塩	5mg1錠	17.8	MSD/オルガノン	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		レニベース錠10	エナラプリルマレイン酸塩	10mg1錠	23.4	MSD/オルガノン	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		エナロイ錠2mg	エナロデュスタット	2mg1錠	263.4	日本たばこ産業/鳥居薬品	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		エナロイ錠4mg	エナロデュスタット	4mg1錠	477.9	日本たばこ産業/鳥居薬品	その他の代謝性医薬品
採用	非採用	注射薬		クレキサソ皮下注キット2000IU	エノキサパリンナトリウム	2000錠分子ヘパリン国際単位0.2mL1箱	895.0	科研製薬/サノフィ	血液・体液用薬
非採用	採用	内服薬		エバステルOD錠5mg	エバスチン	5mg1錠	43.2	MeijiSeikaファルマ/住友ファーマ	アレルギー用薬
非採用	採用	内服薬		エバステルOD錠10mg	エバスチン	10mg1錠	58.2	MeijiSeikaファルマ/住友ファーマ	アレルギー用薬
採用	採用	内服薬	◎	エパルレスタット錠50mg「VTRS」	エパルレスタット	50mg1錠	17.2	マイランEPD/ヴィアトリス製薬	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		キネダック錠50mg	エパルレスタット	50mg1錠	45.2	小野薬品工業/アルフレッサファーマ	その他の代謝性医薬品

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
採用	採用	内服薬	◎	エピナスチン塩酸塩錠10mg「VTRS」	エピナスチン塩酸塩	10mg1錠	12.2	マイランEPD/ヴィアトリス製薬	アレルギー用薬
採用	採用	内服薬	◎	エピナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」	エピナスチン塩酸塩	20mg1錠	17.1	マイランEPD/ヴィアトリス製薬	アレルギー用薬
非採用	採用	外用薬		アレジオンLX点眼液0.1%	エピナスチン塩酸塩	0.1%1mL	521.3	参天製薬	感覚器官用薬
非採用	採用	外用薬		アレジオン点眼液0.05%	エピナスチン塩酸塩	0.05%1mL	250.8	参天製薬	感覚器官用薬
非採用	採用	内服薬		アレジオン錠10	エピナスチン塩酸塩	10mg1錠	29.4	日本ベーリンガーインゲルハイム/第一三共	アレルギー用薬
非採用	採用	内服薬		アレジオン錠20	エピナスチン塩酸塩	20mg1錠	38.0	日本ベーリンガーインゲルハイム/第一三共	アレルギー用薬
非採用	採用	外用薬		アレジオン眼瞼クリーム0.5%	エピナスチン塩酸塩クリーム	0.5%1g	1,686.7	参天製薬株式会社	感覚器官用薬
採用	非採用	注射薬	◎	エピルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」	エピルビシン塩酸塩	10mg1瓶	1,543.0	日本化薬/マイラン製薬	腫瘍用薬
採用	非採用	注射薬	◎	エピルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」	エピルビシン塩酸塩	50mg1瓶	7,424.0	日本化薬/マイラン製薬	腫瘍用薬
非採用	採用	外用薬		クレナフィン爪外用液10%	エフィナコナゾール	10%1g	1,475.8	科研製薬	化学療法剤
採用	非採用	注射薬		エフェドリン「ナガホ」注射液40mg	エフェドリン塩酸塩	4%1mL1管	94.0	日医工/大日本住友製薬	呼吸器官用薬
《高額》	非採用	注射薬		ウィフガート点滴静注400mg	エフガルチギモド アルファ(遺伝子組換え)	400mg20mL1瓶	421,455.0	アルジェニクスジャパン	生物学的製剤
《高額》	非採用	注射薬		ノボセブンHI静注用1mg シリンジ	エプタコグ アルファ(活性型)(遺伝子組換え)	1mg1mL1瓶(溶解液付)	82,739.0	ノボノルディスクファーマ	生物学的製剤
《高額》	非採用	注射薬		ノボセブンHI静注用2mg シリンジ	エプタコグ アルファ(活性型)(遺伝子組換え)	2mg2mL1瓶(溶解液付)	157,343.0	ノボノルディスクファーマ	生物学的製剤
《高額》	非採用	注射薬		ノボセブンHI静注用5mg シリンジ	エプタコグ アルファ(活性型)(遺伝子組換え)	5mg5mL1瓶(溶解液付)	398,849.0	ノボノルディスクファーマ	生物学的製剤
非採用	採用	内服薬		セララ錠25mg	エプレレノン	25mg1錠	34.7	ファイザー/ヴィアトリス製薬	循環器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	エプレレノン錠25mg「杏林」	エプレレノン	25mg1錠	12.8	杏林製薬/キョーリンメディオ	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		セララ錠50mg	エプレレノン	50mg1錠	67.0	ファイザー/ヴィアトリス製薬	循環器官用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
非採用	採用	内服薬	◎	エプレレノン錠50mg「杏林」	エプレレノン	50mg1錠	24.7	杏林製薬/キョーリンリメディオ	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		セララ錠100mg	エプレレノン	100mg1錠	124.2	ファイザー/ヴィアトリス製薬	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬	◎	エプレレノン錠100mg「杏林」	エプレレノン	100mg1錠	47.7	杏林製薬/キョーリンリメディオ	循環器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」	エペリゾン塩酸塩	50mg1錠	5.9	日医工	末梢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		ミオナール錠50mg	エペリゾン塩酸塩	50mg1錠	10.6	エーザイ	末梢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		ミオナール顆粒10%	エペリゾン塩酸塩	10%1g	31.6	エーザイ	末梢神経系用薬
《緊急》	採用	内服薬		アフィニトール錠5mg	エベロリムス	5mg1錠	10,197.7	ノバルティスファーマ	腫瘍用薬
《緊急》	非採用	注射薬		エスポー皮下用24000シリンジ	エポエチン アルファ(遺伝子組換え)	24000国際単位0.5mL1筒	13,522.0	第一三共/キリンファーマ/協和キリン	その他の代謝性医薬品
採用	非採用	注射薬		ミルセラ注シリンジ50μg	エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)	50μg0.3mL1筒	8,217.0	中外製薬	その他の代謝性医薬品
採用	非採用	注射薬		ミルセラ注シリンジ75μg	エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)	75μg0.3mL1筒	11,347.0	中外製薬	その他の代謝性医薬品
採用	非採用	注射薬		ミルセラ注シリンジ100μg	エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)	100μg0.3mL1筒	13,723.0	中外製薬	その他の代謝性医薬品
採用	非採用	注射薬		ミルセラ注シリンジ150μg	エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)	150μg0.3mL1筒	18,655.0	中外製薬	その他の代謝性医薬品
《緊急》	非採用	注射薬		エポジン注シリンジ750	エポエチン ベータ(遺伝子組換え)	750国際単位0.5mL1筒	306.0	中外製薬	その他の代謝性医薬品
採用	非採用	注射薬		エポジン注シリンジ1500	エポエチン ベータ(遺伝子組換え)	1500国際単位0.5mL1筒	485.0	中外製薬	その他の代謝性医薬品
採用	非採用	注射薬		エポジン注シリンジ3000	エポエチン ベータ(遺伝子組換え)	3000国際単位0.5mL1筒	873.0	中外製薬	その他の代謝性医薬品
採用	採用	内服薬		オルケディア錠2mg	エボカルセト	2mg1錠	398.9	協和キリン	その他の代謝性医薬品
採用	採用	内服薬		オルケディア錠1mg	エボカルセト	1mg1錠	271.9	協和キリン	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		オルケディア錠4mg	エボカルセト錠	4mg1錠	585.2	協和キリン	

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
採用	採用	注射薬		レパーサ皮下注420mgオートミニドージャー	エボロクマブ(遺伝子組換え)	420mg3. 5mL1キット	47,188.0	アステラス製薬/アムジェン	循環器官用薬
<<緊急>>	採用	注射薬		レパーサ皮下注140mgペン	エボロクマブ(遺伝子組換え)	140mg1mL1キット	24,302.0	アステラス製薬/アムジェン	循環器官用薬
[HIV針刺事故]	非採用	内服薬		デシコビ配合錠HT	エムトリシタピン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩	1錠	3,991.5	鳥居薬品/ギリアド・サイエンシズ	化学療法剤
非採用	採用	外用薬		アレサガテープ4mg	エメダスチンフマル酸塩	4mg1枚	59.7	久光製薬	アレルギー用薬
非採用	採用	外用薬		アレサガテープ8mg	エメダスチンフマル酸塩	8mg1枚	81.4	久光製薬	アレルギー用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		エリスロシンドライシロップW20%	エリスロマイシンエチルコハク酸エステル	200mg1g	21.3	アボットジャパン/大日本住友製薬/マイランEPD	抗生物質製剤
採用	採用	内服薬		エリスロシン錠200mg	エリスロマイシンステアリン酸塩	200mg1錠	10.8	アボットジャパン/大日本住友製薬/マイランEPD	抗生物質製剤
<<緊急>>	非採用	注射薬		エリスロシン点滴静注用500mg	エリスロマイシンラクトビオン酸塩	500mg1瓶	768.0	アボットジャパン/マイランEPD	抗生物質製剤
採用	採用	外用薬		エコリシン眼軟膏	エリスロマイシンラクトビオン酸塩・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム	1g	65.9	参天製薬	感覚器官用薬
<<緊急>>	非採用	注射薬		ハラヴェン静注1mg	エリブリンメシル酸塩	1mg2mL1瓶	66,857.0	エーザイ	腫瘍用薬
<<緊急>>	非採用	注射薬		エルカトニン注20Sディスポ	エルカトニン	20エルカトニン単位1mL1筒	748.0	旭化成ファーマ	その他の代謝性医薬品
採用	非採用	注射薬	◎	エルカトニン注40単位「TBP」	エルカトニン	40エルカトニン単位1mL1筒	235.0	東菱薬品工業/扶桑薬品工業/バイオメディクス	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		クリアミン配合錠S0. 5	エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン配合剤	1錠	9.5	日医工	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		エディロールカプセル0. 5μg	エルデカルシトール	0. 5μg1カプセル	36.4	大正製薬/中外製薬/大正富山医薬品	ビタミン剤
非採用	採用	内服薬		エディロールカプセル0. 75μg	エルデカルシトール	0. 75μg1カプセル	51.9	大正製薬/中外製薬/大正富山医薬品	ビタミン剤
採用	採用	内服薬	◎	エルデカルシトールカプセル0. 75μg「日医工」	エルデカルシトール	0. 75μg1カプセル	22.7	日医工	ビタミン剤
<<緊急>>	採用	内服薬		レボレード錠12. 5mg	エルトロンボパグ オラミン	12. 5mg1錠	2,211.4	ノバルティスファーマ/グラクソ・スミスクライン	その他の代謝性医薬品
<<緊急>>	採用	内服薬		レボレード錠25mg	エルトロンボパグ オラミン	25mg1錠	4,356.5	ノバルティスファーマ/グラクソ・スミスクライン	その他の代謝性医薬品

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
<<緊急>>	採用	内服薬		タルセバ錠25mg	エルロチニブ塩酸塩	25mg1錠	1,875.4	中外製薬	腫瘍用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		タルセバ錠100mg	エルロチニブ塩酸塩	100mg1錠	6,916.4	中外製薬	腫瘍用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		タルセバ錠150mg	エルロチニブ塩酸塩	150mg1錠	10,109.2	中外製薬	腫瘍用薬
非採用	採用	内服薬		レルパックス錠20mg	エレトリプタン臭化水素酸塩	20mg1錠	485.8	ファイザー/ヴィアトリス製薬	循環器官用薬
<<高額>>	非採用	注射薬		エムプリシティ点滴静注用300mg	エロツズマブ(遺伝子組換え)	300mg1瓶	162,608.0	ブリistol・マイヤーズスクイブ	腫瘍用薬
<<高額>>	非採用	注射薬		エムプリシティ点滴静注用400mg	エロツズマブ(遺伝子組換え)	400mg1瓶	212,305.0	ブリistol・マイヤーズスクイブ	腫瘍用薬
採用	採用	内服薬		グーフイス錠5mg	エロビキシバット水和物	5mg1錠	89.2	持田製薬/EAファーマ	消化器官用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		イクスタンジ錠40mg	エンザルタミド	40mg1錠	2,391.3	アステラス製薬	腫瘍用薬
非採用	採用	内服薬		イクスタンジ錠80mg	エンザルタミド	80mg1錠	4,635.5	アステラス製薬	腫瘍用薬
採用	採用	内服薬		ゾコーバ錠125mg	エンシトレルビル フマル酸	125mg1錠		塩野義製薬	化学療法剤
非採用	採用	内服薬		コムタン錠100mg	エンタカポン	100mg1錠	109.9	ノバルティスファーマ	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬	◎	エンタカポン錠100mg「トーワ」	エンタカポン	100mg1錠	38.1	東和薬品	中枢神経系用薬
<<緊急>>	採用	内服薬	◎	エンテカビル錠0.5mg「トーワ」	エンテカビル水和物	0.5mg1錠	76.80	東和薬品	化学療法剤
非採用	採用	内服薬		バラクルード錠0.5mg	エンテカビル水和物	0.5mg1錠	555.6	ブリistol・マイヤーズスクイブ	化学療法剤
採用	採用	内服薬		ジャディアンス錠25mg	エンパグリフロジン	25mg1錠	322.6	日本ベーリンガーインゲルハイム	その他の代謝性医薬品
採用	採用	内服薬		ジャディアンス錠10mg	エンパグリフロジン	10mg1錠	188.9	日本ベーリンガーインゲルハイム	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		トラディアンス配合錠AP	エンパグリフロジン・リナグリプチン配合剤	1錠	248.5	日本ベーリンガーインゲルハイム	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		トラディアンス配合錠BP	エンパグリフロジン・リナグリプチン配合剤	1錠	347.6	日本ベーリンガーインゲルハイム	その他の代謝性医薬品

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
採用	非採用	注射薬		パドセブ点滴静注用30mg	エンホルツマブ ベドチン(遺伝子組換え)	30mg1瓶	91,444.0	アステラス製薬	腫瘍用薬
採用	非採用	注射薬		パドセブ点滴静注用20mg	エンホルツマブ ベドチン(遺伝子組換え)	20mg1瓶	61,276.0	アステラス製薬	腫瘍用薬
採用	採用	内服薬		エビプロスタット配合錠DB	オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤	1錠	30.6	日本新薬	泌尿生殖器官及び肛門用薬
非採用	採用	内服薬		セレナール錠5	オキサゾラム	5mg1錠	5.7	アルフレッサファーマ/第一三共	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		アルボ錠200mg	オキサプロジン	200mg1錠	22.3	大正製薬/大正富山医薬品	中枢神経系用薬
採用	非採用	注射薬	◎	オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	オキサリプラチン	50mg10mL1瓶	3,090.0	日本化薬	腫瘍用薬
採用	非採用	注射薬	◎	オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	オキサリプラチン	100mg20mL1瓶	6,491.0	日本化薬	腫瘍用薬
採用	非採用	注射薬	◎	オキサリプラチン点滴静注液200mg「NK」	オキサリプラチン	200mg40mL1瓶	11,071.0	日本化薬	腫瘍用薬
採用	非採用	注射薬		エルプラット点滴静注液50mg	オキサリプラチン	50mg10mL1瓶	14,186.0	ヤクルト本社	腫瘍用薬
採用	非採用	注射薬		エルプラット点滴静注液100mg	オキサリプラチン	100mg20mL1瓶	25,503.0	ヤクルト本社	腫瘍用薬
採用	非採用	外用薬		ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%	オキシグルタチオン	0.46%20mL1瓶(希釈液付)	3,007.5	参天製薬/日本アルコン	感覚器官用薬
非採用	採用	注射薬		オキファスト注10mg	オキシコドン塩酸塩水和物	1%1mL1管	292.0	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ/住友ファーマ	アルカロイド系麻薬(天然麻薬)
採用	非採用	注射薬	◎	オキシコドン注射液10mg「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	1%1mL1管	145.0	第一三共/第一三共プロファーマ	アルカロイド系麻薬(天然麻薬)
非採用	採用	注射薬		オキファスト注50mg	オキシコドン塩酸塩水和物	1%5mL1管	1,397.0	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ/住友ファーマ	アルカロイド系麻薬(天然麻薬)
採用	非採用	注射薬	◎	オキシコドン注射液50mg「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	1%5mL1管	677.0	第一三共/第一三共プロファーマ	アルカロイド系麻薬(天然麻薬)
非採用	採用	内服薬		オキノーム散20mg	オキシコドン塩酸塩水和物	20mg1包	457.5	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ	アルカロイド系麻薬(天然麻薬)
採用	採用	内服薬		オキシコンチンTR錠5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	5mg1錠	121.4	塩野義製薬/シオノギファーマ	アルカロイド系麻薬(天然麻薬)
非採用	採用	内服薬		オキシコンチンTR錠10mg	オキシコドン塩酸塩水和物	10mg1錠	233.6	塩野義製薬/シオノギファーマ	アルカロイド系麻薬(天然麻薬)

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
採用	採用	内服薬		オキシコンチンTR錠20mg	オキシドロン塩酸塩水和物	20mg1錠	433.7	塩野義製薬/シオノギファーマ	アルカロイド系麻薬(天然麻薬)
《緊急》	採用	内服薬		オキシコンチンTR錠40mg	オキシドロン塩酸塩水和物	40mg1錠	799.1	塩野義製薬/シオノギファーマ	アルカロイド系麻薬(天然麻薬)
採用	採用	内服薬		オキノーム散2.5mg	オキシドロン塩酸塩水和物	2.5mg1包	53.8	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ/住友ファーマ	アルカロイド系麻薬(天然麻薬)
採用	採用	内服薬		オキノーム散5mg	オキシドロン塩酸塩水和物	5mg1包	111.2	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ/住友ファーマ	アルカロイド系麻薬(天然麻薬)
採用	採用	内服薬		オキノーム散10mg	オキシドロン塩酸塩水和物	10mg1包	220.7	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ/住友ファーマ	アルカロイド系麻薬(天然麻薬)
非採用	採用	外用薬		オキナゾール錠100mg	オキシコナゾール硝酸塩	100mg1錠	49.0	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬	泌尿生殖器官及び肛門用薬
採用	採用	外用薬		オキナゾール錠600mg	オキシコナゾール硝酸塩	600mg1錠	290.5	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬	泌尿生殖器官及び肛門用薬
非採用	採用	外用薬		テラ・コートリル軟膏	オキシテトラサイクリン塩酸塩・ヒドロコルチゾン	1g	29.5	ファイザー/陽進堂	外皮用薬
採用	採用	外用薬		オキシドール「ヨシダ」	オキシドール	10mL	0.8	吉田製薬	外皮用薬
非採用	採用	外用薬		ネオキシテープ73.5mg	オキシブチニン塩酸塩	73.5mg1枚	154.0	旭化成ファーマ/久光製薬	泌尿生殖器官及び肛門用薬
非採用	採用	内服薬		ポラキス錠3	オキシブチニン塩酸塩	3mg1錠	12.2	サノフィ・アベンティス/サノフィ/クリニジェン	泌尿生殖器官及び肛門用薬
非採用	採用	内服薬		ポラキス錠1	オキシブチニン塩酸塩	1mg1錠	11.5	サノフィ/クリニジェン	泌尿生殖器官及び肛門用薬
採用	非採用	外用薬		ベノキシール点眼液0.4%	オキシブプロカイン塩酸塩	0.4%1mL	25.1	参天製薬	感覚器官用薬
非採用	採用	注射薬		サンドスタチン皮下注用50μg	オクトレオチド酢酸塩	50μg1mL1管	1,005.0	ノバルティスファーマ	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
《緊急》	非採用	注射薬	◎	オクトレオチド皮下注50μg「あすか」	オクトレオチド酢酸塩	50μg1mL1管	477.0	武田薬品工業/あすか製薬	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
非採用	採用	注射薬		サンドスタチン皮下注用100μg	オクトレオチド酢酸塩	100μg1mL1管	1,765.0	ノバルティスファーマ	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
採用	非採用	注射薬	◎	オクトレオチド皮下注100μg「あすか」	オクトレオチド酢酸塩	100μg1mL1管	813.0	武田薬品工業/あすか製薬	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
採用	非採用	注射薬	◎	オザグレルNa点滴静注80mg「タカタ」	オザグレルナトリウム	mg4mL1瓶	683	高田製薬	その他の代謝性医薬品

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
<<緊急>>	採用	内服薬		タグリッソ錠40mg	オシメルチニブメシル酸塩	40mg1錠	9,670.0	アストラゼネカ	腫瘍用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		タグリッソ錠80mg	オシメルチニブメシル酸塩	80mg1錠	18,540.2	アストラゼネカ	腫瘍用薬
非採用	採用	内服薬		タミフルカプセル75	オセルタミビルリン酸塩	75mg1カプセル	230.2	日本ロシユ/中外製薬	化学療法剤
採用	採用	内服薬	◎	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	オセルタミビルリン酸塩	75mg1カプセル	114.4	沢井製薬	化学療法剤
非採用	採用	内服薬		タミフルドライシロップ3%	オセルタミビルリン酸塩	3%1g	152.3	中外製薬	化学療法剤
採用	採用	内服薬	◎	オセルタミビルDS3%「サワイ」	オセルタミビルリン酸塩	3%1g	85.0	沢井製薬	化学療法剤
非採用	採用	内服薬		オンジェンティス錠25mg	オピカポン	25mg1錠	957.4	小野薬品工業	中枢神経系用薬
<<高額>>	非採用	注射薬		ガザイバ点滴静注1000mg	オビヌツズマブ(遺伝子組換え)	1000mg40mL1瓶	458,799.0	中外製薬/日本新薬	腫瘍用薬
<<高額>>	採用	注射薬		ケシンプタ皮下注20mgペン	オフアツムマブ(遺伝子組換え)	20mg0.4mL1キット	230,860.0	ノバルティスファーマ	中枢神経系用薬
採用	採用	外用薬		タリビッド耳科用液0.3%	オフロキサシン	3mg1mL	111.2	アルフレッサファーマ/第一三共	感覚器官用薬
採用	採用	外用薬		タリビッド眼軟膏0.3%	オフロキサシン	0.3%1g	113.5	参天製薬	感覚器官用薬
<<緊急>>	非採用	注射薬		ゾレア皮下注75mgシリンジ	オマリズマブ(遺伝子組換え)	75mg0.5mL1筒	14,812.0	ノバルティスファーマ	呼吸器用薬
<<緊急>>	非採用	注射薬		ゾレア皮下注150mgシリンジ	オマリズマブ(遺伝子組換え)	150mg1mL1筒	29,147.0	ノバルティスファーマ	呼吸器用薬
非採用	採用	外用薬		エイベリス点眼液0.002%	オミデネパグ イソプロピル	0.002%1mL	883.9	参天製薬	感覚器官用薬
非採用	採用	内服薬		ロトリガ粒状カプセル2g	オメガ-3脂肪酸エチル	2g1包	202.4	武田薬品工業	循環器用薬
採用	採用	内服薬	◎	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「MJT」	オメガ-3脂肪酸エチル	2g1包	89.5	三和化学研究所/森下仁丹/共創未来ファーマ	循環器用薬
非採用	採用	内服薬		オメプラール錠20	オメプラゾール	20mg1錠	52.4	アストラゼネカ/太陽ファルマ	消化器用薬
採用	採用	内服薬	◎	オメプラゾール錠20「SW」	オメプラゾール	20mg1錠	25.2	旭化成ファーマ/沢井製薬/メディサ新薬	消化器用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
非採用	採用	内服薬		オメプラール錠10	オメプラゾール	10mg1錠	34.2	アストラゼネカ/太陽ファルマ	消化器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	オメプラゾール錠10「SW」	オメプラゾール	10mg1錠	16.4	旭化成ファーマ/沢井製薬/メディサ新薬	消化器官用薬
採用	非採用	注射薬	◎	オメプラゾール注射用20mg「日医工」	オメプラゾールナトリウム	20mg1瓶	288.0	日医工	消化器官用薬
非採用	採用	内服薬		リムパーザ錠100mg	オラパリブ	100mg1錠	3,492.6	アストラゼネカ	腫瘍用薬
非採用	採用	内服薬		リムパーザ錠150mg	オラパリブ	150mg1錠	5,185.1	アストラゼネカ	腫瘍用薬
非採用	採用	内服薬		ジプレキサ錠2.5mg	オランザピン	2.5mg1錠	61.2	日本イーライリリー	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		ジプレキサ錠5mg	オランザピン	5mg1錠	118.0	日本イーライリリー	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		ジプレキサ錠10mg	オランザピン	10mg1錠	229.5	日本イーライリリー	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		ジプレキサザイデイス錠5mg	オランザピン	5mg1錠	118.0	日本イーライリリー	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		ジプレキサザイデイス錠10mg	オランザピン	10mg1錠	229.5	日本イーライリリー	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		ジプレキサザイデイス錠2.5mg	オランザピン	2.5mg1錠	61.2	日本イーライリリー	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬	◎	オランザピンOD錠2.5mg「ニプロ」	オランザピン	2.5mg1錠	10.4	ニプロ	中枢神経系用薬
採用	採用	外用薬		オリーブ油「ケンエー」	オリーブ油	10mL	2.8	健栄製薬	調剤用薬
非採用	採用	内服薬		オルメテックOD錠10mg	オルメサルタン メドキシミル	10mg1錠	28.5	第一三共	循環器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	オルメサルタン メドキシミル	10mg1錠	11.9	第一三共/第一三共エスファ	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		オルメテックOD錠20mg	オルメサルタン メドキシミル	20mg1錠	52.3	第一三共	循環器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	オルメサルタン メドキシミル	20mg1錠	22.7	第一三共/第一三共エスファ	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		オルメテックOD錠40mg	オルメサルタン メドキシミル	40mg1錠	72.4	第一三共	循環器官用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
採用	採用	内服薬	◎	オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」	オルメサルタン メドキシミル	40mg1錠	32.6	第一三共/第一三共エスファ	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		オルメテックOD錠5mg	オルメサルタン メドキシミル	5mg1錠	18.4	第一三共	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬	◎	オルメサルタンOD錠5mg「DSEP」	オルメサルタン メドキシミル	5mg1錠	10.1	第一三共/第一三共エスファ	循環器官用薬
採用	採用	内服薬		レザルタス配合錠HD	オルメサルタン メドキシミル・アゼルニジピン配合剤	1錠	71.9	第一三共	循環器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	オロパタジン塩酸塩錠5mg「VTRS」	オロパタジン塩酸塩	5mg1錠	10.1	マイランEPD/ヴィアトリス製薬	アレルギー用薬
非採用	採用	外用薬		パタノール点眼液0.1%	オロパタジン塩酸塩	0.1%1mL	105.9	ノバルティスファーマ/協和キリン	感覚器官用薬
採用	採用	外用薬	◎	オロパタジン点眼液0.1%「ニッテン」	オロパタジン塩酸塩	0.1%1mL	47.0	フェルゼンファーマ/ロートニッテン/ロートニッテンファーマ	感覚器官用薬
《緊急》	採用	内服薬		アレロック顆粒0.5%	オロパタジン塩酸塩	0.5%1g	38.9	協和キリン	アレルギー用薬
非採用	採用	内服薬		アレロック錠2.5	オロパタジン塩酸塩	2.5mg1錠	22.7	協和キリン	アレルギー用薬
非採用	採用	内服薬		アレロック錠5	オロパタジン塩酸塩	5mg1錠	28.6	協和キリン	アレルギー用薬
採用	非採用	注射薬		ロナプリーブ注射液セット1332	カシリビマブ(遺伝子組換え)・イムデビマブ(遺伝子組換え)	1セット		中外製薬	化学療法剤
《緊急》	非採用	注射薬		カンサイダス点滴静注用50mg	カスポファンギン酢酸塩	50mg1瓶	17,255.0	MSD	抗生物質製剤
《緊急》	非採用	注射薬		カンサイダス点滴静注用70mg	カスポファンギン酢酸塩	70mg1瓶	23,386.0	MSD	抗生物質製剤
非採用	採用	外用薬		ガチフロ点眼液0.3%	ガチフロキサシン水和物	0.3%1mL	79.5	千寿製薬/武田薬品工業	感覚器官用薬
採用	非採用	注射薬		EOB・プリモビスト注シリンジ	ガドキセト酸ナトリウム	18.143%10mL1筒	19,885.0	バイエル薬品	診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
《緊急》	非採用	注射薬		プロハンス静注15mL	ガドテリドール	15mL1瓶	5,985.0	エーザイ/ブラッコ・エーザイ	診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
採用	非採用	注射薬	◎	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ15mL「GE」	ガドテル酸メグルミンキット	39.5%15mL1筒	2,772.0	GEヘルスケア	診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
採用	非採用	注射薬		ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	ガドブトロール	60.47%7.5mL1筒	6,422.0	バイエル薬品	診断用薬(体外診断用医薬品を除く)

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
非採用	採用	内服薬		カナグル錠100mg	カナグリフロジン水和物	100mg1錠	168.8	田辺三菱製薬	その他の代謝性医薬品
採用	採用	内服薬		カナマイシンカプセル250mg「明治」	カナマイシン一硫酸塩	250mg1カプセル	40.0	MeijiSeikaファルマ	抗生物質製剤
《高額》	非採用	注射薬		ジェブタナ点滴静注60mg	カバジタキセル アセトン付加物	60mg1.5mL1瓶(溶解液付)	488,347.0	サノフィ	腫瘍用薬
《緊急》	採用	内服薬		ガバペン錠200mg	ガバペンチン	200mg1錠	26.4	富士製薬工業/ファイザー	中枢神経系用薬
《緊急》	採用	内服薬		レグナイト錠300mg	ガバペンチン エナカルビル	300mg1錠	73.6	アステラス製薬	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		カプトリル錠25mg	カプトプリル	25mg1錠	11.6	プリストル・マイヤーズスクイブ/アルフレックスファーマ/第一三共	循環器官用薬
採用	採用	内服薬		カプトリル錠12.5mg	カプトプリル	12.5mg1錠	10.5	プリストル・マイヤーズスクイブ/アルフレックスファーマ/第一三共	循環器官用薬
採用	非採用	注射薬	◎	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」	ガベキサートメシル酸塩	100mg1瓶	119.0	高田製薬	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		ゼローダ錠300	カペシタビン	300mg1錠	165.4	中外製薬	腫瘍用薬
《緊急》	採用	内服薬	◎	カペシタビン錠300mg「ヤクルト」	カペシタビン	300mg1錠	69.2	ダイト/ヤクルト本社	腫瘍用薬
《緊急》	採用	内服薬		カバサール錠1.0mg	カベルゴリン	1mg1錠	148.2	キッセイ薬品工業/ファイザー	中枢神経系用薬
《緊急》	採用	内服薬		カバサール錠0.25mg	カベルゴリン	0.25mg1錠	46.7	キッセイ薬品工業/ファイザー	中枢神経系用薬
《緊急》	採用	内服薬		カボメティクス錠20mg	カボザンチニブリンゴ酸塩	20mg1錠	8,007.6	武田薬品工業	腫瘍用薬
非採用	採用	内服薬		カボメティクス錠60mg	カボザンチニブリンゴ酸塩	60mg1錠	22,333.0	武田薬品工業	腫瘍用薬
非採用	採用	内服薬		フオイパン錠100mg	カモスタットメシル酸塩	100mg1錠	13.7	小野薬品工業	その他の代謝性医薬品
採用	採用	内服薬	◎	カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」	カモスタットメシル酸塩	100mg1錠	7.0	沢井製薬/メディサ新薬	その他の代謝性医薬品
【放射線科管理】	非採用	注射薬		アシアロシンチ注	ガラクトシル人血清アルブミンジエチレントリアミン五酢酸テクネチウム(99mTc)	10MBq	84.1	日本メジフィジックス	放射性医薬品
非採用	採用	内服薬		レミニールOD錠4mg	ガラントミン臭化水素酸塩	4mg1錠	63.6	武田薬品工業/ヤンセンファーマ	中枢神経系用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
採用	採用	内服薬	◎	ガランタミンOD錠4mg「ニプロ」	ガランタミン臭化水素酸塩	4mg1錠	24.2	ニプロ	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		レミニールOD錠8mg	ガランタミン臭化水素酸塩	8mg1錠	114.9	武田薬品工業/ヤンセンファーマ	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬		カルナクリン錠25	カリジノゲナーゼ	25単位1錠	9.6	三和化学研究所	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
採用	非採用	注射薬		エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)	120mg1mL1キット	42,675.0	日本イーライリリー/第一三共	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬		ロカルトロールカプセル0.25	カルシトリオール	0.25μg1カプセル	11.7	日本ロシュ/杏林製薬/中外製薬	ビタミン剤
非採用	採用	外用薬		ドボネックス軟膏50μg/g	カルシポトリオール	0.005%1g	76.3	鳥居薬品/レオファーマ	外皮用薬
非採用	採用	外用薬		ドボベツフォーム	カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	1g	188.0	レオファーマ/協和キリン	外皮用薬
非採用	採用	外用薬		ドボベツゲル	カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	1g	188.0	レオファーマ/協和キリン	外皮用薬
非採用	採用	外用薬		ドボベツ軟膏	カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	1g	188.0	レオファーマ/協和キリン	外皮用薬
《緊急》	採用	外用薬		ミケランLA点眼液2%	カルテオロール塩酸塩	2%1mL	352.3	大塚製薬/武田薬品工業	感覚器官用薬
非採用	採用	外用薬		ミケラン点眼液2%	カルテオロール塩酸塩	2%1mL	177.3	大塚製薬/武田薬品工業	感覚器官用薬
非採用	採用	外用薬		ミケルナ配合点眼液	カルテオロール塩酸塩・ラタノプロスト	1mL	589.0	大塚製薬	感覚器官用薬
非採用	採用	内服薬		アドナ錠10mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	10mg1錠	5.9	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ	血液・体液用薬
非採用	採用	内服薬		アドナ散10%	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	10%1g	36.8	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ	血液・体液用薬
採用	採用	注射薬		アドナ注(静脈用)25mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	0.5%5mL1管	59.0	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ	血液・体液用薬
採用	採用	内服薬		アドナ錠30mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	30mg1錠	8.6	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ	血液・体液用薬
《緊急》	採用	内服薬		テグレート細粒50%	カルバマゼピン	50%1g	18.8	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		テグレート錠200mg	カルバマゼピン	200mg1錠	8.4	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ	中枢神経系用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
採用	採用	内服薬		テグレート錠100mg	カルバマゼピン	100mg1錠	5.9	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ	中枢神経系用薬
<<緊急>>	非採用	注射薬		カイプロリス点滴静注用10mg	カルフィルゾミブ	10mg1瓶	24,426.0	小野薬品工業	腫瘍用薬
<<緊急>>	非採用	注射薬		カイプロリス点滴静注用40mg	カルフィルゾミブ	40mg1瓶	87,852.0	小野薬品工業	腫瘍用薬
非採用	採用	外用薬	◎	フロジン外用液5%	カルプロニウム塩化物水和物	5%1mL	21.3	ニプロファーマ/第一三共	外皮用薬
非採用	採用	内服薬		アーチスト錠20mg	カルベジロール	20mg1錠	42.5	第一製薬/第一三共	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		アーチスト錠10mg	カルベジロール	10mg1錠	22.6	第一製薬/第一三共	循環器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	カルベジロール錠10mg「サワイ」	カルベジロール	10mg1錠	10.7	沢井製薬	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		アーチスト錠1.25mg	カルベジロール	1.25mg1錠	10.1	第一製薬/第一三共	循環器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	カルベジロール錠1.25mg「サワイ」	カルベジロール	1.25mg1錠	10.1	沢井製薬	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		アーチスト錠2.5mg	カルベジロール	2.5mg1錠	14.8	第一製薬/第一三共	循環器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	カルベジロール	2.5mg1錠	10.1	沢井製薬	循環器官用薬
採用	非採用	注射薬		ハンプ注射用1000	カルペリチド(遺伝子組換え)	1000μg1瓶	1,424.0	ゼリア新薬工業/第一製薬/第一三共	循環器官用薬
<<緊急>>	非採用	注射薬		フェインジェクト静注500mg	カルボキシマルトース第二鉄	500mg10mL1瓶	5,969.0	ゼリア新薬工業	滋養強壮薬
採用	非採用		【医薬品外】	カルボキシメチルセルロースNa(CMC-Na)	カルボキシメチルセルロースNa	500g		関東化学	
採用	非採用	注射薬	◎	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	カルボプラチン	50mg5mL1瓶	1,598.0	日本化薬/ファイザー/マイラン製薬	腫瘍用薬
採用	非採用	注射薬	◎	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	カルボプラチン	150mg15mL1瓶	3,747.0	日本化薬/ファイザー/マイラン製薬	腫瘍用薬
採用	非採用	注射薬	◎	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	カルボプラチン	450mg45mL1瓶	8,783.0	日本化薬/ファイザー/マイラン製薬	腫瘍用薬
<<高額>>	非採用	外用薬		ギリアデル脳内留置用剤7.7mg	カルムスチン	7.7mg1枚	163,858.0	エーザイ	腫瘍用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
非採用	採用	内服薬		カログラ錠120mg	カロテグラストメチル	120mg1錠	200.0	キッセイ薬品工業/EAファーマ	消化器官用薬
採用	非採用	注射薬	◎	ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	ガンシクロビル	500mg1瓶	4,305.0	マイランEPD/ヴィアトリス製薬	化学療法剤
非採用	採用	内服薬		ブロプレス錠12	カンデサルタン シレキセチル	12mg1錠	90.4	武田薬品工業/武田テバ薬品	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		ブロプレス錠2	カンデサルタン シレキセチル	2mg1錠	22.0	武田薬品工業/武田テバ薬品	循環器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	カンデサルタン錠2mg「あすか」	カンデサルタン シレキセチル	2mg1錠	10.1	武田薬品工業/あすか製薬	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		ブロプレス錠4	カンデサルタン シレキセチル	4mg1錠	37.5	武田薬品工業/武田テバ薬品	循環器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	カンデサルタン錠4mg「あすか」	カンデサルタン シレキセチル	4mg1錠	18.8	武田薬品工業/あすか製薬	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		ブロプレス錠8	カンデサルタン シレキセチル	8mg1錠	69.4	武田薬品工業/武田テバ薬品	循環器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	カンデサルタン錠8mg「あすか」	カンデサルタン シレキセチル	8mg1錠	35.0	武田薬品工業/あすか製薬	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		ユニシア配合錠HD	カンデサルタン シレキセチル・アムロジピンベシル酸塩配合剤	1錠	69.7	武田薬品工業/武田テバ薬品	循環器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	カムシア配合錠HD「あすか」	カンデサルタン シレキセチル・アムロジピンベシル酸塩配合剤	1錠	25.9	武田薬品工業/あすか製薬	循環器官用薬
《緊急》	採用	内服薬		エカード配合錠HD	カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロロチアジド配合剤	1錠	71.7	武田薬品工業/武田テバ薬品	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		ハイゼット錠50mg	ガンマオリザノール	50mg1錠	7.9	大塚製薬	その他の個々の器官系用医薬品
採用	非採用	注射薬		ソルダクトン静注用100mg	カンレノ酸カリウム	100mg1管	242.0	ファイザー	循環器官用薬
《緊急》	採用	内服薬		ドラール錠15	クアゼパム	15mg1錠	57.5	三菱ウェルファーマ/久光製薬/田辺三菱製薬	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		ビプレッソ徐放錠50mg	クエチアピンプマル酸塩	50mg1錠	56.3	共和薬品工業/アステラス製薬	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		ビプレッソ徐放錠150mg	クエチアピンプマル酸塩	150mg1錠	150.4	共和薬品工業/アステラス製薬	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		セロクエル25mg錠	クエチアピンプマル酸塩	25mg1錠	21.9	藤沢薬品工業/アステラス製薬	中枢神経系用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
採用	採用	内服薬	◎	クエチアピン錠25mg「DSEP」	クエチアピソフマル酸塩	25mg1錠	10.1	第一三共/第一三共エスファ	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		セロクエル100mg錠	クエチアピソフマル酸塩	100mg1錠	54.5	藤沢薬品工業/アステラス製薬	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		セロクエル細粒50%	クエチアピソフマル酸塩	50%1g	337.1	藤沢薬品工業/アステラス製薬	中枢神経系用薬
〔放射線科管理〕	非採用	注射薬		クエン酸ガリウム(67Ga)注NMP	クエン酸ガリウム(67Ga)	10MBq	302.1	日本メジフィジックス	放射性医薬品
〔放射線科管理〕	非採用	注射薬		クエン酸ガリウム-Ga67注射液	クエン酸ガリウム(67Ga)	10MBq	302.1	富士フィルム富山化学/PDRファーマ	放射性医薬品
《緊急》	採用	内服薬		ウラリット-U配合散	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物	1g	13.3	日本ケミファ	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		ウラリット配合錠	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物	1錠	7.7	日本ケミファ	その他の代謝性医薬品
採用	非採用	内服薬		マグコロール内用液13.6%分包250mL	クエン酸マグネシウム	13.6%250mL1包	396.4	堀井薬品工業	診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
採用	採用	内服薬	◎	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	クエン酸第一鉄ナトリウム	鉄50mg1錠	5.7	沢井製薬	滋養強壮薬
非採用	採用	内服薬		フェロミア錠50mg	クエン酸第一鉄ナトリウム	鉄50mg1錠	7.2	エーザイ/サンノーバ	滋養強壮薬
採用	採用	内服薬		フェロミア顆粒8.3%	クエン酸第一鉄ナトリウム	1g	11.4	エーザイ/サンノーバ	滋養強壮薬
採用	採用	内服薬		リオナ錠250mg	クエン酸第二鉄水和物	250mg1錠	74.1	日本たばこ産業/鳥居薬品	循環器官用薬
《高額》	非採用	注射薬		トレムフィア皮下注100mgシリンジ	グセルクマブ(遺伝子組換え)	100mg1mL1筒	325,040.0	大鵬薬品工業/ヤンセンファーマ	その他の代謝性医薬品
《高額》	非採用	注射薬		ピヴラツツ点滴静注液150mg	クラゾセソタンナトリウム	150mg6mL1瓶	80,596.0	イソリアファーマシューティカルズジャパン	循環器官用薬
非採用	採用	注射薬		コパキソソ皮下注20mgシリンジ	グラチラマ-酢酸塩	20mg1mL1筒	5,603.0	武田薬品工業	その他の代謝性医薬品
《緊急》	非採用	注射薬		ロイスタチソ注8mg	クラドリビソ	8mg8mL1瓶	69,777.0	ヤンセンファーマ	腫瘍用薬
採用	非採用	注射薬	◎	グラニセソロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」	グラニセソロン塩酸塩	1mg50mL1袋	837.0	光製薬	消化器官用薬
採用	採用	内服薬		カイトリル錠1mg	グラニセソロン塩酸塩	1mg1錠	361.9	日本ロシユ/中外製薬/太陽ファルマ	消化器官用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
<<緊急>>	採用	内服薬	◎	クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	クラリスロマイシン	100mg1g	57.9	大原薬品工業/塩野義製薬/高田製薬	抗生物質製剤
非採用	採用	内服薬		クラリシッド錠50mg小児用	クラリスロマイシン	50mg1錠	27.1	アボットジャパン/日本ケミファ/大日本住友製薬/マイランEPD	抗生物質製剤
非採用	採用	内服薬		クラリシッド錠200mg	クラリスロマイシン	200mg1錠	39.7	アボットジャパン/日本ケミファ/大日本住友製薬/マイランEPD	抗生物質製剤
採用	採用	内服薬	◎	クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	クラリスロマイシン	200mg1錠	19.2	沢井製薬	抗生物質製剤
<<緊急>>	採用	内服薬		グリミクロン錠40mg	グリクラジド	40mg1錠	11.3	住友ファーマ	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		グリミクロンHA錠20mg	グリクラジド	20mg1錠	9.5	大日本住友製薬/住友ファーマ	その他の代謝性医薬品
<<緊急>>	採用	外用薬		シーブリ吸入用カプセル50μg	グリコピロニウム臭化物	50μg1カプセル	151.6	ノバルティスファーマ/MeijiSeikaファルマ	呼吸器官用薬
非採用	採用	外用薬		ビベスピエアロスフィア28吸入	グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水和物	28吸入1キット	1,584.3	アストラゼネカ	呼吸器官用薬
採用	採用	外用薬		グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	グリセリン	50%60mL1個	131.7	健栄製薬	消化器官用薬
採用	採用	外用薬		グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	グリセリン	50%120mL1個	166.5	健栄製薬	消化器官用薬
採用	非採用		【医薬品外】	グリセリンBC液60%「ケンエー」	グリセリン	10mL		健栄製薬	消化器官用薬
採用	採用	外用薬		グリセリン「ヨシダ」	グリセリン	10mL	1.3	吉田製薬	消化器官用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		ザーコリカプセル200mg	クリゾチニブ	200mg1カプセル	9,377.3	ファイザー/ファイザー製薬	腫瘍用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		ザーコリカプセル250mg	クリゾチニブ	250mg1カプセル	11,649.9	ファイザー/ファイザー製薬	腫瘍用薬
採用	採用	内服薬		グリチロン配合錠	グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニン配合剤	1錠	5.7	エーザイ/ミノファージェン製薬/EAファーマ	その他の代謝性医薬品
採用	非採用	注射薬		強力ネオミノファージェンシーP静注20mL	グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤	20mL1管	123.0	エーザイ/ミノファージェン製薬/EAファーマ	その他の代謝性医薬品
<<緊急>>	採用	内服薬		オイグルコン錠2.5mg	グリベンクラミド	2.5mg1錠	9.4	中外製薬/アステラス製薬/太陽ファルマ	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		オイグルコン錠1.25mg	グリベンクラミド	1.25mg1錠	5.9	中外製薬/アステラス製薬/太陽ファルマ	その他の代謝性医薬品

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
採用	採用	内服薬	◎	グリメピリド錠1mg「オーハラ」	グリメピリド	1mg1錠	10.1	大原薬品工業/第一三共/共創未来ファーマ	その他の代謝性医薬品
採用	採用	内服薬	◎	グリメピリド錠0.5mg「オーハラ」	グリメピリド	0.5mg1錠	9.8	大原薬品工業/第一三共/共創未来ファーマ	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		アマリール3mg錠	グリメピリド	3mg1錠	24.0	サノフィ	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		アマリール1mg錠	グリメピリド	1mg1錠	12.1	サノフィ	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		アマリール0.5mg錠	グリメピリド	0.5mg1錠	10.1	サノフィ	その他の代謝性医薬品
採用	非採用	注射薬		クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NIG」	クリンダマイシンリン酸エステル	600mg1管	588.0	武田薬品工業/日医工岐阜工場	抗生物質製剤
非採用	採用	外用薬		ダラシンTゲル1%	クリンダマイシンリン酸エステル	1%1g	26.0	佐藤製薬	外皮用薬
採用	採用	内服薬		ダラシンカプセル150mg	クリンダマイシン塩酸塩	150mg1カプセル	23.8	ファイザー	抗生物質製剤
非採用	採用	外用薬		バクスミー点鼻粉末剤3mg	グルカゴン	3mg1瓶	8,368.6	日本イーライリリー	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
採用	採用	注射薬		グルカゴンGノボ注射用1mg	グルカゴン(遺伝子組換え)	1mg1瓶(溶解液付)	2,494.0	エーザイ/ノボルティスクファーマ/EAファーマ	診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
採用	非採用	注射薬		カルチコール注射液8.5%10mL	グルコン酸カルシウム水和物	8.5%10mL1管	94.0	日医工/大日本住友製薬	滋養強壮薬
《緊急》	採用	内服薬		タチオン錠100mg	グルタチオン	100mg1錠	13.8	民生堂製薬/アステラス製薬/日本ジェネリック/ニプロESファーマ	その他の代謝性医薬品
《緊急》	採用	内服薬		マヴィレット配合錠	グレカプレビル水和物・ピブレンタスビル	1錠	18,241.2	アッヴィ	化学療法剤
《緊急》	採用	内服薬		スピロペント錠10μg	クレンブテロール塩酸塩	10μg1錠	9.5	帝人ファーマ	呼吸器官用薬
《緊急》	採用	内服薬		セパゾン錠1	クロキサゾラム	1mg1錠	5.7	アルフレッサファーマ/第一三共	中枢神経系用薬
採用	採用	外用薬		オイラックスクリーム10%	クロタミトン	10%10g	4.3	ノバルティスファーマ/日新製薬	外皮用薬
採用	採用	内服薬		リーゼ錠5mg	クロチアゼパム	5mg1錠	6.4	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬	中枢神経系用薬
《緊急》	採用	内服薬		ランドセン細粒0.1%	クロナゼパム	0.1%1g	9.9	住友ファーマ	中枢神経系用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
非採用	採用	内服薬		リボトリール錠2mg	クロナゼパム	2mg1錠	16.7	中外製薬/太陽ファルマ	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬		ランドセン錠0.5mg	クロナゼパム	0.5mg1錠	9.3	住友ファーマ	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		リボトリール細粒0.5%	クロナゼパム	0.5%1g	39.5	中外製薬/太陽ファルマ	中枢神経系用薬
《緊急》	非採用	内服薬		カタプレス錠75μg	クロニジン塩酸塩	0.075mg1錠	5.9	日本ベーリンガーインゲルハイム/MedicalParkland	循環器官用薬
《緊急》	採用	内服薬		マイスタン細粒1%	クロバザム	1%1g	26.8	アルフレッサファーマ/住友ファーマ	中枢神経系用薬
《緊急》	採用	内服薬		マイスタン錠5mg	クロバザム	5mg1錠	17.1	アルフレッサファーマ/住友ファーマ	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		マイスタン錠10mg	クロバザム	10mg1錠	29.9	アルフレッサファーマ/住友ファーマ	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		プラビックス錠25mg	クロピドグレル硫酸塩	25mg1錠	40.2	サノフィ	血液・体液用薬
採用	採用	内服薬	◎	クロピドグレル錠25mg「SANIK」	クロピドグレル硫酸塩	25mg1錠	17.4	日医工	血液・体液用薬
非採用	採用	内服薬		プラビックス錠75mg	クロピドグレル硫酸塩	75mg1錠	96.0	サノフィ	血液・体液用薬
採用	採用	内服薬	◎	クロピドグレル錠75mg「SANIK」	クロピドグレル硫酸塩	75mg1錠	40.0	日医工	血液・体液用薬
非採用	採用	内服薬		コンプラビン配合錠	クロピドグレル硫酸塩・アスピリン	1錠	97.5	サノフィ	血液・体液用薬
非採用	採用	外用薬		コムクロシャンプー0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エステル	0.05%1g	21.4	マルホ	外皮用薬
採用	採用	外用薬		デルモベート軟膏0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エステル	0.05%1g	17.4	グラクソ・スミスクライン	外皮用薬
採用	採用	外用薬		キンダベート軟膏0.05%	クロベタゾン酪酸エステル	0.05%1g	16.7	グラクソ・スミスクライン	外皮用薬
非採用	採用	内服薬		クロミッド錠50mg	クロミフェンクエン酸塩	50mg1錠	93.9	塩野義製薬/富士製薬工業	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
《緊急》	採用	内服薬		アナフラニール錠25mg	クロミプラミン塩酸塩	25mg1錠	14.5	ノバルティスファーマ/アルフレッサファーマ	中枢神経系用薬
《緊急》	非採用	注射薬		アナフラニール点滴静注液25mg	クロミプラミン塩酸塩	25mg1管	225.0	アルフレッサファーマ	中枢神経系用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
<<緊急>>	採用	内服薬		アナフラニール錠10mg	クロミプラミン塩酸塩	10mg1錠	9.6	ノバルティスファーマ/アルフレッサファーマ	中枢神経系用薬
<<緊急>>	採用	外用薬		インタール吸入液1%	クロモグリク酸ナトリウム	1%2mL1管	32.9	アステラス製薬/サノフィ	呼吸器官用薬
採用	採用	外用薬		クロマイ腔錠100mg	クロラムフェニコール	100mg1錠	71.7	アルフレッサファーマ/第一三共	泌尿生殖器官及び肛門用薬
非採用	採用	内服薬		クロロマイセチン錠250	クロラムフェニコール	250mg1錠	24.6	アルフレッサファーマ/第一三共	抗生物質製剤
採用	採用	外用薬		クロマイ-P軟膏	クロラムフェニコール・フラジオマイシン配合剤	1g	26.5	アルフレッサファーマ/第一三共	外皮用薬
非採用	採用	内服薬		バランス錠5mg	クオルジアゼポキシド	5mg1錠	9.8	丸石製薬/アステラス製薬	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		リンラキサー錠125mg	クオルフェネシンカルバミン酸エステル	125mg1錠	10.1	大正製薬/大正富山医薬品	末梢神経系用薬
採用	採用	内服薬		リンラキサー錠250mg	クオルフェネシンカルバミン酸エステル	250mg1錠	10.4	大正製薬/大正富山医薬品	末梢神経系用薬
採用	採用	内服薬		コントミン糖衣錠12.5mg	クオルプロマジン塩酸塩	12.5mg1錠	9.4	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬	中枢神経系用薬
<<緊急>>	採用	注射薬		コントミン筋注25mg	クオルプロマジン塩酸塩	0.5%5mL1管	94.0	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		コントミン糖衣錠25mg	クオルプロマジン塩酸塩	25mg1錠	9.4	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬	中枢神経系用薬
採用	非採用	外用薬		ヘキザックAL液1%	クオルヘキシジングルコン酸塩	1%10mL		吉田製薬	外皮用薬
採用	非採用	外用薬	【医薬品外】	グルコジン消毒用ハンドローション1%	クオルヘキシジングルコン酸塩	1%10mL		ヤクハン製薬	外皮用薬
採用	非採用	外用薬	◎	ステリクロンW液0.5	クオルヘキシジングルコン酸塩	0.5%10mL	0.7	健栄製薬	外皮用薬
採用	採用	外用薬	◎	0.05W/V%マスキ水	クオルヘキシジングルコン酸塩	0.05%10mL	0.6	日興製薬/丸石製薬	外皮用薬
採用	採用	外用薬		デスパコーワ口腔用クリーム	クオルヘキシジン塩酸塩・ジフェンヒドラミン配合剤	1g	28.4	興和	消化器官用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		プロスターール錠25	クオルマジノン酢酸エステル	25mg1錠	45.1	住友製薬/武田薬品工業/あすか製薬/大日本住友製薬	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
非採用	採用	内服薬		プロスターールL錠50mg	クオルマジノン酢酸エステル	50mg1錠	85.9	武田薬品工業/あすか製薬	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
非採用	採用	内服薬		リフヌア錠45mg	ゲーファピキサントクエン酸塩	45mg1錠	187.5	MSD	
採用	非採用	注射薬		ケタラール静注用50mg	ケタミン塩酸塩	50mg5mL1管	292.0	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/第一三共プロファーマ/田辺三菱製薬	中枢神経系用薬
非採用	採用	外用薬		ニゾラールクリーム2%	ケトコナゾール	2%1g	21.5	ヤンセンファーマ	外皮用薬
採用	採用	外用薬	◎	ケトコナゾールクリーム2%「JG」	ケトコナゾール	2%1g	14.7	日本ジェネリック	外皮用薬
非採用	採用	外用薬		ニゾラールローション2%	ケトコナゾール	2%1g	22.0	岩城製薬/ヤンセンファーマ	外皮用薬
非採用	採用	内服薬		ザジテンドライシロップ0.1%	ケチフェンフマル酸塩	0.1%1g	12.4	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ	アレルギー用薬
非採用	採用	外用薬		ザジテン点鼻液0.05%	ケチフェンフマル酸塩	6.048mg8mL1瓶	505.9	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ	感覚器官用薬
非採用	採用	内服薬		ザジテンカプセル1mg	ケチフェンフマル酸塩	1mg1カプセル	10.6	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ	アレルギー用薬
非採用	採用	内服薬		ザジテンシロップ0.02%	ケチフェンフマル酸塩	0.02%1mL	13.8	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ	アレルギー用薬
非採用	採用	外用薬		ザジテン点眼液0.05%	ケチフェンフマル酸塩	3.45mg5mL1瓶	357.1	ノバルティスファーマ/日本アルコン	感覚器官用薬
非採用	採用	外用薬		モーラスパップXR240mg	ケトプロフェン	20cm×14cm1枚	47.3	久光製薬	外皮用薬
非採用	採用	外用薬		モーラスパップXR120mg	ケトプロフェン	10cm×14cm1枚	31.3	久光製薬/祐徳薬品工業	外皮用薬
非採用	採用	外用薬		モーラステープL40mg	ケトプロフェン	10cm×14cm1枚	30.4	久光製薬/祐徳薬品工業	外皮用薬
非採用	採用	外用薬		モーラステープ20mg	ケトプロフェン	7cm×10cm1枚	20.4	久光製薬/祐徳薬品工業	外皮用薬
非採用	採用	内服薬		イレッサ錠250	ゲフィチニブ	250mg1錠	3,288.3	アストラゼネカ	腫瘍用薬
《緊急》	採用	内服薬	◎	ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」	ゲフィチニブ	250mg1錠	1,494.8	第一三共/第一三共エスファ	腫瘍用薬
採用	非採用	注射薬	◎	ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」	ゲムシタビン塩酸塩	200mg1瓶	1,022.0	高田製薬/ヤクルト本社	腫瘍用薬
採用	非採用	注射薬	◎	ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」	ゲムシタビン塩酸塩	1g1瓶	4,798.0	高田製薬/ヤクルト本社	腫瘍用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
《高額》	非採用	注射薬		マイロターグ点滴静注用5mg	ゲムツズマブオゾガマイシン(遺伝子組換え)	5mg1瓶	202,239.0	武田薬品工業/ファイザー/ファイザー製薬	腫瘍用薬
非採用	採用	外用薬		ゲンタシン軟膏0.1%	ゲンタマイシン硫酸塩	1mg1g	11.0	シェリング・ブラウ/高田製薬/MSD	外皮用薬
採用	採用	外用薬	◎	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」	ゲンタマイシン硫酸塩	1mg1g	8.7	岩城製薬	外皮用薬
採用	非採用	注射薬		ゲンタマイシン硫酸塩注射液40mg「日医工」	ゲンタマイシン硫酸塩	40mg1管	291.0	日医工	抗生物質製剤
採用	非採用	【医薬品外】		ゲンチアナバイオレットB特級	ゲンチアナバイオレットB(特級)	25g		和光純薬	
採用	非採用	注射薬		ゾラデックス3.6mgデポ	ゴセレリン酢酸塩	3.6mg1筒(ゴセレリンとして)	24,627.0	アストラゼネカ	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
採用	非採用	注射薬		ゾラデックスLA10.8mgデポ	ゴセレリン酢酸塩	10.8mg1筒(ゴセレリンとして)	41,643.0	アストラゼネカ	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
《緊急》	非採用	注射薬		ゾラデックス1.8mgデポ	ゴセレリン酢酸塩	1.8mg1筒(ゴセレリンとして)	20,884.0	アストラゼネカ/キッセイ薬品工業	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
採用	採用	内服薬		コデインリン酸塩散1%「メタル」	コデインリン酸塩水和物	1%1g	10.5	吉田製薬/中北薬品/日興製薬販売	呼吸器官用薬
《緊急》	非採用	注射薬		LH-RH注0.1mg「ニプロ」	ゴナドレリン酢酸塩	0.1mg1管	3,512.0	ニプロESファーマ	診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
非採用	採用	内服薬		ベシケアOD錠2.5mg	コハク酸ソリフェナシン	2.5mg1錠	62.4	アステラス製薬	泌尿生殖器官及び肛門用薬
採用	採用	内服薬	◎	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「トロー」	コハク酸ソリフェナシン	2.5mg1錠	25.9	東和薬品	泌尿生殖器官及び肛門用薬
非採用	採用	内服薬		ベシケアOD錠5mg	コハク酸ソリフェナシン	5mg1錠	106.7	アステラス製薬	泌尿生殖器官及び肛門用薬
採用	採用	内服薬	◎	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トロー」	コハク酸ソリフェナシン	5mg1錠	43.5	東和薬品	泌尿生殖器官及び肛門用薬
《緊急》	採用	注射薬		シンポニー皮下注50mgオートインジェクター	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	50mg0.5mL1キット	109,382.0	ヤンセンファーマ/田辺三菱製薬	その他の代謝性医薬品
採用	採用	注射薬		シンポニー皮下注50mgシリンジ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	50mg0.5mL1筒	113,149.0	ヤンセンファーマ/田辺三菱製薬	その他の代謝性医薬品
《緊急》	非採用	注射薬		ヒトCRH静注用100μg「ニプロ」	コルチコレリン(ヒト)	100μg1瓶(溶解液付)	17,107.0	ニプロESファーマ	診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
採用	採用	内服薬		コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	コルヒチン	0.5mg1錠	6.8	高田製薬	その他の代謝性医薬品

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
<<緊急>>	採用	内服薬		コレバイン錠500mg	コレステミド	500mg1錠	21.1	三菱東京製薬/三菱ウェルファーマ/アステラス製薬/田辺三菱製薬	循環器官用薬
採用	非採用	注射薬		コミナティ筋注シリンジ12歳以上用	コロナウイルス(SARS-CoV-2) RNA ワクチン		未収載	ファイザー	生物学的製剤
<<緊急>>	非採用	注射薬		ダイチロナ筋注	コロナウイルス(SARS-CoV-2)RNAワクチン	μg1.5mL1瓶	未収載	第一三共	生物学的製剤
非採用	採用	内服薬		サイクロセリンカプセル250mg「明治」	サイクロセリン	250mg1カプセル	340.1	MeijiSeikaファルマ	抗生物質製剤
非採用	採用	内服薬		オングリザ錠5mg	サキサグリプチン水和物	5mg1錠	89.7	協和キリン	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		オングリザ錠2.5mg	サキサグリプチン水和物	2.5mg1錠	59.8	協和キリン	その他の代謝性医薬品
採用	採用	内服薬		エンレスト錠200mg	サクビト rilバルサルタンナトリウム水和物	200mg1錠	201.3	ノバルティスファーマ	循環器官用薬
採用	採用	内服薬		エンレスト錠50mg	サクビト rilバルサルタンナトリウム水和物	50mg1錠	65.2	ノバルティスファーマ	循環器官用薬
採用	採用	内服薬		エンレスト錠100mg	サクビト rilバルサルタンナトリウム水和物	100mg1錠	114.4	ノバルティスファーマ	循環器官用薬
採用	採用	外用薬		リレンザ	ザナミビル水和物	5mg1ブリスター	127.7	グラクソ・スミスクライン	化学療法剤
<<緊急>>	採用	内服薬		エクフィナ錠50mg	サフィナミドメシル酸塩	50mg1錠	886.7	エーザイ	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬	◎	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」	サラゾスルファピリジン	500mg1錠	16.1	長生堂製薬/日本ジェネリック	化学療法剤
<<緊急>>	採用	内服薬	◎	サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「CH」	サラゾスルファピリジン	250mg1錠	12.8	長生堂製薬/日本ジェネリック	化学療法剤
非採用	採用	内服薬		アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン	500mg1錠	33.8	参天製薬/あゆみ製薬	化学療法剤
非採用	採用	内服薬		アザルフィジンEN錠250mg	サラゾスルファピリジン	250mg1錠	22.5	参天製薬/あゆみ製薬	化学療法剤
<<緊急>>	採用	内服薬		サラゾピリン錠500mg	サラゾスルファピリジン	500mg1錠	11.2	ファイザー	化学療法剤
非採用	採用	外用薬		サラゾピリン坐剤500mg	サラゾスルファピリジン	500mg1個	119.8	ファイザー	化学療法剤
<<緊急>>	採用	外用薬	◎	5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	サリチル酸	5%10g	4.2	山本製薬/神田薬品工業/東豊薬品/中北薬品/日医工/櫻井薬品研究所/ヤクイン製薬/山本製薬/ハルク製薬	外皮用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
<<緊急>>	採用	外用薬		スピール膏M	サリチル酸	25平方cm1枚	77.1	ニチバン	外皮用薬
採用	非採用	注射薬		ネオビタカイン注シリンジ5mL	サリチル酸ナトリウム・ジブカイン塩酸塩配合剤	5mL1筒	343.0	三菱ウェルファーマ/ビタカイン製薬/田辺三菱製薬	中枢神経系用薬
<<緊急>>	非採用	内服薬		サレドカプセル50	サリドマイド	50mg1カプセル	5,775.3	藤本製薬	腫瘍用薬
<<緊急>>	非採用	内服薬		サレドカプセル100	サリドマイド	100mg1カプセル	6,883.3	藤本製薬	腫瘍用薬
<<緊急>>	採用	注射薬		ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター	サリルマブ(遺伝子組換え)	200mg1.14mL1キット	47,958.0	旭化成ファーマ/サノフィ	その他の代謝性医薬品
<<緊急>>	採用	注射薬		ケブザラ皮下注200mgシリンジ	サリルマブ(遺伝子組換え)	200mg1.14mL1筒	47,777.0	旭化成ファーマ/サノフィ	その他の代謝性医薬品
<<緊急>>	採用	内服薬		ソレトン錠80	ザルトプロフェン	80mg1錠	13.3	日本ケミファ	中枢神経系用薬
<<緊急>>	採用	外用薬		サルタノールインヘラー100μg	サルブタモール硫酸塩	0.16%13.5mL1瓶	602.8	グラクソ・スミスクライン	呼吸器官用薬
採用	採用	外用薬		ベネトリン吸入液0.5%	サルブタモール硫酸塩	0.5%1mL	18.4	グラクソ・スミスクライン	呼吸器官用薬
採用	採用	内服薬		アンプラーグ錠100mg	サルポグレラート塩酸塩	100mg1錠	70.0	三菱東京製薬/三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬	血液・体液用薬
非採用	採用	内服薬		アンプラーグ錠50mg	サルポグレラート塩酸塩	50mg1錠	43.5	三菱東京製薬/三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬	血液・体液用薬
<<緊急>>	採用	外用薬		セレベント50ディスカス	サルメテロールキシナホ酸塩	50μg60プリスター1キット	2,234.9	グラクソ・スミスクライン	呼吸器官用薬
採用	採用	外用薬		アドエア250ディスカス28吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	28プリスター1キット	3,360.9	グラクソ・スミスクライン	呼吸器官用薬
非採用	採用	外用薬		アドエア250ディスカス60吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	60プリスター1キット	6,977.4	グラクソ・スミスクライン	呼吸器官用薬
非採用	採用	外用薬		アドエア500ディスカス60吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	60プリスター1キット	7,878.4	グラクソ・スミスクライン	呼吸器官用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		セルシンシロップ0.1%	ジアゼパム	0.1%1mL	13.6	武田薬品工業/武田テバ薬品	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		セルシン散1%	ジアゼパム	1%1g	11.7	武田薬品工業/武田テバ薬品	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		5mgセルシン錠	ジアゼパム	5mg1錠	9.4	武田薬品工業/武田テバ薬品	中枢神経系用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
採用	採用	内服薬		2mgセルシン錠	ジアゼパム	2mg1錠	6.0	武田薬品工業/武田テバ薬品	中枢神経系用薬
採用	非採用	注射薬		ホリゾン注射液10mg	ジアゼパム	10mg1管	83.0	丸石製薬/アステラス製薬	中枢神経系用薬
採用	採用	外用薬		ダイアアップ坐剤4	ジアゼパム	4mg1個	54.1	高田製薬/アサヒグループ食品	中枢神経系用薬
採用	採用	外用薬		ダイアアップ坐剤6	ジアゼパム	6mg1個	62.1	高田製薬/アサヒグループ食品	中枢神経系用薬
採用	採用	外用薬		ダイアアップ坐剤10	ジアゼパム	10mg1個	70.3	高田製薬/アサヒグループ食品	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		シアナマイド内用液1%「タナベ」	シアナミド	1%1mL	6.0	田辺三菱製薬	その他の代謝性医薬品
採用	採用	外用薬		サンコバ点眼液0.02%	シアノコバラミン	0.02%5mL1瓶	88.8	参天製薬	感覚器官用薬
《緊急》	採用	内服薬		レクチゾール錠25mg	ジアフェニルスルホン	25mg1錠	76.3	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬	外皮用薬
【放射線科管理】	非採用	注射薬		インジウムDTPA(111In)注	ジエチレントリアミン五酢酸インジウム(111In)	10MBq	562.0	日本メジフィジックス	放射性医薬品
非採用	採用	内服薬		ディナゲスト錠1mg	ジエノゲスト	1mg1錠	185.7	持田製薬	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
非採用	採用	内服薬	◎	ジエノゲスト錠1mg「モチダ」	ジエノゲスト	1mg1錠	73.8	持田製薬/持田製薬販売	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
非採用	採用	外用薬		ジクアスLX点眼液3%	ジクアホソルナトリウム	3%5mL1瓶	1,060.0	参天製薬	感覚器官用薬
採用	採用	外用薬		ジクアス点眼液3%	ジクアホソルナトリウム	3%5mL1瓶	529.7	参天製薬	感覚器官用薬
《緊急》	採用	外用薬		オルベスコ200μgインヘラー56吸入用	シクレソニド	11.2mg3.3g1キット	1,698.2	帝人ファーマ	呼吸器官用薬
《緊急》	採用	外用薬		オルベスコ100μgインヘラー56吸入用	シクレソニド	5.6mg3.3g1キット	1,411.8	帝人ファーマ	呼吸器官用薬
《緊急》	採用	内服薬	◎	シクロスポリンカプセル50mg「トーワ」	シクロスポリン	50mg1カプセル	83.8	東和薬品	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		ネオーラル10mgカプセル	シクロスポリン	10mg1カプセル	52.3	ノバルティスファーマ	その他の代謝性医薬品
《緊急》	採用	内服薬	◎	シクロスポリンカプセル10mg「トーワ」	シクロスポリン	10mg1カプセル	23.8	東和薬品	その他の代謝性医薬品

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
非採用	採用	内服薬		ネオオーラル25mgカプセル	シクロスポリン	25mg1カプセル	114.8	ノバルティスファーマ	その他の代謝性医薬品
《緊急》	採用	内服薬	◎	シクロスポリンカプセル25mg「トーフ」	シクロスポリン	25mg1カプセル	53.8	東和薬品	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		ネオオーラル50mgカプセル	シクロスポリン	50mg1カプセル	192.9	ノバルティスファーマ	その他の代謝性医薬品
《緊急》	非採用	注射薬		サンディミュン点滴静注用250mg	シクロスポリン	5%5mL1管	2,560.0	ノバルティスファーマ	その他の代謝性医薬品
《緊急》	採用	内服薬		ネオオーラル内用液10%	シクロスポリン	10%1mL	479.1	ノバルティスファーマ	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	外用薬		パピロックミニ点眼液0.1%	シクロスポリン	0.1%0.4mL1個	156.2	参天製薬	感覚器官用薬
採用	採用	外用薬		ジクトルテープ75mg	ジクロフェナクナトリウム	75mg1枚	155.8	久光製薬	中枢神経系用薬
非採用	採用	外用薬		ボルタレンゲル1%	ジクロフェナクナトリウム	1%1g	4.4	ノバルティスファーマ/同仁医薬化工	外皮用薬
採用	採用	外用薬	◎	ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」	ジクロフェナクナトリウム	1%1g	3.6	三友薬品/東光薬品工業/日医工	外皮用薬
《緊急》	採用	内服薬		ボルタレンSRカプセル37.5mg	ジクロフェナクナトリウム	37.5mg1カプセル	10.4	ノバルティスファーマ/同仁医薬化工	中枢神経系用薬
採用	採用	外用薬		ジクロード点眼液0.1%	ジクロフェナクナトリウム	0.1%1mL	52.4	わかもと製薬	感覚器官用薬
非採用	採用	外用薬		ボルタレンサポ12.5mg	ジクロフェナクナトリウム	12.5mg1個	24.9	ノバルティスファーマ	中枢神経系用薬
非採用	採用	外用薬		ボルタレンサポ25mg	ジクロフェナクナトリウム	25mg1個	28.9	ノバルティスファーマ	中枢神経系用薬
採用	採用	外用薬	◎	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム	25mg1個	20.3	日本ジェネリック	中枢神経系用薬
非採用	採用	外用薬		ボルタレンサポ50mg	ジクロフェナクナトリウム	50mg1個	33.2	ノバルティスファーマ	中枢神経系用薬
採用	採用	外用薬	◎	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム	50mg1個	20.3	日本ジェネリック	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬		ボルタレン錠25mg	ジクロフェナクナトリウム	25mg1錠	8.6	ノバルティスファーマ	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		セキノビット錠100mg	シクロフェニル	100mg1錠	30.1	武田薬品工業/あすか製薬	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
採用	採用	外用薬		サイプレジン1%点眼液	シクロペントラート塩酸塩	1%1mL	74.5	参天製薬	感覚器官用薬
《緊急》	採用	内服薬		エンドキサン錠50mg	シクロホスファミド水和物	50mg1錠	24.6	塩野義製薬	腫瘍用薬
採用	非採用	注射薬		注射用エンドキサン100mg	シクロホスファミド水和物	100mg1瓶	304.0	塩野義製薬	腫瘍用薬
採用	非採用	注射薬		注射用エンドキサン500mg	シクロホスファミド水和物	500mg1瓶	1,154.0	塩野義製薬	腫瘍用薬
非採用	採用	内服薬		ジゴシン錠0.25mg	ジゴキシン	0.25mg1錠	9.8	中外製薬/太陽ファルマ	循環器官用薬
採用	採用	内服薬		ジゴシン錠0.125mg	ジゴキシン	0.125mg1錠	9.8	中外製薬/太陽ファルマ	循環器官用薬
《緊急》	採用	内服薬		ジゴシン散0.1%	ジゴキシン	0.1%1g	12.2	中外製薬/太陽ファルマ	循環器官用薬
《緊急》	採用	内服薬		ジゴシンエリキシル0.05mg/mL	ジゴキシン	0.005%10mL	2.5	中外製薬/太陽ファルマ	循環器官用薬
採用	非採用	注射薬		ジゴシン注0.25mg	ジゴキシン	0.025%1mL1管	136.0	中外製薬/太陽ファルマ	循環器官用薬
《緊急》	採用	内服薬		コランチル配合顆粒	ジサイクロミン塩酸塩・乾燥水酸化アルミニウムゲル・酸化マグネシウム	1g	6.3	共和薬品工業/塩野義製薬	消化器官用薬
採用	採用	内服薬		ウブレチド錠5mg	ジスチグミン臭化物	5mg1錠	14.9	鳥居薬品	末梢神経系用薬
《緊急》	非採用	注射薬		動注用アイエーコール50mg	シスプラチン	50mg1瓶	29,307.0	日本化薬	腫瘍用薬
採用	非採用	注射薬	◎	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	シスプラチン	10mg20mL1瓶	740.0	日医工/ヤクルト本社/日医エファーマ	腫瘍用薬
採用	非採用	注射薬	◎	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	シスプラチン	50mg100mL1瓶	3,175.0	日医工/ヤクルト本社/日医エファーマ	腫瘍用薬
《緊急》	非採用	注射薬		動注用アイエーコール100mg	シスプラチン	100mg1瓶	57,658.0	日本化薬	腫瘍用薬
非採用	採用	内服薬		ノックビン原末	ジスルフィラム	1g	61.7	田辺三菱製薬	その他の代謝性医薬品
《緊急》	採用	内服薬		リスモダンカプセル50mg	ジソピラミド	50mg1カプセル	20.8	中外製薬/サノフィ/クリニジェン	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		リスモダンカプセル100mg	ジソピラミド	100mg1カプセル	31.5	中外製薬/サノフィ/クリニジェン	循環器官用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
非採用	採用	内服薬		リスモダンR錠150mg	ジソピラミドリン酸塩	150mg1錠	34.8	中外製薬/サノフィ/クリニジェン	循環器官用薬
<<緊急>>	採用	内服薬	◎	ジソピラミド徐放錠150mg「SW」	ジソピラミドリン酸塩	150mg1錠	12.4	沢井製薬/武田薬品工業/日本ケミファ	循環器官用薬
採用	採用	内服薬		ジャヌビア錠50mg	シタグリプチンリン酸塩水和物	50mg1錠	117.9	MSD	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		グラクティブ錠25mg	シタグリプチンリン酸塩水和物	25mg1錠	64.9	小野薬品工業	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		ジャヌビア錠25mg	シタグリプチンリン酸塩水和物	25mg1錠	63.6	MSD	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		グラクティブ錠50mg	シタグリプチンリン酸塩水和物	50mg1錠	119.8	小野薬品工業	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		グラクティブ錠100mg	シタグリプチンリン酸塩水和物	100mg1錠	176.3	小野薬品工業	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		ジャヌビア錠100mg	シタグリプチンリン酸塩水和物	100mg1錠	174.6	MSD	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		グレースビット錠50mg	シタフロキサシン水和物	50mg1錠	115.4	第一三共	化学療法剤
採用	非採用	注射薬		キロサイドN注1g	シタラビン	1g1瓶	5,466.0	日本新薬	腫瘍用薬
採用	非採用	注射薬		キロサイド注20mg	シタラビン	20mg1管	272.0	日本新薬	腫瘍用薬
採用	非採用	注射薬		キロサイド注100mg	シタラビン	100mg1管	1,361.0	日本新薬	腫瘍用薬
採用	非採用	注射薬		キロサイド注200mg	シタラビン	200mg1管	2,053.0	日本新薬	腫瘍用薬
採用	非採用	注射薬		キロサイドN注400mg	シタラビン	400mg1管	2,819.0	日本新薬	腫瘍用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		スタラシドカプセル50	シタラビン オクホスファート水和物	50mg1カプセル	318.4	日本化薬	腫瘍用薬
<<緊急>>	非採用	注射薬	◎	シチコリン注500mg/10mL「日医工」	シチコリン	5%10mL1管	83.0	日医工	循環器官用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		デュファストン錠5mg	ジドロゲステロン	5mg1錠	29.0	アボットジャパン/第一三共/マイランEPD/ヴァイアリス製薬	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
<<緊急>>	非採用	注射薬	◎	ジノプロスト注射液1000μg「F」	ジノプロスト	1mg1mL1管	236.0	富士製薬工業	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
非採用	採用	内服薬		プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」	ジノプロストン	0.5mg1錠	370.3	科研製薬/富士製薬工業	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
採用	採用	内服薬	◎	ジピリダモール錠100mg「トーワ」	ジピリダモール	100mg1錠	5.9	東和薬品	循環器官用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		ペルサンチン錠25mg	ジピリダモール	25mg1錠	5.9	日本ベーリンガーインゲルハイム/MedicalParkland	循環器官用薬
非採用	採用	外用薬		モイゼルト軟膏0.3%	ジファミラスト	0.3%1g	142.0	大塚製薬	外皮用薬
非採用	採用	外用薬		モイゼルト軟膏1%	ジファミラスト	1%1g	152.1	大塚製薬	外皮用薬
採用	採用	内服薬		セファドール錠25mg	ジフェニドール塩酸塩	25mg1錠	8.4	日本新薬	感覚器官用薬
<<緊急>>	非採用	注射薬		コルスバ静注透析用シリンジ17.5μg	ジフェリケファリン酢酸塩注射液	μg 0.7mL 1筒	2,971.0	丸石製薬	末梢神経系用薬
採用	採用	外用薬		レスタミンコーワクリーム1%	ジフェンヒドラミン	1%10g	2.5	興和	外皮用薬
採用	採用	内服薬		トラベルミン配合錠	ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロフィリン	1錠	5.9	エーザイ/サンノーバ	感覚器官用薬
採用	採用	内服薬		レスタミンコーワ錠10mg	ジフェンヒドラミン塩酸塩	10mg1錠	5.9	興和	アレルギー用薬
採用	非採用		【医薬品外】	Dibutyl Squarate	ジブチルスクアレート	5g		和光純薬	
採用	採用	外用薬		マイザー軟膏0.05%	ジフルプレドナート	0.05%1g	13.1	田辺三菱製薬	外皮用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		ペリアクチン散1%	シプロヘプタジン塩酸塩水和物	1%1g	6.5	日医工/MSD	アレルギー用薬
非採用	採用	内服薬		ペリアクチン錠4mg	シプロヘプタジン塩酸塩水和物	4mg1錠	5.8	日医工/MSD	アレルギー用薬
非採用	採用	内服薬		ペリアクチンシロップ0.04%	シプロヘプタジン塩酸塩水和物	0.04%10mL	1.6	日医工/MSD	アレルギー用薬
<<緊急>>	採用	外用薬		パニマイシン点眼液0.3%	ジベカシン硫酸塩	3mg1mL	33.8	MeijiSeikaファルマ	感覚器官用薬
<<緊急>>	非採用	注射薬	◎	シベレスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」	シベレスタットナトリウム水和物	100mg1瓶	953.0	ニプロ	その他の代謝性医薬品
<<緊急>>	非採用	注射薬		シベノール静注70mg	シベンゾリンコハク酸塩	70mg5mL1管	792.0	トーアエイヨー/アステラス製薬	循環器官用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
非採用	採用	内服薬		シベノール錠100mg	シベンゾリンコハク酸塩	100mg1錠	37.5	トーアエイヨー/藤沢薬品工業/アステラス製薬	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		シベノール錠50mg	シベンゾリンコハク酸塩	50mg1錠	22.9	トーアエイヨー/藤沢薬品工業/アステラス製薬	循環器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」	シベンゾリンコハク酸塩	50mg1錠	11.2	沢井製薬	循環器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	ジメチコン内用液2%「ホリイ」	ジメチコン	2%1mL	3.0	堀井薬品工業	消化器官用薬
採用	採用	内服薬		ガスコン錠40mg	ジメチコン	40mg1錠	5.7	キッセイ薬品工業	消化器官用薬
非採用	採用	内服薬		タガメット錠200mg	シメチジン	200mg1錠	10.9	住友製薬/住友ファーマ	消化器官用薬
採用	採用	外用薬		アズノール軟膏0.033%	ジメチルイソプロピルアズレン	0.033%10g	3.5	日本新薬	外皮用薬
非採用	採用	内服薬		キョーリンAP2配合顆粒	シメトリド・無水カフェイン	1g	10.7	杏林製薬	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬		アストミン錠10mg	ジメモルファンリン酸塩	10mg1錠	5.7	アステラス製薬/オーファンパシフィック	呼吸器官用薬
【放射線科管理】	非採用	注射薬		キドニーシンチTc-99m注	ジメルカプトコハク酸テクネチウム(99mTc)	10MBq	67.2	日本メジフィジックス	放射性医薬品
《緊急》	非採用	注射薬		テラプテック静注45mg	ジモルホラミン	1.5%3mL1管	95.0	エーザイ	呼吸器官用薬
《緊急》	採用	内服薬		コメリアンコーワ錠100	ジラゼプ塩酸塩水和物	100mg1錠	10.2	興和/興和新薬	循環器官用薬
採用	採用	内服薬		ロケルマ懸濁用散分包5g	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物	5g1包	1,042.1	アストラゼネカ	循環器官用薬
採用	採用	内服薬		ロケルマ懸濁用散分包10g	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物	10g1包	1,528.4	アストラゼネカ	循環器官用薬
採用	非採用	注射薬	◎	ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」	ジルチアゼム塩酸塩	50mg1瓶	287.0	沢井製薬	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		ヘルベッサーRカプセル200mg	ジルチアゼム塩酸塩	200mg1カプセル	37.6	田辺三菱製薬	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		ヘルベッサーRカプセル100mg	ジルチアゼム塩酸塩	100mg1カプセル	19.8	田辺三菱製薬	循環器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	ジルチアゼム塩酸塩	100mg1カプセル	10.1	沢井製薬	循環器官用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
採用	採用	内服薬		ヘルベッサ錠30	ジルチアゼム塩酸塩	30mg1錠	8.8	田辺三菱製薬	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		レバチオ錠20mg	シルデナフィルクエン酸塩	20mg1錠	1,210.3	ファイザー/ヴィアトリス製薬	循環器官用薬
採用	採用	内服薬		アテレック錠10	シルニジピン	10mg1錠	31.4	持田製薬/EAファーマ	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		アテレック錠5	シルニジピン	5mg1錠	18.6	持田製薬/EAファーマ	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		プレタールOD錠50mg	シロスタゾール	50mg1錠	24.7	大塚製薬	血液・体液用薬
採用	採用	内服薬	◎	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	シロスタゾール	50mg1錠	10.1	沢井製薬	血液・体液用薬
非採用	採用	内服薬		プレタールOD錠100mg	シロスタゾール	100mg1錠	43.6	大塚製薬	血液・体液用薬
採用	採用	内服薬	◎	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	シロスタゾール	100mg1錠	15.2	沢井製薬	血液・体液用薬
非採用	採用	内服薬		ユリーフOD錠2mg	シロドシン	2mg1錠	23.8	キッセイ薬品工業/第一三共	泌尿生殖器官及び肛門用薬
非採用	採用	内服薬		ユリーフOD錠4mg	シロドシン	4mg1錠	45.6	キッセイ薬品工業/第一三共	泌尿生殖器官及び肛門用薬
採用	採用	内服薬	◎	シロドシンOD錠4mg「サワイ」	シロドシン	4mg1錠	10.5	沢井製薬	泌尿生殖器官及び肛門用薬
採用	採用	内服薬	◎	シンバスタチン錠5mg「トーワ」	シンバスタチン	5mg1錠	20.3	東和薬品	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		リポバス錠5	シンバスタチン	5mg1錠	38.5	MSD/オルガノン	循環器官用薬
採用	非採用	注射薬	◎	スガマデクス静注液200mgシリンジ「ニプロ	スガマデクスナトリウム	00mg2mL1筒	3,023	ニプロ	その他の代謝性医薬品
《緊急》	採用	内服薬		シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU	スギ花粉エキス	2000JAU1錠	58.5	鳥居薬品	アレルギー用薬
非採用	採用	内服薬		シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU	スギ花粉エキス	5000JAU1錠	146.1	鳥居薬品	アレルギー用薬
非採用	採用	内服薬		アルサルミン内用液10%	スクラルファート水和物	10%1mL	2.2	中外製薬/日医工/富士化学工業	消化器官用薬
非採用	採用	内服薬		アルサルミン細粒90%	スクラルファート水和物	90%1g	6.5	中外製薬/日医工/富士化学工業	消化器官用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
非採用	採用	内服薬		ピートル顆粒分包250mg	スクロオキシ水酸化鉄	250mg1包	152.6	キッセイ薬品工業	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		ピートル顆粒分包500mg	スクロオキシ水酸化鉄	500mg1包	224.1	キッセイ薬品工業	循環器官用薬
《緊急》	採用	内服薬		スーテントカプセル12.5mg	スニチニブリンゴ酸塩	12.5mg1カプセル	7,265.6	ファイザー/ファイザー製薬	腫瘍用薬
《緊急》	採用	内服薬		アセチルスピラマイシン錠200	スピラマイシン酢酸エステル	200mg1錠	49.5	サンド/協和キリン/サンドファーマ	抗生物質製剤
採用	採用	内服薬	◎	スピロラクトン錠25mg「日医工」	スピロラクトン	25mg1錠	5.7	日医工	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		アルダクトンA錠25mg	スピロラクトン	25mg1錠	15.7	ファイザー	循環器官用薬
《緊急》	採用	内服薬		アイピーディカプセル100	スプラタストシル酸塩	100mg1カプセル	20.6	大鵬薬品工業	アレルギー用薬
非採用	採用	内服薬		アイピーデイドライシロップ5%	スプラタストシル酸塩	5%1g	32.2	大鵬薬品工業	アレルギー用薬
《緊急》	非採用	注射薬		トロビシン筋注用2g	スペクチノマイシン塩酸塩水和物	2g1瓶	2,452.0	ファイザー	抗生物質製剤
採用	採用	内服薬		ベルソムラ錠15mg	スポレキサント	15mg1錠	90.8	MSD	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬		ベルソムラ錠20mg	スポレキサント	20mg1錠	109.9	MSD	中枢神経系用薬
非採用	採用	外用薬		イミグラン点鼻液20	スマトリプタン	20mg0.1mL1個	559.4	グラクソ・スミスクライン	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		イミグラン錠50	スマトリプタンコハク酸塩	50mg1錠	417.1	グラクソ・スミスクライン	循環器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	スマトリプタン錠50mg「SPKK」	スマトリプタンコハク酸塩	50mg1錠	156.8	サンド/サンドファーマ	循環器官用薬
非採用	採用	注射薬		イミグランキット皮下注3mg	スマトリプタンコハク酸塩	3mg0.5mL1筒	2,002.0	グラクソ・スミスクライン	循環器官用薬
《緊急》	採用	内服薬		ユナシン錠375mg	スルタミシリントシル酸塩水和物	375mg1錠	60.0	ファイザー	抗生物質製剤
非採用	採用	内服薬		バルネチール錠200	スルトプリド塩酸塩	200mg1錠	25.3	日本シエーリング/共和薬品工業/バイエル薬品/住友ファーマ	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		ドグマチール錠100mg	スルピリド	100mg1錠	11.0	日医工/藤沢薬品工業/アステラス製薬	中枢神経系用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
採用	採用	内服薬		ドグマチール錠50mg	スルピリド	50mg1錠	10.1	日医工/藤沢薬品工業/アステラス製薬	消化器官用薬
採用	採用	外用薬		ゲーベンクリーム1%	スルファジアジン銀	1%1g	12.8	田辺三菱製薬	外皮用薬
採用	採用	内服薬		ダイフェン配合顆粒	スルファメキサゾール・トリメプリム	1g	50.9	鶴原製薬/和薬	化学療法剤
非採用	採用	内服薬		バクタミン配合顆粒	スルファメキサゾール・トリメプリム	1g	78.8	中外製薬/太陽ファルマ	化学療法剤
採用	採用	内服薬		ダイフェン配合錠	スルファメキサゾール・トリメプリム	1錠	16.6	鶴原製薬/和薬	化学療法剤
非採用	採用	内服薬		バクタミン配合錠	スルファメキサゾール・トリメプリム	1錠	42.6	中外製薬/太陽ファルマ	化学療法剤
《緊急》	非採用	注射薬		バクタミン注	スルファメキサゾール・トリメプリム	5mL1管	455.0	中外製薬/太陽ファルマ	寄生動物用薬
《緊急》	採用	注射薬		コセンティクス皮下注150mgペン	セクキヌマブ(遺伝子組換え)	150mg1mL1キット	74,472.0	ノバルティスファーマ/マルホ	その他の代謝性医薬品
採用	非採用	注射薬		アービタックス注射液100mg	セツキシマブ(遺伝子組換え)	100mg20mL1瓶	35,287.0	メルクバイオフーマ	腫瘍用薬
《緊急》	採用	内服薬		エボザックカプセル30mg	セビメリン塩酸塩水和物	30mg1カプセル	84.3	第一製薬/アルフレッサファーマ/第一三共	消化器官用薬
採用	採用	内服薬		セファクロルカプセル250mg「SW」	セファクロル	250mg1カプセル	54.7	沢井製薬	抗生物質製剤
非採用	採用	内服薬		ケフラールカプセル250mg	セファクロル	250mg1カプセル	54.7	共和薬品工業/塩野義製薬	抗生物質製剤
採用	採用	内服薬		ケフラール細粒小児用100mg	セファクロル	100mg1g	44.3	共和薬品工業/塩野義製薬	抗生物質製剤
採用	非採用	注射薬	◎	セファゾリンNa注射用1g「CHM」	セファゾリンナトリウム水和物注射用	1g1瓶	346.00	ケミックス	抗生物質製剤
《緊急》	採用	内服薬		セファランチン錠1mg	セファランチン	1mg1錠	6.9	化研生薬/メディサ新薬	その他の個々の器官系用医薬品
《緊急》	非採用	注射薬		セファランチン注10mg	セファランチン	0.5%2mL1管	163.0	化研生薬/メディサ新薬	その他の個々の器官系用医薬品
非採用	採用	内服薬		セファランチン末1%	セファランチン	1%1g	49.6	化研生薬/メディサ新薬	その他の個々の器官系用医薬品
採用	採用	内服薬		セファレキシン錠250mg「日医工」	セファレキシン錠	250mg1錠	31.50	日医工	抗生物質製剤

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
採用	採用	内服薬		セファレキシシン錠250「日医工」	セファレキシシン錠	250mg1錠	31.5	日医工	抗生物質製剤
非採用	採用	内服薬		セフspanカプセル100mg	セフィキシム水和物	100mg1カプセル	69.6	長生堂製薬/塩沢薬品工業/アステラス製薬/日本ジェネリック/ニプロESファーマ	抗生物質製剤
採用	非採用	注射薬	◎	セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	セフェピム塩酸塩水和物	1g1瓶	480.0	ニプロ/サンド	抗生物質製剤
《緊急》	非採用	注射薬		ファーストシン静注用1g	セフォゾプラン塩酸塩	1g1瓶	1,007.0	武田薬品工業/武田テバ薬品	抗生物質製剤
《緊急》	非採用	注射薬		セフォタックス注射用0.5g	セフォタキシムナトリウム	500mg1瓶	420.0	中外製薬/日医工	抗生物質製剤
採用	採用	内服薬	◎	セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物	100mg1錠	24.5	沢井製薬	抗生物質製剤
非採用	採用	内服薬		フロモックス錠75mg	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物	75mg1錠	36.3	塩野義製薬	抗生物質製剤
非採用	採用	内服薬		フロモックス錠100mg	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物	100mg1錠	41.1	塩野義製薬	抗生物質製剤
非採用	採用	内服薬		フロモックス小児用細粒100mg	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物	100mg1g	110.6	塩野義製薬	抗生物質製剤
採用	採用	内服薬		セフジレンピボキシル錠100mg「SW」	セフジレン ピボキシル	100mg1錠	37.7	沢井製薬	抗生物質製剤
非採用	採用	内服薬		メイアクトMS錠100mg	セフジレン ピボキシル	100mg1錠	48.3	MeijiSeikaファルマ	抗生物質製剤
採用	採用	内服薬		メイアクトMS小児用細粒10%	セフジレン ピボキシル	100mg1g	166.3	MeijiSeikaファルマ	抗生物質製剤
《緊急》	採用	内服薬	◎	セフジニル細粒小児用10%「SW」	セフジニル	100mg1g	46.0	沢井製薬	抗生物質製剤
非採用	採用	内服薬		セフゾン細粒小児用10%	セフジニル	100mg1g	71.2	アステラス製薬/LTLファーマ	抗生物質製剤
採用	採用	内服薬		セフジニル錠100mg「サワイ」	セフジニル	100mg1錠	44.9	沢井製薬	抗生物質製剤
非採用	採用	内服薬		セフゾンカプセル100mg	セフジニル	100mg1カプセル	59.7	藤沢薬品工業/アステラス製薬/LTLファーマ	抗生物質製剤
採用	非採用	注射薬	◎	セフトジジム静注用1g「日医工」	セフトジジム水和物	1g1瓶	457.0	日医工	抗生物質製剤
《緊急》	採用	外用薬		エポセリン坐剤250	セフチゾキシムナトリウム	250mg1個	292.4	長生堂製薬/塩沢薬品工業/アステラス製薬/日本ジェネリック/ニプロESファーマ	抗生物質製剤

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
採用	非採用	注射薬	◎	セフトリアキソンNa静注用1g「CHM」	セフトリアキソンナトリウム水和物	1g1瓶	422.0	ケミックス	抗生物質製剤
《緊急》	非採用	注射薬		ザバクサ配合点滴静注用	セフトロザン硫酸塩・タゾバクタムナトリウム	(1.5g)1瓶	6,069.0	MSD	抗生物質製剤
《緊急》	採用	内服薬		バナン錠100mg	セフポドキシム プロキセチル	100mg1錠	52.0	グラクソ・スミスクライン/第一三共	抗生物質製剤
採用	非採用	注射薬	◎	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	セフメタゾールナトリウム	1g1瓶	441.0	ニプロ	抗生物質製剤
採用	採用	外用薬		ベストロン点眼用0.5%	セフメノキシム塩酸塩	5mg1mL(溶解後の液として)	54.8	千寿製薬/武田薬品工業	感覚器官用薬
《緊急》	採用	外用薬		ベストロン耳鼻科用1%	セフメノキシム塩酸塩	10mg1mL(溶解後の液として)	92.7	杏林製薬/千寿製薬/武田薬品工業	感覚器官用薬
採用	採用	内服薬		レナジェル錠250mg	セベラマー塩酸塩	250mg1錠	15.9	中外製薬	循環器官用薬
採用	非採用	外用薬	◎	セボフルラン吸入麻酔液「ニコー」	セボフルラン	1mL	29.0	日興製薬/丸石製薬	中枢神経系用薬
非採用	採用	注射薬		ウゴービ皮下注0.25mg SD	セマグルチド(遺伝子組換え)	0.25mg0.5mL1キット	1,876.0	ノボ	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
非採用	採用	注射薬		ウゴービ皮下注0.5mg SD	セマグルチド(遺伝子組換え)	0.5mg0.5mL1キット	3,201.0	ノボ	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
非採用	採用	注射薬		ウゴービ皮下注1.0mg SD	セマグルチド(遺伝子組換え)	1.0mg0.5mL1キット	5,912.0	ノボ	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
非採用	採用	注射薬		ウゴービ皮下注1.7mg SD	セマグルチド(遺伝子組換え)	1.7mg0.5mL1キット	7,903.0	ノボ	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
非採用	採用	注射薬		ウゴービ皮下注2.7mg SD	セマグルチド(遺伝子組換え)	2.7mg0.5mL1キット	10,740.0	ノボ	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
採用	採用	注射薬		オゼンピック皮下注2mg	セマグルチド(遺伝子組換え)	2mg1.5mL1キット	11,008.0	ノボノルディスクファーマ	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
《緊急》	採用	内服薬		リベルサス錠14mg	セマグルチド(遺伝子組換え)	14mg1錠	488.5	ノボノルディスクファーマ	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
《緊急》	採用	内服薬		リベルサス錠3mg	セマグルチド(遺伝子組換え)	3mg1錠	139.6	ノボノルディスクファーマ	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
《緊急》	採用	内服薬		リベルサス錠7mg	セマグルチド(遺伝子組換え)	7mg1錠	325.7	ノボノルディスクファーマ	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
採用	非採用	外用薬		ゼルフォーム	ゼラチン	2cm×6cm×0.7cm1枚	177.5	カビ・ファルマシア/ファイザー	血液・体液用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
<<緊急>>	非採用	外用薬		スポンゼル	ゼラチン	10cm×7cm1枚	756.6	アステラス製薬/LTLファーマ	血液・体液用薬
採用	非採用	外用薬		スポンゼル	ゼラチン	5cm×2.5cm1枚	245.0	アステラス製薬/LTLファーマ	血液・体液用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		セレクトール錠100mg	セリプロロール塩酸塩	100mg1錠	19.5	日本新薬	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		ジェイゾロフト錠25mg	セルトラリン塩酸塩	25mg1錠	57.7	ファイザー/ヴィアトリス製薬	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬	◎	セルトラリン錠25mg「アメル」	セルトラリン塩酸塩	25mg1錠	11.4	共和薬品工業	中枢神経系用薬
<<緊急>>	採用	注射薬		シムジア皮下注200mgオートクリックス	セルトリズマブ ペゴル(遺伝子組換え)	200mg1mL1キット	57,116.0	ユーシービージャパン/アステラス製薬	その他の代謝性医薬品
<<緊急>>	採用	注射薬		シムジア皮下注200mgシリンジ	セルトリズマブ ペゴル(遺伝子組換え)	200mg1mL1筒	57,801.0	ユーシービージャパン/アステラス製薬	その他の代謝性医薬品
採用	採用	内服薬		エフピーOD錠2.5	セレギリン塩酸塩	2.5mg1錠	283.7	エフピー	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		セレコックス錠100mg	セレコキシブ	100mg1錠	35.2	アステラス製薬/ヴィアトリス製薬	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬	◎	セレコキシブ錠100mg「YD」	セレコキシブ	100mg1錠	7.3	陽進堂	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬		アローゼン顆粒	センナ・センナ実	1g	6.5	サンファーマ	消化器官用薬
非採用	採用	内服薬		プルゼニド錠12mg	センノシド	12mg1錠	5.7	バルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ	消化器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	センノシド錠12mg「YD」	センノシド	12mg1錠	5.1	日医工/陽進堂/日本ジェネリック/富士ワイルムファーマ/共創未来ファーマ	消化器官用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		ソタコール錠40mg	ソタロール塩酸塩	40mg1錠	114.2	ブリistol・マイヤーズスクイブ/サンド/サンドファーマ	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		ソタコール錠80mg	ソタロール塩酸塩	80mg1錠	209.8	ブリistol・マイヤーズスクイブ/サンド/サンドファーマ	循環器官用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		ロドピン錠25mg	ゾテピン	25mg1錠	12.0	藤沢薬品工業/アステラス製薬/LTLファーマ	中枢神経系用薬
採用	非採用	注射薬		ゼビュディ点滴静注液500mg	ソトロビマブ(遺伝子組換え)	500mg8mL1瓶		グラクソ・スミスクライン	化学療法剤
非採用	採用	内服薬		トレリーフOD錠50mg	ゾニサミド	50mg1錠	1,449.1	住友ファーマ	中枢神経系用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
《緊急》	採用	内服薬		エクセグラン散20%	ゾニサミド	20%1g	37.5	住友ファーマ	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		トレリーフOD錠25mg	ゾニサミド	25mg1錠	966.1	住友ファーマ	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬		エクセグラン錠100mg	ゾニサミド	100mg1錠	19.1	住友ファーマ	中枢神経系用薬
《緊急》	採用	内服薬		アモバン錠10	ゾピクロン	10mg1錠	14.5	三菱ウェルファーマ/中外製薬/日医工/田辺三菱製薬/サノフィ	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬	◎	ゾピクロン錠10mg「サワイ」	ゾピクロン	10mg1錠	7.3	沢井製薬	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		アモバン錠7.5	ゾピクロン	7.5mg1錠	13.1	三菱ウェルファーマ/中外製薬/日医工/田辺三菱製薬/サノフィ	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬	◎	ゾピクロン錠7.5mg「サワイ」	ゾピクロン	7.5mg1錠	6.5	沢井製薬	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		エプクルーサ配合錠	ソホスブビル・ベルパタスビル	1錠	61,157.8	ギリアド・サイエンシズ	化学療法剤
非採用	採用	注射薬		ノルディトロピン フレックスプロ注 10mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)	10mg1キット	65,864.0	ノボノルディスクファーマ	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
非採用	採用	注射薬		ジェントロピンTC注用5.3mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)	5.33mg1筒(溶解液付)	18,000.0	ファイザー/ファイザー製薬	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
非採用	採用	注射薬		ジェントロピンゴークイック注用12mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)	12mg1キット	60,812.0	ファイザー/ファイザー製薬	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
非採用	採用	注射薬		ヒューマトロープ注射用6mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)	6mg1筒(溶解液付)	25,243.0	日本イーライリリー	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
非採用	採用	注射薬		ソグルーヤ皮下注5mg	ソマプシタン(遺伝子組換え)	5mg1.5mL1キット	24,366.0	ノボノルディスクファーマ	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
非採用	採用	注射薬		ソグルーヤ皮下注10mg	ソマプシタン(遺伝子組換え)	10mg1.5mL1キット	48,732.0	ノボノルディスクファーマ	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
《緊急》	採用	内服薬		ネクサバル錠200mg	ソラフェニブトシル酸塩	200mg1錠	4,763.7	バイエル薬品	腫瘍用薬
採用	採用	内服薬	◎	ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「KMP」	ゾルピデム酒石酸塩	5mg1錠	10.1	共創未来ファーマ	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		マイスリー錠5mg	ゾルピデム酒石酸塩	5mg1錠	24.2	藤沢薬品工業/アステラス製薬	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		マイスリー錠10mg	ゾルピデム酒石酸塩	10mg1錠	40.2	藤沢薬品工業/アステラス製薬	中枢神経系用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
非採用	採用	内服薬		ゾーミッグRM錠2.5mg	ゾルミトリプタン	2.5mg1錠	537.2	アストラゼネカ/沢井製薬	循環器官用薬
《緊急》	非採用	注射薬		リクラスト点滴静注液5mg	ゾレドロン酸水和物	5mg100mL1袋	35,007.0	旭化成ファーマ	その他の代謝性医薬品
採用	非採用	注射薬	◎	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「ニプロ」	ゾレドロン酸水和物	4mg100mL1袋	6988	ニプロ	その他の代謝性医薬品
採用	採用	注射薬	◎	イントラリポス輸液20%	ダイズ油	20%100mL1袋	817.0	大塚製薬/大塚製薬工場	滋養強壮薬
採用	非採用	注射薬		ダウノマイシン静注用20mg	ダウノルビシン塩酸塩	20mg1瓶	1,356.0	MeijiSeikaファルマ	腫瘍用薬
非採用	採用	内服薬		S・M配合散	タカヂアスターゼ・生薬配合剤	1g	6.3	アルフレッサファーマ/第一三共	消化器官用薬
《緊急》	採用	外用薬		ボンアルファクリーム2μg/g	タカルシトール水和物	0.0002%1g	66.0	佐藤製薬/帝人ファーマ	外皮用薬
《緊急》	採用	外用薬		ボンアルファローション2μg/g	タカルシトール水和物	0.0002%1g	66.0	佐藤製薬/帝人ファーマ	外皮用薬
非採用	採用	外用薬		ボンアルファ軟膏2μg/g	タカルシトール水和物	0.0002%1g	66.0	佐藤製薬/帝人ファーマ	外皮用薬
非採用	採用	外用薬		ボンアルファハイ軟膏20μg/g	タカルシトール水和物	0.002%1g	159.8	佐藤製薬/帝人ファーマ	外皮用薬
採用	非採用	注射薬		ダカルバジン注用100	ダカルバジン	100mg1瓶	2,846.0	サンド/協和キリン/サンドファーマ	腫瘍用薬
採用	採用	内服薬	◎	タクロリムス錠0.5mg「トーワ」	タクロリムス水和物	0.5mg1錠	99.2	東和薬品	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬	◎	タクロリムス錠1.5mg「あゆみ」	タクロリムス水和物	1.5mg1錠	277.1	あゆみ製薬	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		プログラフカプセル1mg	タクロリムス水和物	1mg1カプセル	453.2	藤沢薬品工業/アステラス製薬	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		プログラフカプセル0.5mg	タクロリムス水和物	0.5mg1カプセル	245.5	藤沢薬品工業/アステラス製薬	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	外用薬		タリムス点眼液0.1%	タクロリムス水和物	0.1%5mL1瓶	9,785.3	千寿製薬/武田薬品工業	感覚器官用薬
非採用	採用	外用薬		プロトピック軟膏0.1%	タクロリムス水和物	0.1%1g	74.7	藤沢薬品工業/マルホ/アステラス製薬	外皮用薬
非採用	採用	外用薬		プロトピック軟膏0.03%小児用	タクロリムス水和物	0.03%1g	83.8	藤沢薬品工業/マルホ/アステラス製薬	外皮用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
<<緊急>>	採用	内服薬		スプリセル錠20mg	ダサチニブ水和物	20mg1錠	3,874.4	ブリistol・マイヤーズスクイブ	腫瘍用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		スプリセル錠50mg	ダサチニブ水和物	50mg1錠	9,012.6	ブリistol・マイヤーズスクイブ	腫瘍用薬
採用	非採用	注射薬	◎	タゾピペ配合静注用2.25「ニプロ」	タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム	(2.25g)1瓶	597.0	ニプロ	抗生物質製剤
採用	非採用	注射薬	◎	タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」	タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム	(4.5g)1瓶	892.0	ニプロ	抗生物質製剤
非採用	採用	内服薬		ザルティア錠2.5mg	タダラフィル	2.5mg1錠	69.6	日本新薬	泌尿生殖器官及び肛門用薬
<<緊急>>	採用	内服薬	◎	タダラフィル錠2.5mgZA「あすか」	タダラフィル	2.5mg1錠	23.3	武田薬品工業/あすか製薬	泌尿生殖器官及び肛門用薬
非採用	採用	内服薬		ザルティア錠5mg	タダラフィル	5mg1錠	130.9	日本新薬	泌尿生殖器官及び肛門用薬
採用	採用	内服薬		フォシーガ錠10mg	ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物	10mg1錠	264.4	小野薬品工業/アストラゼネカ	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		フォシーガ錠5mg	ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物	5mg1錠	178.7	小野薬品工業/アストラゼネカ	その他の代謝性医薬品
<<緊急>>	採用	内服薬		プラザキサカプセル75mg	ダビガランエテキシラートメタンスルホン酸塩	75mg1カプセル	134.5	日本ベーリンガーインゲルハイム	血液・体液用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		プラザキサカプセル110mg	ダビガランエテキシラートメタンスルホン酸塩	110mg1カプセル	237.0	日本ベーリンガーインゲルハイム	血液・体液用薬
非採用	採用	外用薬		ビタマーククリーム	タピナロフクリーム	1%1g	300.80	鳥居薬品	外皮用薬
非採用	採用	内服薬		ビンマックカプセル61mg	タファミジスカプセル	61mg1カプセル	35,983.7	ファイザー	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		ビンダケルカプセル20mg	タファミジスメグルミン	20mg1カプセル	9,716.5	ファイザー/ファイザー製薬	末梢神経系用薬
採用	非採用	注射薬	◎	ダプトマイシン静注用350「ニプロ」	ダプトマイシン	350mg1瓶	4,993.0	ニプロ	抗生物質製剤
非採用	採用	外用薬		タプロス点眼液0.0015%	タフルプロスト	0.0015%1mL	825.6	参天製薬	感覚器官用薬
非採用	採用	外用薬		タプロスミニ点眼液0.0015%	タフルプロスト	0.0015%0.3mL1個	83.8	参天製薬	感覚器官用薬
非採用	採用	外用薬		タプコム配合点眼液	タフルプロスト・チモールマレイン酸塩	1mL	781.0	参天製薬	感覚器官用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
採用	採用	内服薬		ダーブロック錠2mg	ダプロデュスタット	2mg1錠	172.2	グラクソ・スミスクライン/協和キリン	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		ダーブロック錠4mg	ダプロデュスタット	4mg1錠	303.6	グラクソ・スミスクライン/協和キリン	その他の代謝性医薬品
《緊急》	採用	内服薬		アムノレイク錠2mg	タミバロテン	2mg1錠	2,795.8	東光薬品工業/日本新薬	腫瘍用薬
《緊急》	採用	内服薬	◎	タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「明治」	タムスロシン塩酸塩	0.1mg1錠	13.5	MeijiSeikaファルマ	泌尿生殖器官及び肛門用薬
非採用	採用	内服薬		ハルナールD錠0.1mg	タムスロシン塩酸塩	0.1mg1錠	25.1	アステラス製薬	泌尿生殖器官及び肛門用薬
非採用	採用	内服薬		ハルナールD錠0.2mg	タムスロシン塩酸塩	0.2mg1錠	43.8	アステラス製薬	泌尿生殖器官及び肛門用薬
採用	採用	内服薬	◎	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」	タムスロシン塩酸塩	0.2mg1錠	19.2	MeijiSeikaファルマ	泌尿生殖器官及び肛門用薬
《緊急》	採用	内服薬	◎	タモキシフェン錠10mg「DSEP」	タモキシフェンクエン酸塩10mg錠	10mg1錠	17.3	第一三共エスファ	腫瘍用薬
《緊急》	採用	内服薬	◎	タモキシフェン錠20mg「DSEP」	タモキシフェンクエン酸塩20mg錠	20mg1錠	30.6	第一三共エスファ	腫瘍用薬
非採用	採用	内服薬		ノルバデックス錠10mg	タモキシフェンクエン酸塩	10mg1錠	54.5	アストラゼネカ	腫瘍用薬
非採用	採用	内服薬		ノルバデックス錠20mg	タモキシフェンクエン酸塩	20mg1錠	96.3	アストラゼネカ	腫瘍用薬
《高額》	非採用	注射薬		ダラザレックス点滴静注100mg	ダラツムマブ(遺伝子組換え)	100mg5mL1瓶	52,262.0	ヤンセンファーマ	腫瘍用薬
《高額》	非採用	注射薬		ダラザレックス点滴静注400mg	ダラツムマブ(遺伝子組換え)	400mg20mL1瓶	187,970.0	ヤンセンファーマ	腫瘍用薬
《高額》	非採用	注射薬		ダラキューロ配合皮下注	ダラツムマブ(遺伝子組換え)・ホルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え)	15mL1瓶	445,064.0	ヤンセンファーマ	腫瘍用薬
非採用	採用	内服薬		セレジスト錠5mg	タルチレリン水和物	5mg1錠	762.3	田辺三菱製薬	中枢神経系用薬
《緊急》	採用	内服薬	◎	タルチレリンOD錠5mg「サワイ」	タルチレリン水和物	5mg1錠	257.6	沢井製薬	中枢神経系用薬
採用	非採用	注射薬	◎	ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」	ダルテパリンナトリウム	5000低分子ヘパリン国際単位20mL1瓶	712.0	ニプロ	血液・体液用薬
採用	非採用	注射薬	◎	ダルベポエチン アルファBS注30μgシリンジ「三和」	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	30μg0.5mL1筒	2,487.0	三和化学研究所	その他の代謝性医薬品

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
採用	非採用	注射薬	◎	ダルベポエチン アルファBS注60 μ gシリンジ「三和」	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	60 μ g0.5mL1筒	4,372.0	三和化学研究所	その他の代謝性医薬品
採用	非採用	注射薬	◎	ダルベポエチン アルファBS注120 μ gシリンジ「三和」	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	120 μ g0.5mL1筒	7,878.0	三和化学研究所	その他の代謝性医薬品
採用	非採用	注射薬	◎	ダルベポエチン アルファBS注180 μ gシリンジ「三和」	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	180 μ g0.5mL1筒	10,589.0	三和化学研究所	その他の代謝性医薬品
《緊急》	非採用	注射薬		ネスブ注射液60 μ gプラシリンジ	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	60 μ g0.5mL1筒	6,599.0	協和キリン	その他の代謝性医薬品
《緊急》	非採用	注射薬		ネスブ注射液120 μ gプラシリンジ	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	120 μ g0.5mL1筒	11,389.0	協和キリン	その他の代謝性医薬品
《緊急》	採用	内服薬		ニューベクオ錠300mg	ダロルタミド	300mg1錠	2,302.9	バイエル薬品	腫瘍用薬
《緊急》	採用	内服薬		セディール錠10mg	タンドスピロンクエン酸塩	10mg1錠	19.3	住友ファーマ	中枢神経系用薬
《緊急》	採用	内服薬		ダントリウムカプセル25mg	ダントロレンナトリウム水和物	25mg1カプセル	20.1	アステラス製薬/オーファンバシフィック	末梢神経系用薬
《緊急》	非採用	注射薬		ダントリウム静注用20mg	ダントロレンナトリウム水和物	20mg1瓶	9,131.0	アステラス製薬/オーファンバシフィック	末梢神経系用薬
《緊急》	採用	内服薬		タンニン酸アルブミン「NikP」	タンニン酸アルブミン	1g	7.0	岩城製薬/日医工	消化器官用薬
採用	採用	内服薬		グラマリール錠25mg	チアプリド塩酸塩	25mg1錠	14.6	日医工/藤沢薬品工業/アステラス製薬	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		グラマリール錠50mg	チアプリド塩酸塩	50mg1錠	18.7	日医工/藤沢薬品工業/アステラス製薬	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		メルカゾール錠2.5mg	チアマゾール	2.5mg/錠	9.8	あすか製薬	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
採用	採用	内服薬		メルカゾール錠5mg	チアマゾール	5mg1錠	9.8	武田薬品工業/中外製薬/あすか製薬	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
《緊急》	非採用	注射薬		イソゾール注射用0.5g	チアミラールナトリウム	500mg1瓶(溶解液付)	450.0	日医工	中枢神経系用薬
《緊急》	採用	内服薬		ソランタール錠100mg	チアラミド塩酸塩	100mg1錠	10.1	藤沢薬品工業/アステラス製薬/LTLファーマ	中枢神経系用薬
《緊急》	採用	外用薬		スピリーバ吸入用カプセル18 μ g	チオトロピウム臭化物水和物	18 μ g1カプセル	113.4	日本ベーリンガーインゲルハイム	呼吸器官用薬
採用	採用	外用薬		スピリーバ2.5 μ gレスピマツト60吸入	チオトロピウム臭化物水和物	150 μ g1キット	3,600.5	日本ベーリンガーインゲルハイム	呼吸器官用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
採用	採用	外用薬		スピオルトレスピマット28吸入	チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩	28吸入1キット	3,233.3	日本ベーリンガーインゲルハイム	呼吸器官用薬
非採用	採用	外用薬		スピオルトレスピマット60吸入	チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩	60吸入1キット	6,195.8	日本ベーリンガーインゲルハイム	呼吸器官用薬
採用	非採用	注射薬		デトキソール静注液2g	チオ硫酸ナトリウム水和物	10%20mL1瓶	420.0	日医工	その他の代謝性医薬品
《緊急》	非採用	外用薬	◎	ハイポエタノール液2%「ケンエー」	チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール	10mL	0.7	健栄製薬	外皮用薬
採用	非採用	注射薬		エバシールド筋注セット	チキサゲピマブ(遺伝子組換え)・シルガピマブ(遺伝子組換え)	1セット		アストラゼネカ	化学療法剤
採用	採用	内服薬		チアトンカプセル10mg	チキジウム臭化物	10mg1カプセル	10.5	アボットジャパン/マイランEPD	末梢神経系用薬
採用	採用	内服薬		パナルジン錠100mg	チクロピジン塩酸塩	100mg1錠	12.2	第一三共/サノフィ/クリニジェン	血液・体液用薬
《緊急》	非採用	注射薬		タイガシル点滴静注用50mg	チゲサイクリン	50mg1瓶	12,659.0	ファイザー	抗生物質製剤
非採用	採用	内服薬		テルネリン顆粒0.2%	チザニジン塩酸塩	0.2%1g	21.0	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ	末梢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		テルネリン錠1mg	チザニジン塩酸塩	1mg1錠	10.2	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ	末梢神経系用薬
採用	採用	内服薬	◎	チザニジン錠1mg「トーフ」	チザニジン塩酸塩	1mg1錠	5.9	東和薬品	末梢神経系用薬
非採用	採用	外用薬		チモプトールXE点眼液0.5%	チモロールマレイン酸塩	0.5%1mL	454.5	参天製薬/MSD	感覚器官用薬
採用	採用	外用薬		チモプトール点眼液0.5%	チモロールマレイン酸塩	0.5%1mL	131.2	参天製薬/MSD	感覚器官用薬
《緊急》	採用	注射薬		マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	チルゼパチド	2.5mg0.5mL1キット	1,924	日本イーライリリー	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
《緊急》	採用	注射薬		マンジャロ皮下注5mgアテオス	チルゼパチド	5mg0.5mL1キット	3,848	日本イーライリリー	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
非採用	採用	注射薬		マンジャロ皮下注7.5mgアテオス	チルゼパチド	7.5mg0.5mL1キット	5,772	日本イーライリリー	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
非採用	採用	注射薬		マンジャロ皮下注10mgアテオス	チルゼパチド	10mg0.5mL1キット	7,696	日本イーライリリー	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
非採用	採用	注射薬		マンジャロ皮下注12.5mgアテオス	チルゼパチド	12.5mg0.5mL2キット	9,620	日本イーライリリー	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
非採用	採用	注射薬		マンジャロ皮下注15mgアテオス	チルゼパチド	15mg0.5mL3キット	11,544	日本イーライリリー	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
非採用	採用	外用薬		チンク油「日医工」	チンク油	10g	2.1	日医工	外皮用薬
《緊急》	採用	内服薬		ハイヤスタ錠10mg	ツシジノスタット	10mg1錠	20,028.4	MeijiSeikaファルマ	腫瘍用薬
非採用	採用	外用薬		ホクナリンテープ2mg	ツロブテロール	2mg1枚	47.7	アボットジャパン/北陸製薬/マルホ/マイランEPD/ヴィアトリス製薬	呼吸器官用薬
採用	採用	外用薬	◎	ツロブテロールテープ2mg「サワイ」	ツロブテロール	2mg1枚	30.5	沢井製薬/テイコクメディックス	呼吸器官用薬
《緊急》	採用	外用薬		ホクナリンテープ1mg	ツロブテロール	1mg1枚	32.6	アボットジャパン/北陸製薬/マルホ/マイランEPD/ヴィアトリス製薬	呼吸器官用薬
《緊急》	採用	外用薬		ホクナリンテープ0.5mg	ツロブテロール	0.5mg1枚	23.8	アボットジャパン/北陸製薬/マルホ/マイランEPD/ヴィアトリス製薬	呼吸器官用薬
非採用	採用	内服薬		ベラチン錠1mg	ツロブテロール塩酸塩	1mg1錠	11.8	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ	呼吸器官用薬
《緊急》	非採用	注射薬	◎	テイコプラニン点滴静注用200mg「日医工」	テイコプラニン	200mg1瓶	1,508.0	日医工	抗生物質製剤
採用	採用	内服薬	◎	テオフィリン徐放DS小児用20%「トーワ」	テオフィリン	20%1g	33.4	高田製薬/東和薬品	呼吸器官用薬
《緊急》	採用	内服薬		テオロング錠200mg	テオフィリン	200mg1錠	12.9	エーザイ	呼吸器官用薬
非採用	採用	内服薬		テオドール錠50mg	テオフィリン	50mg1錠	5.9	三菱ウェルファーマ/日研化学/田辺三菱製薬	呼吸器官用薬
非採用	採用	内服薬	◎	テオロング錠50mg	テオフィリン	50mg1錠	5.9	エーザイ	呼吸器官用薬
《緊急》	採用	内服薬		テオロング錠100mg	テオフィリン	100mg1錠	8.7	エーザイ	呼吸器官用薬
採用	採用	内服薬		テオドール錠100mg	テオフィリン	100mg1錠	7.4	三菱ウェルファーマ/日研化学/田辺三菱製薬	呼吸器官用薬
非採用	採用	内服薬		テオドール錠200mg	テオフィリン	200mg1錠	11.6	三菱ウェルファーマ/日研化学/田辺三菱製薬	呼吸器官用薬
《緊急》	採用	内服薬		ユーエフティ配合カプセルT100	テガフル・ウラシル	100mg1カプセル(テガフル相当量)	148.5	大鵬薬品工業	腫瘍用薬
非採用	採用	内服薬		ユーエフティE配合顆粒T150	テガフル・ウラシル	150mg1包(テガフル相当量)	278.8	大鵬薬品工業	腫瘍用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
《緊急》	採用	内服薬	◎	エスワンタイホウ配合OD錠T20	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	20mg1錠(テガフル相当量)	145.7	岡山大鵬薬品/大鵬薬品工業	腫瘍用薬
《緊急》	採用	内服薬	◎	エスワンタイホウ配合OD錠T25	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	25mg1錠(テガフル相当量)	218.6	岡山大鵬薬品/大鵬薬品工業	腫瘍用薬
非採用	採用	内服薬		ティーエスワン配合OD錠T20	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	20mg1錠(テガフル相当量)	369.6	大鵬薬品工業	腫瘍用薬
非採用	採用	内服薬		ティーエスワン配合OD錠T25	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	25mg1錠(テガフル相当量)	448.6	大鵬薬品工業	腫瘍用薬
非採用	採用	内服薬		ティーエスワン配合顆粒T20	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	20mg1包(テガフル相当量)	524.3	大鵬薬品工業	腫瘍用薬
非採用	採用	内服薬		ティーエスワン配合顆粒T25	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	25mg1包(テガフル相当量)	654.6	大鵬薬品工業	腫瘍用薬
採用	非採用	注射薬		ゴナックス皮下注用80mg	デガレリクス酢酸塩	80mg1瓶(溶解液付)	19,587.0	アステラス製薬/フェリング・ファーマ	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
採用	非採用	注射薬		ゴナックス皮下注用120mg	デガレリクス酢酸塩	120mg1瓶(溶解液付)	23,823.0	アステラス製薬/フェリング・ファーマ	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
《緊急》	非採用	注射薬		ゴナックス皮下注用240mg	デガレリクス酢酸塩	240mg1瓶(溶解液付)	28,775.0	アステラス製薬/フェリング・ファーマ	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
採用	採用	外用薬	◎	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	デキサメタゾン	0.1%1g	41.5	日本化薬	消化器官用薬
採用	採用	内服薬		レナデックス錠4mg	デキサメタゾン	4mg1錠	167.8	Bristol・マイヤーズスクイブ/セルジーン	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
採用	採用	内服薬		デカドロン錠0.5mg	デキサメタゾン	0.5mg1錠	5.7	日医工/MSD	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
非採用	採用	外用薬		エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用	デキサメタゾンシペシル酸エステル	5.6mg1瓶	1,229.1	日本新薬	感覚器官用薬
非採用	採用	外用薬		メサデルム軟膏0.1%	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	0.1%1g	10.7	岡山大鵬薬品/大鵬薬品工業	外皮用薬
非採用	採用	外用薬		メサデルムクリーム0.1%	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	0.1%1g	10.7	岡山大鵬薬品/大鵬薬品工業	外皮用薬
採用	非採用	注射薬	◎	デキサート注射液1.65mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	1.65mg0.5mL1管	63.0	富士製薬工業	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
採用	採用	注射薬	◎	デキサート注射液6.6mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	6.6mg2mL1瓶	182.0	富士製薬工業	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
《緊急》	採用	内服薬		メジコン散10%	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	10%1g	19.9	塩野義製薬/シオノギファーマ	呼吸器官用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
採用	採用	内服薬		メジコン錠15mg	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	15mg1錠	5.7	塩野義製薬/シオノギファーマ	呼吸器官用薬
採用	非採用	注射薬	◎	デクスメドミジン静注液200μg「ニプロ」	デクスメドミジン塩酸塩	200μg2mL1瓶	1,500.0	ニプロ	中枢神経系用薬
《緊急》	非採用	注射薬		サビーン点滴静注用500mg	デクスラゾキサソ	500mg1瓶	46,437.0	キッセイ薬品工業	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		シベクトロ錠200mg	テジブリドリン酸エステル	200mg1錠	19,725.1	MSD	化学療法剤
《緊急》	非採用	注射薬		エナルモンデポ一筋注125mg	テストステロンエナント酸エステル	125mg1mL1管	695.0	武田薬品工業/あすか製薬	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
《緊急》	非採用	外用薬		スープレシ吸入麻酔液	デスフルラン	1mL	40.3	バクスター	中枢神経系用薬
《緊急》	非採用	注射薬		デスモプレシン静注4μg「フェリング」	デスモプレシン酢酸塩水和物	4μg1管	1,539.0	キッセイ薬品工業/フェリング・ファーマ	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
《緊急》	採用	外用薬		デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」	デスモプレシン酢酸塩水和物	125μg1瓶	3,037.7	キッセイ薬品工業/フェリング・ファーマ	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
《緊急》	採用	内服薬		ミニリンメルトOD錠50μg	デスモプレシン酢酸塩水和物	50μg1錠	82.5	キッセイ薬品工業/フェリング・ファーマ	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
非採用	採用	内服薬		ミニリンメルトOD錠25μg	デスモプレシン酢酸塩水和物	25μg1錠	48.5	キッセイ薬品工業/フェリング・ファーマ	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
《緊急》	採用	内服薬		ミニリンメルトOD錠120μg	デスモプレシン酢酸塩水和物	120μg1錠	147.2	キッセイ薬品工業/フェリング・ファーマ/協和キリン	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
《緊急》	採用	内服薬		ミニリンメルトOD錠240μg	デスモプレシン酢酸塩水和物	240μg1錠	244.2	キッセイ薬品工業/フェリング・ファーマ/協和キリン	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
《緊急》	採用	内服薬		ミニリンメルトOD錠60μg	デスモプレシン酢酸塩水和物	60μg1錠	84.5	キッセイ薬品工業/フェリング・ファーマ/協和キリン	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
非採用	採用	内服薬		デザレックス錠5mg	デスロラタジン	5mg1錠	47.0	杏林製薬/オルガノン	アレルギー用薬
《緊急》	非採用	注射薬		イムネース注35	テセロイキン(遺伝子組換え)	35万単位1瓶(溶解液付)	44,045.0	共和薬品工業/塩野義製薬	生物学的製剤
《緊急》	非採用	内服薬		マーベロン28	デソゲステレル・エチニルエストラジオール	(28日分)1組		オルガノン	泌尿生殖器官及び肛門用薬
《緊急》	採用	注射薬		レベスティブ皮下注用3.8mg	テデュグルチド(遺伝子組換え)	3.8mg1瓶(溶解液付)	73,683.0	武田薬品工業	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
採用	非採用	注射薬		コートロシン注射用0.25mg	テトラコサクチド酢酸塩	0.25mg1瓶(溶解液付)	1,363.0	アルフレッサファーマ/第一三共	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
採用	採用	外用薬		アクロマイシン軟膏3%	テトラサイクリン塩酸塩	30mg1g	20.5	サンファーマ	外皮用薬
非採用	採用	外用薬		コールタイジン点鼻液	テトラヒドロゾリン塩酸塩・プレドニゾロン	1mL	8.0	陽進堂	感覚器官用薬
《緊急》	採用	内服薬		コレアジン錠12.5mg	テトラベナジン	12.5mg1錠	402.1	アルフレッサファーマ	中枢神経系用薬
《緊急》	採用	内服薬		フォゼベル錠5mg	テナパノル	5mg1錠	234.1	協和キリン	
《緊急》	採用	内服薬		フォゼベル錠10mg	テナパノル	10mg1錠	345.8	協和キリン	
《緊急》	採用	内服薬		フォゼベル錠20mg	テナパノル	20mg1錠	510.9	協和キリン	
《緊急》	採用	内服薬		フォゼベル錠30mg	テナパノル	30mg1錠	641.8	協和キリン	
採用	採用	内服薬		テネリアOD錠20mg	テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物	20mg1錠	115.0	第一三共/田辺三菱製薬	その他の代謝性医薬品
採用	非採用	注射薬		ランマーク皮下注120mg	デノスマブ(遺伝子組換え)	120mg1.7mL1瓶	47,486.0	第一三共	その他の代謝性医薬品
採用	非採用	注射薬		プラリア皮下注60mgシリンジ	デノスマブ(遺伝子組換え)	60mg1mL1筒	28,136.0	第一三共	その他の代謝性医薬品
《緊急》	採用	内服薬		カルグート錠5	デノパミン	5mg1錠	25.8	田辺三菱製薬	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		ベムリディ錠25mg	テノホビル アラフェナミドフマル酸塩	25mg1錠	946.5	ギリアド・サイエンシズ	化学療法剤
非採用	採用	内服薬		テノゼット錠300mg	テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩	300mg1錠	644.4	グラクソ・スミスクライン	化学療法剤
《緊急》	採用	内服薬		オラペネム小児用細粒10%	テビペネム ピボキシル	100mg1g	596.2	MeijiSeikaファルマ	抗生物質製剤
非採用	採用	内服薬		ジャドニュ顆粒分包90mg	デフェラシロクス	90mg1包	753.4	ノバルティスファーマ	その他の代謝性医薬品
《緊急》	採用	内服薬	◎	デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」	デフェラシロクス	90mg1包	422.5	サンド	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		ジャドニュ顆粒分包360mg	デフェラシロクス	360mg1包	2,984.7	ノバルティスファーマ	その他の代謝性医薬品
《緊急》	採用	内服薬	◎	デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」	デフェラシロクス	360mg1包	1,569.4	サンド	その他の代謝性医薬品

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
《緊急》	非採用	注射薬		デスフェラル注射用500mg	デフェロキサミンメシル酸塩	500mg1瓶	1,205.0	ノバルティスファーマ	その他の代謝性医薬品
採用	採用	内服薬	◎	テプレノン細粒10%「YD」	テプレノン	10%1g	10.0	博進堂/日本ジェネリック/富士フィルムファーマ/共創未来ファーマ	消化器官用薬
非採用	採用	内服薬		セルベックス細粒10%	テプレノン	10%1g	11.7	エーザイ/EAファーマ	消化器官用薬
非採用	採用	内服薬		セルベックスカプセル50mg	テプレノン	50mg1カプセル	9.6	エーザイ/EAファーマ	消化器官用薬
非採用	採用	外用薬		エクラープラスター20 μ g/cm ²	デプロドンプロピオン酸エステル	(1.5mg)7.5cm×10cm	46.0	久光製薬	外皮用薬
《緊急》	採用	内服薬		レダマイシンカプセル150mg	デメチルクロルテトラサイクリン塩酸塩	150mg1カプセル	16.1	サンファーマ	抗生物質製剤
《緊急》	採用	内服薬		エースコール錠2mg	テモカプリル塩酸塩	2mg1錠	44.0	日本ベーリンガーインゲルハイム/アルフレッサファーマ/第一三共	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		エースコール錠1mg	テモカプリル塩酸塩	1mg1錠	23.3	日本ベーリンガーインゲルハイム/アルフレッサファーマ/第一三共	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		エースコール錠4mg	テモカプリル塩酸塩	4mg1錠	88.2	日本ベーリンガーインゲルハイム/アルフレッサファーマ/第一三共	循環器官用薬
《緊急》	採用	内服薬		テモダールカプセル20mg	テモゾロミド	20mg1カプセル	1,721.6	シェリング・プラウ/MSD	腫瘍用薬
《緊急》	採用	内服薬		テモダールカプセル100mg	テモゾロミド	100mg1カプセル	8,452.1	シェリング・プラウ/MSD	腫瘍用薬
採用	採用	内服薬	◎	デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」	デュタステリド	0.5mg1錠	33.5	第一三共/第一三共エスファ	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
非採用	採用	内服薬		アボルブカプセル0.5mg	デュタステリド	0.5mg1カプセル	102.8	グラクソ・スミスクライン	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
《緊急》	採用	注射薬		デュピクセント皮下注300mgペン	デュピルマブ(遺伝子組換え)	300mg2mL1キット	58,775.0	サノフィ	アレルギー用薬
《緊急》	採用	注射薬		デュピクセント皮下注300mgシリンジ	デュピルマブ(遺伝子組換え)	300mg2mL1筒	58,593.0	サノフィ	アレルギー用薬
採用	採用	注射薬		トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	デュラグルチド(遺伝子組換え)	0.75mg0.5mL1キット	2,807.0	日本イーライリリー/住友ファーマ	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
《高額》	非採用	注射薬		イミフィンジ点滴静注120mg	デュルバルマブ(遺伝子組換え)	120mg2.4mL1瓶	101,807.0	アストラゼネカ	腫瘍用薬
《高額》	非採用	注射薬		イミフィンジ点滴静注500mg	デュルバルマブ(遺伝子組換え)	500mg10mL1瓶	413,539.0	アストラゼネカ	腫瘍用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
非採用	採用	内服薬		サインバルタカプセル20mg	デュロキセチン塩酸塩	20mg1カプセル	95.9	日本イーライリリー/塩野義製薬	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬	◎	デュロキセチンカプセル20mg「JG」	デュロキセチン塩酸塩	20mg1カプセル	33.5	長生堂製薬/日本ジェネリック	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		サインバルタカプセル30mg	デュロキセチン塩酸塩	30mg1カプセル	125.6	日本イーライリリー/塩野義製薬	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		バソメット錠1mg	テラゾシン塩酸塩水和物	1mg1錠	26.8	三菱ウェルファーマ/日研化学/田辺三菱製薬	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		バソメット錠0.5mg	テラゾシン塩酸塩水和物	0.5mg1錠	14.6	三菱ウェルファーマ/日研化学/田辺三菱製薬	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		アデカット15mg錠	デラプリル塩酸塩	15mg1錠	25.0	武田薬品工業/武田テバ薬品	循環器官用薬
《緊急》	採用	注射薬		フォルテオ皮下注キット600 μ g	テリパラチド(遺伝子組換え)	600 μ g1キット	29,412.0	日本イーライリリー	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
《緊急》	非採用	注射薬		テリボン皮下注用56.5 μ g	テリパラチド酢酸塩	56.5 μ g1瓶(溶解液付)	10,967.0	旭化成ファーマ	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
《緊急》	採用	注射薬		テリボン皮下注28.2 μ gオートインジェクター	テリパラチド酢酸塩	28.2 μ g1キット	5,995.0	旭化成ファーマ	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
《緊急》	非採用	注射薬		テリパラチド酢酸塩静注用100「旭化成」	テリパラチド酢酸塩	100酢酸テリパラチド単位1瓶	19,087.0	旭化成ファーマ	診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
非採用	採用	外用薬		コレクチム軟膏0.25%	デルゴシチニブ	0.25%1g	139.3	日本たばこ産業/鳥居薬品	外皮用薬
非採用	採用	外用薬		コレクチム軟膏0.5%	デルゴシチニブ	0.5%1g	144.9	日本たばこ産業/鳥居薬品	外皮用薬
非採用	採用	外用薬		ラミシールクリーム1%	テルビナフィン塩酸塩	1%1g	24.2	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ	外皮用薬
採用	採用	外用薬	◎	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」	テルビナフィン塩酸塩	1%1g	10.5	沢井製薬	外皮用薬
非採用	採用	外用薬		ラミシール外用液1%	テルビナフィン塩酸塩	1%1g	24.2	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ	外皮用薬
採用	採用	外用薬	◎	テルビナフィン塩酸塩外用液1%「サワイ」	テルビナフィン塩酸塩	1%1g	10.5	沢井製薬	外皮用薬
《緊急》	採用	内服薬		ラミシール錠125mg	テルビナフィン塩酸塩	125mg1錠	95.2	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ	化学療法剤
非採用	採用	内服薬		ブリカニール錠2mg	テルブタリン硫酸塩	2mg1錠	5.9	アストラゼネカ	呼吸器官用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
非採用	採用	内服薬		ミカルディス錠20mg	テルミサルタン	20mg1錠	34.2	日本ベリンガーインゲルハイム/アステラス製薬	循環器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	テルミサルタン錠20mg「日医工」	テルミサルタン	20mg1錠	10.1	日医工	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		ミカルディス錠40mg	テルミサルタン	40mg1錠	65.5	日本ベリンガーインゲルハイム/アステラス製薬	循環器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	テルミサルタン錠40mg「日医工」	テルミサルタン	40mg1錠	10.2	日医工	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		ミカトリオ配合錠	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩・ヒドロクロロチアジド配合剤	1錠	97.5	日本ベリンガーインゲルハイム/アステラス製薬	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		ミカムロ配合錠AP	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤	1錠	62.1	日本ベリンガーインゲルハイム/アステラス製薬	循環器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	テラムロ配合錠AP「DSEP」	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤	1錠	26.5	第一三共/第一三共エスファ	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		ミカムロ配合錠BP	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤	1錠	90.8	日本ベリンガーインゲルハイム/アステラス製薬	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬	◎	テラムロ配合錠BP「DSEP」	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤	1錠	39.4	第一三共/第一三共エスファ	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		ミコンビ配合錠BP	テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤	1錠	101.2	日本ベリンガーインゲルハイム/アステラス製薬	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		ミコンビ配合錠AP	テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤	1錠	72.8	日本ベリンガーインゲルハイム/アステラス製薬	循環器官用薬
採用	非採用	内服薬		トレーランG液75g	デンブン部分加水分解物	225mL1瓶	205.2	陽進堂/エイワイファーマ/EAファーマ	診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
非採用	採用	内服薬		カルデナリン錠1mg	ドキサゾシンメシル酸塩	1mg1錠	18.5	ファイザー/ヴィアトリス製薬	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		カルデナリン錠2mg	ドキサゾシンメシル酸塩	2mg1錠	23.5	ファイザー/ヴィアトリス製薬	循環器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	ドキサゾシン錠2mg「サワイ」	ドキサゾシンメシル酸塩	2mg1錠	10.1	沢井製薬	循環器官用薬
採用	非採用	注射薬		ドプラム注射液400mg	ドキサプラム塩酸塩水和物	20mg1mLバイアル	106.0	キッセイ薬品工業	呼吸器官用薬
《緊急》	採用	内服薬		ビブラマイシン錠50mg	ドキシサイクリン塩酸塩水和物	50mg1錠	12.5	ファイザー	抗生物質製剤
非採用	採用	内服薬		フルツロンカプセル200	ドキシフルリジン	200mg1カプセル	185.6	日本ロシュ/中外製薬/太陽ファルマ	腫瘍用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
<<緊急>>	非採用	注射薬		ドキシル注20mg	ドキソルビシン塩酸塩	20mg10mL1瓶	55,645.0	バクスター/富士製薬工業/持田製薬/ヤンセンファーマ	腫瘍用薬
採用	非採用	注射薬	◎	ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」	ドキソルビシン塩酸塩	50mg1瓶	3,035.0	日本化薬	腫瘍用薬
採用	非採用	注射薬	◎	ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」	ドキソルビシン塩酸塩	10mg1瓶	693.0	日本化薬	腫瘍用薬
非採用	採用	外用薬		ユベラ軟膏	トコフェロール・ビタミンA油	1g	2.7	エーザイ/サンノーバ	外皮用薬
採用	採用	内服薬		ユベラNカプセル100mg	トコフェロールニコチン酸エステル	100mg1カプセル	5.9	エーザイ	循環器官用薬
採用	採用	内服薬		ユベラ錠50mg	トコフェロール酢酸エステル	50mg1錠	5.7	エーザイ/サンノーバ	ビタミン剤
採用	採用	注射薬		アクテムラ皮下注162mgシリンジ	トシリズマブ(遺伝子組換え)	162mg0.9mL1筒	32,485.0	中外製薬	生物学的製剤
採用	非採用	注射薬		アクテムラ点滴静注用200mg	トシリズマブ(遺伝子組換え)	200mg10mL1瓶	25,805.0	中外製薬	生物学的製剤
採用	非採用	注射薬		アクテムラ点滴静注用80mg	トシリズマブ(遺伝子組換え)	80mg4mL1瓶	10,995.0	中外製薬	生物学的製剤
採用	非採用	注射薬		アクテムラ点滴静注用400mg	トシリズマブ(遺伝子組換え)	400mg20mL1瓶	54,665.0	中外製薬	生物学的製剤
<<緊急>>	採用	注射薬		アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	トシリズマブ(遺伝子組換え)	162mg0.9mL1キット	32,608.0	中外製薬	生物学的製剤
<<緊急>>	採用	内服薬		オゼックス錠150	トスフロキサシントシル酸塩水和物	150mg1錠	56.7	高山化学工業/大正富山医薬品/富士フィルム富山化学	化学療法剤
<<緊急>>	採用	内服薬		オゼックス細粒小児用15%	トスフロキサシントシル酸塩水和物	150mg1g	330.4	大正富山医薬品/富士フィルム富山化学	化学療法剤
採用	非採用	注射薬	◎	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」	ドセタキセル水和物	20mg1mL1瓶	3,091.0	日本化薬/ニプロ	腫瘍用薬
採用	非採用	注射薬	◎	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	ドセタキセル水和物	80mg4mL1瓶	10,775.0	日本化薬/ニプロ	腫瘍用薬
採用	採用	内服薬		ユリス錠1mg	ドチヌラド	1mg1錠	51.9	富士薬品/持田製薬	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		ユリス錠0.5mg	ドチヌラド	0.5mg1錠	28.4	富士薬品/持田製薬	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		ユリス錠2mg	ドチヌラド	2mg1錠	94.8	富士薬品/持田製薬	その他の代謝性医薬品

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
非採用	採用	外用薬		アリドネパッチ27.5mg	ドネペジル	27.5mg1枚	286.40	興和株式会社	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		アリセプト錠3mg	ドネペジル塩酸塩	3mg1錠	86.5	エーザイ	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		アリセプト錠5mg	ドネペジル塩酸塩	5mg1錠	125.4	エーザイ	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		アリセプトD錠3mg	ドネペジル塩酸塩	3mg1錠	86.5	エーザイ	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬	◎	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「サワイ」	ドネペジル塩酸塩	3mg1錠	35.9	沢井製薬	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		アリセプトD錠5mg	ドネペジル塩酸塩	5mg1錠	125.4	エーザイ	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬	◎	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「サワイ」	ドネペジル塩酸塩	5mg1錠	53.7	沢井製薬	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		アリセプトD錠10mg	ドネペジル塩酸塩	10mg1錠	215.2	エーザイ	中枢神経系用薬
採用	非採用	注射薬	◎	ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「VTRS」	ドパミン塩酸塩	0.3%200mL1袋	1,185.0	マイランEPD/ヴィアトリス製薬	循環器官用薬
《緊急》	非採用	注射薬	◎	ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「KCC」	ドパミン塩酸塩	100mg5mL1管	127.0	ネオクリティケア製薬	循環器官用薬
《緊急》	採用	内服薬		トピナ錠50mg	トピラマート	50mg1錠	60.5	協和キリン	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		トピナ細粒10%	トピラマート	10%1g	139.4	協和キリン	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		トピロリック錠20mg	トピロキソスタット	20mg1錠	16.6	富士薬品	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		トピロリック錠40mg	トピロキソスタット	40mg1錠	30.7	富士薬品	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		トピロリック錠60mg	トピロキソスタット	60mg1錠	44.8	富士薬品	その他の代謝性医薬品
《緊急》	採用	内服薬		ゼルヤンツ錠5mg	トファシチニブクエン酸塩	5mg1錠	2,659.9	武田薬品工業/ファイザー	その他の代謝性医薬品
《緊急》	採用	内服薬		グランダキシン錠50	トフィソパム	50mg1錠	10.3	持田製薬	中枢神経系用薬
採用	非採用	注射薬	◎	ドブタミン点滴静注100mg「アイロム」	ドブタミン塩酸塩	100mg1管	252.0	日本ジェネリック/ネオクリティケア製薬	循環器官用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
<<緊急>>	非採用	注射薬		トブラシン注90mg	トブラマイシン	90mg1管	586.0	ジェイドルフ製薬/塩野義製薬/東和薬品	抗生物質製剤
採用	採用	内服薬		デベルザ錠20mg	トホグリフロジン水和物	20mg1錠	176.1	興和	その他の代謝性医薬品
採用	採用	外用薬		オラドールトローチ0.5mg	ドミフェン臭化物	0.5mg1錠	5.9	ノバルティスファーマ/武田薬品工業/武田チファファーマ/日医工岐阜工場	消化器官用薬
<<高額>>	非採用	注射薬		カドサイラ点滴静注用100mg	トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)	100mg1瓶	235,820.0	中外製薬	腫瘍用薬
<<高額>>	非採用	注射薬		カドサイラ点滴静注用160mg	トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)	160mg1瓶	375,077.0	中外製薬	腫瘍用薬
<<高額>>	非採用	注射薬		エンハーツ点滴静注用100mg	トラスツズマブ デルクステカン(遺伝子組換え)	100mg1瓶	164,811.0	第一三共	腫瘍用薬
採用	非採用	注射薬		ハーセプチン注射用60	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	60mg1瓶	13,558.0	中外製薬	腫瘍用薬
採用	非採用	注射薬		ハーセプチン注射用150	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	150mg1瓶	31,113.0	中外製薬	腫瘍用薬
採用	非採用	注射薬	◎	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	60mg1瓶	6,895.0	日本化薬	腫瘍用薬
採用	非採用	注射薬	◎	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	150mg1瓶	15,889.0	日本化薬	腫瘍用薬
採用	採用	内服薬	◎	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	トラゾドン塩酸塩	25mg1錠	5.9	共和薬品工業/日本ジェネリック	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		リザベンカプセル100mg	トラニラスト	100mg1カプセル	12.7	キッセイ薬品工業	アレルギー用薬
非採用	採用	内服薬		リザベン細粒10%	トラニラスト	10%1g	12.9	キッセイ薬品工業	アレルギー用薬
非採用	採用	外用薬		リザベン点眼液0.5%	トラニラスト	25mg5mL1瓶	400.7	キッセイ薬品工業	感覚器官用薬
採用	非採用	注射薬	◎	トラネキサム酸注射液1000mg「NIG」	トラネキサム酸	10%10mL1管	69.0	武田薬品工業/日医工岐阜工場	血液・体液用薬
非採用	採用	内服薬	◎	トラネキサム酸錠500mg「YD」	トラネキサム酸	500mg1錠	9.5	陽進堂/和薬	血液・体液用薬
採用	採用	内服薬	◎	トラネキサム酸錠250mg「YD」	トラネキサム酸	250mg1錠	10.1	日医工/陽進堂/和薬	血液・体液用薬
非採用	採用	内服薬		トランサミンカプセル250mg	トラネキサム酸	250mg1カプセル	10.1	第一三共	血液・体液用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
<<緊急>>	採用	内服薬		ロコルナール錠100mg	トラピジル	100mg1錠	10.7	持田製薬	循環器官用薬
<<緊急>>	非採用	外用薬		リティンパ耳科用250 μ gセット	トラフェルミン(遺伝子組換え)	1セット	32,628.8	ノーベルファーマ	感覚器官用薬
採用	採用	外用薬		フィブラストスプレー500	トラフェルミン(遺伝子組換え)	500 μ g1瓶(溶解液付)	7,820.6	科研製薬	外皮用薬
非採用	採用	外用薬		トラバタンズ点眼液0.004%	トラボプロスト	0.004%1mL	544.6	ノバルティスファーマ/日本アルコン	感覚器官用薬
採用	採用	外用薬		トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」	トラマゾリン塩酸塩	0.118%1mL	5.9	アルフレッサファーマ	感覚器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠	25mg1錠	10.3	寿	中枢神経系用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		ツートラム錠25mg	トラマドール塩酸塩	25mg1錠	33.3	日本臓器製薬	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		ツートラム錠50mg	トラマドール塩酸塩	50mg1錠	55.3	日本臓器製薬	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		ワントラム錠100mg	トラマドール塩酸塩	100mg1錠	85.8	日本新薬	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		トラマールOD錠25mg	トラマドール塩酸塩	25mg1錠	27.5	日本新薬	中枢神経系用薬
採用	非採用	注射薬		トラマール注100	トラマドール塩酸塩	100mg1管	101.0	日本新薬	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		トラムセット配合錠	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤	1錠	36.6	持田製薬/ヤンセンファーマ	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬	◎	トアラセット配合錠「DSEP」	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤	1錠	8.6	第一三共/第一三共エスファ	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		ハルシオン0.125mg錠	トリアゾラム	0.125mg1錠	6.5	カビ・ファルマシア/ファイザー	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬		ハルシオン0.25mg錠	トリアゾラム	0.25mg1錠	9.9	カビ・ファルマシア/ファイザー	中枢神経系用薬
<<緊急>>	非採用	注射薬		マキユエイド眼注用40mg	トリアムシノロンアセトニド	40mg1瓶	8,056.0	わかもと製薬	感覚器官用薬
非採用	採用	外用薬		アフタッチ口腔用貼付剤25 μ g	トリアムシノロンアセトニド	25 μ g1錠	29.6	帝人ファーマ/アルフレッサファーマ	消化器官用薬
採用	非採用	注射薬		ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	トリアムシノロンアセトニド	10mg1mLバイアル	204.0	プリストル・マイヤーズスクイブ	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
採用	非採用	注射薬		ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	トリアムシノロンアセトニド	40mg1瓶	800.0	プリストル・マイヤーズスクイブ	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
採用	採用	内服薬		トリクロリールシロップ10%	トリクロホスナトリウム	10%1mL	10.2	アルフレッサファーマ	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬		フルイトラン錠1mg	トリクロルメチアジド	1mg1錠	9.8	塩野義製薬/シオノギファーマ	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		フルイトラン錠2mg	トリクロルメチアジド	2mg1錠	9.8	塩野義製薬/シオノギファーマ	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		ロンサーフ配合錠T15	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤	15mg1錠(トリフルリジン相当量)	2,511.0	大鵬薬品工業	腫瘍用薬
非採用	採用	内服薬		ロンサーフ配合錠T20	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤	20mg1錠(トリフルリジン相当量)	3,369.2	大鵬薬品工業	腫瘍用薬
採用	採用	内服薬		アーテン錠(2mg)	トリヘキシフェニジル塩酸塩	2mg1錠	8.8	武田薬品工業/ファイザー	中枢神経系用薬
《緊急》	非採用	注射薬		フィニボックス点滴静注用0.5g	ドリペネム水和物	500mg1瓶	972.0	塩野義製薬	抗生物質製剤
《緊急》	採用	内服薬		ヘモクロンカプセル200mg	トリベノシド	200mg1カプセル	28.3	天藤製薬/武田薬品工業	泌尿生殖器官及び肛門用薬
採用	採用	外用薬		ボラザG坐剤	トリベノシド・リドカイン	1個	35.6	天藤製薬/武田薬品工業	泌尿生殖器官及び肛門用薬
採用	採用	外用薬		ボラザG軟膏	トリベノシド・リドカイン	1g	28.2	天藤製薬/武田薬品工業	泌尿生殖器官及び肛門用薬
採用	採用	内服薬	◎	トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「サワイ」	トリメブチンマレイン酸塩	100mg1錠	5.9	沢井製薬	消化器官用薬
採用	採用	外用薬		トルソプト点眼液1%	ドルゾラミド塩酸塩	1%1mL	183.2	参天製薬/MSD	感覚器官用薬
非採用	採用	外用薬		コソプト配合点眼液	ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩	1mL	413.7	参天製薬	感覚器官用薬
非採用	採用	内服薬		デトルシールカプセル4mg	トルテロジン酒石酸塩	4mg1カプセル	107.6	ファイザー/ヴィアトリス製薬	泌尿生殖器官及び肛門用薬
《緊急》	採用	内服薬		デトルシールカプセル2mg	トルテロジン酒石酸塩	2mg1カプセル	63.0	ファイザー/ヴィアトリス製薬	泌尿生殖器官及び肛門用薬
採用	採用	内服薬	◎	トルバプタンOD錠7.5mg「サワイ」	トルバプタン	7.5mg1錠	429.5	沢井製薬	循環器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	トルバプタンOD錠15mg「サワイ」	トルバプタン	15mg1錠	747.8	沢井製薬	循環器官用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
《緊急》	採用	内服薬		サムスカOD錠15mg	トルバプタン	15mg1錠	1,583.8	大塚製薬	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		サムスカOD錠7.5mg	トルバプタン	7.5mg1錠	1,019.7	大塚製薬	循環器官用薬
《緊急》	採用	内服薬		サムスカOD錠30mg	トルバプタン	30mg1錠	2,505.1	大塚製薬	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
採用	非採用	注射薬		サムタス点滴静注用8mg	トルバプタンリン酸エステルナトリウム	8mg1瓶	1,160.0	大塚製薬	循環器官用薬
《緊急》	採用	内服薬		ベサノイドカプセル10mg	トレチノイン	10mg1カプセル	625.4	中外製薬/富士製薬工業	腫瘍用薬
《緊急》	採用	外用薬		オルセノン軟膏0.25%	トレチノイン トコフェリル	0.25%1g	41.8	杏林製薬/キョーリンリメディオ/サンファーマ	外皮用薬
非採用	採用	外用薬		トレプロスト吸入液1.74mg	トレプロスチニル	1.74mg2.9mL1管	18,914.2	持田製薬	循環器官用薬
《緊急》	採用	内服薬		フェアストーン錠40	トレミフェンクエン酸塩	40mg1錠	184.9	日本化薬	腫瘍用薬
《高額》	非採用	注射薬		イジユド点滴静注300mg	トレメリムマブ(遺伝子組換え)	300mg15mL1瓶	2,311,819.0	アストラゼネカ	腫瘍用薬
採用	採用	内服薬		ドプスOD錠100mg	ドロキシドパ	100mg1錠	40.4	住友ファーマ	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		ドプスOD錠200mg	ドロキシドパ	200mg1錠	75.7	住友ファーマ	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬	◎	トロキシピド錠100mg「オーハラ」	トロキシピド	100mg1錠	6.2	大原薬品工業/ファイザー/ニプロ/アルフレッサファーマ	消化器官用薬
非採用	採用	内服薬		アプレース錠100mg	トロキシピド	100mg1錠	10.1	日清キョーリン製薬/杏林製薬	消化器官用薬
非採用	採用	内服薬		ヤーズフレックス配合錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス	1錠	280.1	バイエル薬品	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
非採用	採用	内服薬		ヤーズ配合錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス	1錠	214.7	バイエル薬品	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
採用	採用	外用薬		ミドリンM点眼液0.4%	トロピカミド	0.4%1mL	17.9	参天製薬	感覚器官用薬
採用	採用	外用薬		ミドリンP点眼液	トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩	1mL	27.5	参天製薬	感覚器官用薬
採用	非採用	注射薬		ドロレプタン注射液25mg	ドロペリドール	2.5mg1mLバイアル	98.0	アルフレッサファーマ/第一三共	中枢神経系用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
<<緊急>>	非採用	外用薬		トロンビン経口・外用剤5千「F」	トロンビン	5000単位1瓶	754.9	富士製薬工業	血液・体液用薬
採用	非採用	外用薬		トロンビン液モチダ ソフトボトル1万	トロンビン	10000単位10mL1キット	1,321.2	持田製薬	血液・体液用薬
採用	非採用	注射薬		リコモジュリン点滴静注用12800	トロンボモデュリン アルファ(遺伝子組換え)	12800単位1瓶	39,726.0	旭化成ファーマ	血液・体液用薬
非採用	採用	内服薬		ナウゼリンOD錠5	ドンペリドン	5mg1錠	7.0	協和キリン	消化器官用薬
非採用	採用	内服薬		ナウゼリンOD錠10	ドンペリドン	10mg1錠	10.7	協和キリン	消化器官用薬
非採用	採用	内服薬		ナウゼリン錠10	ドンペリドン	10mg1錠	10.7	協和発酵キリン/協和キリン	消化器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	ドンペリドン錠10mg「日医工」	ドンペリドン	10mg1錠	5.9	日医工	消化器官用薬
非採用	採用	内服薬		ナウゼリンドライシロップ1%	ドンペリドン	1%1g	12.7	協和キリン	消化器官用薬
採用	採用	外用薬		ナウゼリン坐剤10	ドンペリドン	10mg1個	41.4	協和キリン	消化器官用薬
採用	採用	外用薬		ナウゼリン坐剤30	ドンペリドン	30mg1個	66.0	協和キリン	消化器官用薬
採用	採用	外用薬		ナウゼリン坐剤60	ドンペリドン	60mg1個	93.7	協和キリン	消化器官用薬
非採用	採用	外用薬		アクアチム軟膏1%	ナジフロキサシン	1%1g	24.5	大塚製薬	外皮用薬
<<緊急>>	採用	外用薬		アクアチムクリーム1%	ナジフロキサシン	1%1g	24.5	大塚製薬	外皮用薬
<<緊急>>	採用	外用薬		アクアチムローション1%	ナジフロキサシン	1%1mL	24.5	大塚製薬	外皮用薬
<<高額>>	非採用	注射薬		タイサブリン点滴静注300mg	ナタリズマブ(遺伝子組換え)	300mg15mL1瓶	230,345.0	バイオジェン・ジャパン	中枢神経系用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		ファスティック錠90	ナテグリニド	90mg1錠	29.2	持田製薬/サノフィ・アベンティス/第一三共/EAファーマ	その他の代謝性医薬品
<<緊急>>	採用	内服薬		ファスティック錠30	ナテグリニド	30mg1錠	11.6	持田製薬/サノフィ・アベンティス/第一三共/EAファーマ	その他の代謝性医薬品
<<緊急>>	採用	内服薬		ソリターT配合顆粒3号	ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤	4g1包	33.9	陽進堂/エイワイファーマ/EAファーマ	滋養強壯薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
採用	非採用	内服薬		ニフレック配合内用剤	ナトリウム・カリウム配合剤	1袋	810.5	EAファーマ	その他の治療を主目的としない医薬品
<<緊急>>	採用	内服薬		ナディック錠30mg	ナドロール	30mg1錠	45.2	住友ファーマ	循環器官用薬
採用	非採用	注射薬	◎	ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AY」	ナファモスタットメシル酸塩	10mg1瓶	299.0	陽進堂/エイワイファーマ	その他の代謝性医薬品
採用	非採用	注射薬	◎	ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」	ナファモスタットメシル酸塩	50mg1瓶	650.0	陽進堂/エイワイファーマ	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	外用薬		ナサニール点鼻液0.2%	ナファレリン酢酸塩水和物	10mg5mL1瓶	5,840.0	ファイザー	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
採用	採用	内服薬	◎	ナフトピジルOD錠25mg「タカタ」	ナフトピジル	25mg1錠	10.1	高田製薬	泌尿生殖器官及び肛門用薬
非採用	採用	内服薬		フリバスOD錠50mg	ナフトピジル	50mg1錠	50.6	旭化成ファーマ	泌尿生殖器官及び肛門用薬
非採用	採用	内服薬		フリバスOD錠75mg	ナフトピジル	75mg1錠	65.5	旭化成ファーマ	泌尿生殖器官及び肛門用薬
非採用	採用	内服薬		フリバスOD錠25mg	ナフトピジル	25mg1錠	25.0	旭化成ファーマ	泌尿生殖器官及び肛門用薬
採用	採用	内服薬		ナイキサン錠100mg	ナプロキセン	100mg1錠	5.9	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		アマージ錠2.5mg	ナラトリプタン塩酸塩	2.5mg1錠	407.0	グラクソ・スミスクライン	循環器官用薬
採用	採用	内服薬		スインプロイク錠0.2mg	ナルデメジントシル酸塩	0.2mg1錠	277.1	塩野義製薬	消化器官用薬
非採用	採用	内服薬		レミッチOD錠2.5μg	ナルフラフィン塩酸塩	2.5μg1錠	715.1	鳥居薬品/東レ	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬	◎	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」	ナルフラフィン塩酸塩	2.5μg1錠	294.4	沢井製薬	中枢神経系用薬
採用	非採用	注射薬		ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	ナロキソン塩酸塩	0.2mg1mL1管	908.0	アルフレッサファーマ	呼吸器官用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		ペルジピン錠20mg	ニカルジピン塩酸塩	20mg1錠	10.4	アステラス製薬/LTLファーマ	循環器官用薬
採用	非採用	注射薬	◎	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	ニカルジピン塩酸塩	2mg2mL1管	94.0	沢井製薬	循環器官用薬
採用	非採用	注射薬	◎	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	ニカルジピン塩酸塩	10mg10mL1管	100.0	沢井製薬	循環器官用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
《緊急》	採用	内服薬		ペルジピンLAカプセル20mg	ニカルジピン塩酸塩	20mg1カプセル	10.3	アステラス製薬/LTLファーマ	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		ペルジピンLAカプセル40mg	ニカルジピン塩酸塩	40mg1カプセル	10.8	アステラス製薬/LTLファーマ	循環器官用薬
非採用	採用	外用薬		ニコチネルTTS10	ニコチン	(17.5mg)10平方cm1枚	208.2	バシラチスファーマ/アルフレックスファーマ/クラタリス/ミクラン/ロシニマー/ヘルメス/ケアジヤル	その他の治療を主目的としない医薬品
非採用	採用	外用薬		ニコチネルTTS20	ニコチン	(35mg)20平方cm1枚	222.7	バシラチスファーマ/アルフレックスファーマ/クラタリス/ミクラン/ロシニマー/ヘルメス/ケアジヤル	その他の治療を主目的としない医薬品
非採用	採用	外用薬		ニコチネルTTS30	ニコチン	(52.5mg)30平方cm1枚	228.4	バシラチスファーマ/アルフレックスファーマ/クラタリス/ミクラン/ロシニマー/ヘルメス/ケアジヤル	その他の治療を主目的としない医薬品
《緊急》	採用	内服薬		ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	ニコチン酸アミド	10%1g	10.7	ゾンネボード製薬/鳥居薬品	ビタミン剤
非採用	採用	内服薬		ストミンA配合錠	ニコチン酸アミド・パパベリン塩酸塩	1錠	5.7	ゾンネボード製薬	感覚器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	ニコランジル錠5mg「トーワ」	ニコランジル	5mg1錠	5.9	東和薬品/ニプロESファーマ	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		シグマート錠5mg	ニコランジル	5mg1錠	10.1	中外製薬	循環器官用薬
採用	非採用	注射薬	◎	ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」	ニコランジル	12mg1瓶	376.0	沢井製薬	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		サアミオン錠5mg	ニセルゴリン	5mg1錠	18.1	田辺三菱製薬	循環器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	ニセルゴリン錠5mg「サワイ」	ニセルゴリン	5mg1錠	9.8	沢井製薬	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		ベンザリン錠2	ニトラゼパム	2mg1錠	5.9	共和薬品工業/塩野義製薬	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		ベンザリン細粒1%	ニトラゼパム	1%1g	14.7	共和薬品工業/塩野義製薬	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬		ベンザリン錠5	ニトラゼパム	5mg1錠	8.8	共和薬品工業/塩野義製薬	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		ネルボン錠5mg	ニトラゼパム	5mg1錠	8.3	アルフレックスファーマ/第一三共	中枢神経系用薬
採用	非採用	注射薬	◎	ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」	ニトログリセリン	25mg50mL1筒	1,528.0	トーアエイヨー	循環器官用薬
採用	非採用	注射薬	◎	ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	ニトログリセリン	5mg10mL1管	259.0	トーアエイヨー/アステラス製薬	循環器官用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
採用	採用	外用薬		ニトロダームTTS25mg	ニトログリセリン	(25mg)10平方cm1枚	51.4	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ	循環器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	ニトロペン舌下錠0.3mg	ニトログリセリン	0.3mg1錠	10.9	日本化薬	循環器官用薬
採用	採用	外用薬		ミオコールスプレー0.3mg	ニトログリセリン	0.65%7.2g1缶	1,271.3	トーアエイヨー/アステラス製薬	循環器官用薬
《緊急》	非採用	注射薬		ニトプロ持続静注液6mg	ニトロプルシドナトリウム水和物	6mg2mL1管	656.0	丸石製薬	循環器官用薬
《緊急》	非採用	注射薬		シンビット静注用50mg	ニフェカラント塩酸塩	50mg1瓶	4,059.0	日本シエーリング/トーアエイヨー/バイエル薬品/アステラス製薬/ホスビーラ/ツヤレン	循環器官用薬
採用	非採用	内服薬	◎	ニフェジピン錠10mg「ツルハラ」	ニフェジピン	10mg1錠	5.7	鶴原製薬	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		アダラートCR錠40mg	ニフェジピン	40mg1錠	31.6	バイエル薬品	循環器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	ニフェジピンL錠10mg「日医工」	ニフェジピン	10mg1錠	5.7	日医工	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		アダラートCR錠10mg	ニフェジピン	10mg1錠	9.8	バイエル薬品	循環器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」	ニフェジピン	10mg1錠	5.9	沢井製薬	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		アダラートCR錠20mg	ニフェジピン	20mg1錠	16.8	バイエル薬品	循環器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	ニフェジピン	20mg1錠	7.4	沢井製薬	循環器官用薬
採用	非採用	内服薬	◎	ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」	ニフェジピン	10mg1カプセル	5.7	沢井製薬	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		ハイパジールコーワ錠3	ニプラジロール	3mg1錠	27.4	興和/興和新薬	循環器官用薬
非採用	採用	外用薬		ハイパジールコーワ点眼液0.25%	ニプラジロール	0.25%1mL	233.6	興和	感覚器官用薬
《高額》	非採用	注射薬		オプジーボ点滴静注120mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)	120mg12mL1瓶	185,482.0	小野薬品工業	腫瘍用薬
《高額》	非採用	注射薬		オプジーボ点滴静注240mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)	240mg24mL1瓶	366,405.0	小野薬品工業	腫瘍用薬
《緊急》	非採用	注射薬		ニドラン注射用25mg	ニムスチン塩酸塩	25mg1瓶	4,023.0	アルフレッサファーマ/第一三共	腫瘍用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
<<緊急>>	非採用	注射薬		ニドラン注射用50mg	ニムスチン塩酸塩	50mg1瓶	5,754.0	アルフレッサファーマ/第一三共	腫瘍用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		ニバジール錠2mg	ニルバジピン	2mg1錠	10.4	藤沢薬品工業/アステラス製薬/LTLファーマ	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		ニバジール錠4mg	ニルバジピン	4mg1錠	19.7	藤沢薬品工業/アステラス製薬/LTLファーマ	循環器官用薬
採用	採用	内服薬		パキロビッドパック300	ニルマトレルビル・リトナビル	1シート	12,538.6	ファイザー	化学療法剤
採用	採用	内服薬		パキロビッドパック600	ニルマトレルビル・リトナビル	1シート	19,805.5	ファイザー	化学療法剤
<<緊急>>	採用	内服薬		タシグナカプセル150mg	ニロチニブ塩酸塩水和物	150mg1カプセル	3,656.0	ノバルティスファーマ	腫瘍用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		タシグナカプセル200mg	ニロチニブ塩酸塩水和物	200mg1カプセル	4,815.9	ノバルティスファーマ	腫瘍用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		オフェブカプセル100mg	ニンテダニブエタンスルホン酸塩	100mg1カプセル	3,982.4	日本ベーリンガーインゲルハイム	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		オフェブカプセル150mg	ニンテダニブエタンスルホン酸塩	150mg1カプセル	5,966.4	日本ベーリンガーインゲルハイム	その他の代謝性医薬品
<<緊急>>	非採用	注射薬		アクブラ静注用50mg	ネダプラチン	50mg1瓶	18,792.0	塩野義製薬/日医工	腫瘍用薬
<<緊急>>	非採用	注射薬		アクブラ静注用10mg	ネダプラチン	10mg1瓶	4,181.0	塩野義製薬/日医工	腫瘍用薬
<<緊急>>	非採用	注射薬		アクブラ静注用100mg	ネダプラチン	100mg1瓶	37,231.0	塩野義製薬/日医工	腫瘍用薬
<<緊急>>	非採用	注射薬		ハイカムチン注射用1.1mg	ノギテカン塩酸塩	1.1mg1瓶	6,632.0	日本化薬	腫瘍用薬
採用	非採用	注射薬		ノルアドリナリン注1mg	ノルアドレナリン	0.1%1mL1管	94.0	アルフレッサファーマ/第一三共	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
非採用	採用	内服薬		ルナベル配合錠LD	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール	1錠	189.6	日本新薬/富士製薬工業/ノーベルファーマ	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
非採用	採用	内服薬		プラノバル配合錠	ノルゲストレル・エチニルエストラジオール	1錠	13.8	武田薬品工業/あすか製薬	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
非採用	採用	内服薬		ノリトレン錠10mg	ノルトリプチリン塩酸塩	10mg1錠	5.7	住友ファーマ	中枢神経系用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		小児用バクシダール錠50mg	ノルフロキサシン	50mg1錠	67.1	杏林製薬	化学療法剤

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
採用	非採用	[医薬品外]		白糖	白糖	10g	11.1	小塚=吉田製薬	
採用	非採用	注射薬	◎	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	パクリタキセル	30mg5mL1瓶	1,852.0	日本化薬	腫瘍用薬
採用	非採用	注射薬	◎	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	パクリタキセル	100mg16.7mL1瓶	5,804.0	日本化薬	腫瘍用薬
採用	非採用	注射薬		アブラキサン点滴静注用100mg	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	100mg1瓶	48,198.0	大鵬薬品工業	腫瘍用薬
《緊急》	採用	内服薬		ギャバロン錠10mg	バクロフェン	10mg1錠	20.6	第一製薬/アルフレッサファーマ/第一三共	末梢神経系用薬
《緊急》	採用	外用薬		バラマイシン軟膏	バシトラシン・フラジオマイシン硫酸塩	(BTRC250単位FRM2mg)1g	7.7	小野薬品工業/東洋製薬化成	外皮用薬
《高額》	非採用	注射薬		シグニフォーLAR筋注用キット20mg	パシレオチドパモ酸塩		196,787.0	レコルダティ・レア・ディーズ・ジャパン	
《高額》	非採用	注射薬		シグニフォーLAR筋注用キット40mg	パシレオチドパモ酸塩		351,593.0	レコルダティ・レア・ディーズ・ジャパン	
《高額》	非採用	注射薬		シグニフォーLAR筋注用キット10mg	パシレオチドパモ酸塩		111,623.0	レコルダティ・レア・ディーズ・ジャパン	
《高額》	非採用	注射薬		シグニフォーLAR筋注用キット30mg	パシレオチドパモ酸塩		284,833.0	レコルダティ・レア・ディーズ・ジャパン	
《緊急》	非採用	注射薬		パズクロス点滴静注液500mg	パズフロキサシンメシル酸塩	500mg100mL1キット	1,415.0	田辺三菱製薬	化学療法剤
非採用	採用	内服薬		ビビアント錠20mg	バゼドキシフェン酢酸塩	20mg1錠	67.8	ファイザー/ファイザー製薬	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		ヴオトリエント錠200mg	パゾパニブ塩酸塩	200mg1錠	4,196.5	ノバルティスファーマ/グラクソ・スミスクライン	腫瘍用薬
採用	非採用	注射薬		ピトレシン注射液20	バソプレシン	20単位1管	581.0	ファイザー/第一三共	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
採用	採用	内服薬		バフセオ錠300mg	バダデュスタット	300mg1錠	353.7	田辺三菱製薬	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		バフセオ錠150mg	バダデュスタット	150mg1錠	201.0	田辺三菱製薬	その他の代謝性医薬品
《緊急》	非採用	外用薬		ハッカ油「コザカイ・M」	ハッカ油	1mL	16.1	吉田製薬/小塚製薬/純生薬品工業	調剤用薬
《緊急》	非採用	外用薬		パッチテストパネル(S)	パッチテスト用	2枚1組	15,739.1	佐藤製薬	診断用薬(体外診断用医薬品を除く)

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
<<緊急>>	非採用	外用薬		パッチテスト試薬	パッチテスト用塩類	1mL又は1g	814.2	鳥居薬品	診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
採用	非採用	注射薬		ベクティビックス点滴静注100mg	パニツムマブ(遺伝子組換え)	100mg5mL1瓶	79,154.0	武田薬品工業	腫瘍用薬
採用	非採用	注射薬		ベクティビックス点滴静注400mg	パニツムマブ(遺伝子組換え)	400mg20mL1瓶	301,476.0	武田薬品工業	腫瘍用薬
<<緊急>>	非採用	注射薬		カルベニン点滴用0.5g	パニペナム・ベタミプロン	500mg1瓶	965.0	第一三共	抗生物質製剤
採用	非採用	注射薬		パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」	パパベリン塩酸塩	4%1mL1管	94.0	日医工	末梢神経系用薬
採用	採用	内服薬	◎	バラシクロビル錠500mg「DSEP」	バラシクロビル塩酸塩	500mg1錠	85.2	第一三共/第一三共工	化学療法剤
非採用	採用	内服薬		バルトレックス錠500	バラシクロビル塩酸塩	500mg1錠	215.5	グラクソ・スミスクライン	化学療法剤
非採用	採用	内服薬		オルミエント錠2mg	バリシチニブ	2mg1錠	2,705.9	日本イーライリリー	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		オルミエント錠4mg	バリシチニブ	4mg1錠	5,274.9	日本イーライリリー	その他の代謝性医薬品
<<緊急>>	採用	内服薬		インヴェガ錠3mg	パリペリドン	3mg1錠	254.7	ヤンセンファーマ	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		インヴェガ錠6mg	パリペリドン	6mg1錠	468.3	ヤンセンファーマ	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		インヴェガ錠9mg	パリペリドン	9mg1錠	594.5	ヤンセンファーマ	中枢神経系用薬
<<緊急>>	非採用	注射薬		ゼプリオン水懸筋注25mgシリンジ	パリペリドンパルミチン酸エステル	25mg1キット	17,473.0	ヤンセンファーマ	中枢神経系用薬
<<緊急>>	非採用	注射薬		ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ	パリペリドンパルミチン酸エステル	100mg1キット	45,547.0	ヤンセンファーマ	中枢神経系用薬
<<緊急>>	非採用	注射薬		ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ	パリペリドンパルミチン酸エステル	150mg1キット	58,498.0	ヤンセンファーマ	中枢神経系用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		バリキサ錠450mg	バルガンシクロビル塩酸塩	450mg1錠	2,298.6	田辺三菱製薬	化学療法剤
採用	採用	内服薬	◎	バルサルタン錠20mg「サンド」	バルサルタン	20mg1錠	10.1	サンド	循環器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	バルサルタン錠40mg「サンド」	バルサルタン	40mg1錠	10.1	サンド	循環器官用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
採用	採用	内服薬	◎	バルサルタン錠80mg「サンド」	バルサルタン	80mg1錠	15.7	サンド	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		ディオバン錠160mg	バルサルタン	160mg1錠	57.4	ノバルティスファーマ	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		ディオバン錠20mg	バルサルタン	20mg1錠	17.6	ノバルティスファーマ	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		ディオバン錠40mg	バルサルタン	40mg1錠	22.6	ノバルティスファーマ	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		ディオバン錠80mg	バルサルタン	80mg1錠	40.6	ノバルティスファーマ	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		エックスフォージ配合錠	バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤	1錠	41.8	ノバルティスファーマ	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		コディオ配合錠EX	バルサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤	1錠	43.9	ノバルティスファーマ	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		デパケンR錠100mg	バルプロ酸ナトリウム	100mg1錠	9.7	協和キリン	中枢神経系用薬
《緊急》	採用	内服薬		バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーフ」	バルプロ酸ナトリウム	100mg1錠	6.9	東和薬品	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		デパケンR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム	200mg1錠	11.9	協和キリン	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬		バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーフ」	バルプロ酸ナトリウム	200mg1錠	10.1	東和薬品	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		デパケン錠200mg	バルプロ酸ナトリウム	200mg1錠	10.1	協和キリン	中枢神経系用薬
《緊急》	採用	内服薬		セレニカR顆粒40%	バルプロ酸ナトリウム	40%1g	29.1	三菱ウエルファーマ/興和/日研化学/田辺三菱製薬	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬		デパケンシロップ5%	バルプロ酸ナトリウム	5%1mL	7.7	協和キリン	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬		デパケン細粒40%	バルプロ酸ナトリウム	40%1g	20.6	協和キリン	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		ジスバルカプセル40mg	バルベナジントシル酸塩	40mg1カプセル	2,331.2	ヤンセンファーマ/田辺三菱製薬	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		イブランス錠25mg	パルボシクリブ	25mg1錠	5,679.7	ファイザー	腫瘍用薬
非採用	採用	内服薬		イブランス錠125mg	パルボシクリブ	125mg1錠	22,978.1	ファイザー	腫瘍用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
<<緊急>>	採用	内服薬		バレイショデンポン「ケンエー」	バレイショデンポン	10g	0.8	健栄製薬	調剤用薬
非採用	採用	内服薬		チャンピックス錠0.5mg	バレニクリン酒石酸塩	0.5mg1錠	138.7	ファイザー/ファイザー製薬	その他の治療を主目的としない医薬品
非採用	採用	内服薬		チャンピックス錠1mg	バレニクリン酒石酸塩	1mg1錠	248.0	ファイザー/ファイザー製薬	その他の治療を主目的としない医薬品
非採用	採用	内服薬		ゾフルーザ錠10mg	バロキサビル マルボキシル	10mg1錠	1,535.4	塩野義製薬	化学療法剤
非採用	採用	内服薬		ゾフルーザ錠20mg	バロキサビル マルボキシル	20mg1錠	2,438.8	塩野義製薬	化学療法剤
非採用	採用	内服薬		パキシル錠10mg	パロキセチン塩酸塩水和物	10mg1錠	51.6	グラクソ・スミスクライン	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		パキシル錠20mg	パロキセチン塩酸塩水和物	20mg1錠	88.6	グラクソ・スミスクライン	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		パキシル錠5mg	パロキセチン塩酸塩水和物	5mg1錠	27.8	グラクソ・スミスクライン	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		パキシルCR錠12.5mg	パロキセチン塩酸塩水和物	12.5mg1錠	49.3	グラクソ・スミスクライン	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		パキシルCR錠25mg	パロキセチン塩酸塩水和物	25mg1錠	84.6	グラクソ・スミスクライン	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬	◎	パロキセチン錠5mg「明治」	パロキセチン塩酸塩水和物錠	5mg1錠	10.1	MeijiSeikaファルマ	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬	◎	パロキセチン錠20mg「明治」	パロキセチン塩酸塩水和物錠	20mg1錠	29.4	MeijiSeikaファルマ	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬	◎	パロキセチン錠10mg「明治」	パロキセチン塩酸塩水和物錠	10mg1錠	16.2	MeijiSeikaファルマ	中枢神経系用薬
採用	非採用	注射薬	◎	パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」	パロノセトロン塩酸塩	0.75mg5mL1瓶	4,926.0	岡山大鵬薬品/大鵬薬品工業	消化器官用薬
<<緊急>>	採用	内服薬	◎	ハロペリドール錠1mg「アメル」	ハロペリドール	1mg1錠	6.1	共和薬品工業	中枢神経系用薬
採用	非採用	注射薬	◎	ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」	ハロペリドール	0.5%1mL1管	57.0	田辺三菱製薬	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		セレネース錠1mg	ハロペリドール	1mg1錠	7.9	住友ファーマ	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		セレネース錠3mg	ハロペリドール	3mg1錠	10.1	住友ファーマ	中枢神経系用薬

採用医薬品一覧

2025年3月12日現在

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
非採用	採用	内服薬		セレネース細粒1%	ハロペリドール	1%1g	35.1	住友ファーマ	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		セレネース錠0.75mg	ハロペリドール	0.75mg1錠	7.9	住友ファーマ	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		セレネース錠1.5mg	ハロペリドール	1.5mg1錠	9.6	住友ファーマ	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		パンクレアチン「ケンエー」	パンクレアチン	1g	7.3	健栄製薬	消化器官用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		リパクレオン顆粒300mg分包	パンクレリパーゼ	300mg1包	59.8	イーザイ/マイランEPD/EAファーマ/ヴィアドリス製薬	消化器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	バンコマイシン塩酸塩	500mg1瓶	909.6	MeijiSeikaファルマ	抗生物質製剤
採用	非採用	注射薬	◎	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1g「明治」	バンコマイシン塩酸塩	1g1瓶	1,168.0	MeijiSeikaファルマ	抗生物質製剤
採用	採用	内服薬		パントシン錠100	パンテチン	100mg1錠	7.1	第一製薬/アルフレッサファーマ/第一三共	ビタミン剤
採用	非採用	注射薬		パントール注射液500mg	パンテノール	500mg1管	57.0	トーアエイヨー/アステラス製薬	ビタミン剤
<<緊急>>	非採用	注射薬		サイビスクディス®関節注2mL	<small>ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマー-ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマー-ピニルスルホン架橋体</small>	16mg2mL1筒	9,329.0	帝人ファーマ/サノフィ	その他の代謝性医薬品
採用	採用	内服薬	◎	ピオグリタゾン錠15mg「ニプロ」	ピオグリタゾン塩酸塩	15mg1錠	13.9	ニプロESファーマ	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		アクトス錠15	ピオグリタゾン塩酸塩	15mg1錠	35.9	武田薬品工業/武田テバ薬品	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		アクトス錠30	ピオグリタゾン塩酸塩	30mg1錠	70.8	武田薬品工業/武田テバ薬品	その他の代謝性医薬品
採用	採用	内服薬	◎	ビカルタミド錠80mg「サワイ」	ビカルタミド	80mg1錠	140.8	沢井製薬	腫瘍用薬
非採用	採用	内服薬		カソデックス錠80mg	ビカルタミド	80mg1錠	276.7	アストラゼネカ	腫瘍用薬
採用	採用	内服薬		キックリンカプセル250mg	ビキサロマー	250mg1カプセル	22.4	アステラス製薬	循環器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	ピコスルファートNa内用液0.75%「トーフ」	ピコスルファートナトリウム水和物	0.75%1mL	7.8	東和薬品	消化器官用薬
非採用	採用	内服薬		ラキソベロン錠2.5mg	ピコスルファートナトリウム水和物	2.5mg1錠	6.1	帝人ファーマ	消化器官用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
採用	採用	内服薬	◎	ピコスルファートNa錠2.5mg「サワイ」	ピコスルファートナトリウム水和物	2.5mg1錠	5.9	沢井製薬/日本ジェネリック	消化器官用薬
非採用	採用	内服薬		ラキソベロン内用液0.75%	ピコスルファートナトリウム水和物	0.75%1mL	17.3	帝人ファーマ	消化器官用薬
非採用	採用	外用薬		テレミンソフト坐薬10mg	ビサコジル	10mg1個	20.3	サンド/EAファーマ	消化器官用薬
採用	採用	外用薬		ビソノテープ2mg	ビソプロロール	2mg1枚	47.3	トーアエイヨー/アステラス製薬	循環器官用薬
非採用	採用	外用薬		ビソノテープ8mg	ビソプロロール	8mg1枚	87.0	トーアエイヨー/アステラス製薬	循環器官用薬
採用	採用	外用薬		ビソノテープ4mg	ビソプロロール	4mg1枚	64.9	トーアエイヨー/アステラス製薬	循環器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「サワイ」	ビソプロロールフマル酸塩	2.5mg1錠	10.1	沢井製薬	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		メインテート錠2.5mg	ビソプロロールフマル酸塩	2.5mg1錠	18.3	田辺三菱製薬	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		メインテート錠5mg	ビソプロロールフマル酸塩	5mg1錠	22.4	田辺三菱製薬	循環器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「サワイ」	ビソプロロールフマル酸塩	5mg1錠	10.1	沢井製薬	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		メインテート錠0.625mg	ビソプロロールフマル酸塩	0.625mg1錠	13.2	田辺三菱製薬	循環器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「サワイ」	ビソプロロールフマル酸塩	0.625mg1錠	10.1	沢井製薬	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		リバロ錠4mg	ピタバスタチンカルシウム水和物	4mg1錠	106.7	興和/第一三共	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		リバロ錠1mg	ピタバスタチンカルシウム水和物	1mg1錠	32.8	興和/第一三共/興和新薬	循環器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	ピタバスタチンCa錠1mg「三和」	ピタバスタチンカルシウム水和物	1mg1錠	10.7	三和化学研究所	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		リバロ錠2mg	ピタバスタチンカルシウム水和物	2mg1錠	60.7	興和/第一三共/興和新薬	循環器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	ピタバスタチンCa錠2mg「三和」	ピタバスタチンカルシウム水和物	2mg1錠	19.9	三和化学研究所	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		リバゼブ配合錠LD	ピタバスタチンカルシウム水和物・エゼチミブ配合剤	1錠	87.8	興和	循環器官用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
非採用	採用	内服薬		リバゼブ配合錠HD	ビタバスタチンカルシウム水和物・エゼチミブ配合剤	1錠	116.0	興和	循環器官用薬
非採用	採用	外用薬		ザーネ軟膏0.5%	ビタミンA油	5000単位1g	2.4	エーザイ/サンノーバ	外皮用薬
《緊急》	非採用	注射薬		アラセナーA点滴静注用300mg	ビダラビン	300mg1瓶	5,996.0	持田製薬	化学療法剤
採用	採用	外用薬		アラセナーA軟膏3%	ビダラビン	3%1g	172.8	持田製薬	化学療法剤
非採用	採用	内服薬		アプレゾリン錠10mg	ヒドララジン塩酸塩	10mg1錠	9.4	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ	循環器官用薬
採用	非採用	外用薬		スコピゾル眼科用液	ヒドロキシエチルセルロース・無機塩類配合剤	1mL		千寿製薬	感覚器官用薬
採用	非採用	注射薬		ボルベン輸液6%	ヒドロキシエチルデンプン130000	6%500mL1袋	907.0	大塚製薬/フレゼニウスカービジャパン	血液・体液用薬
採用	採用	内服薬		ハイドレアカプセル500mg	ヒドロキシカルバミド	500mg1カプセル	186.3	プリストル・マイヤーズスクイブ/クリニジェン	腫瘍用薬
非採用	採用	内服薬		プラケニル錠200mg	ヒドロキシクロロキン硫酸塩	200mg1錠	402.4	旭化成ファーマ/サノフィ	その他の代謝性医薬品
採用	採用	内服薬		アタラックス-Pカプセル25mg	ヒドロキシジンパモ酸塩	25mg1カプセル	5.9	ファイザー	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		アタラックス-Pシロップ0.5%	ヒドロキシジンパモ酸塩	0.5%1mL	2.2	ファイザー	中枢神経系用薬
採用	採用	注射薬		アタラックス-P注射液(50mg/ml)	ヒドロキシジン塩酸塩	5%1mL1管	59.0	ファイザー	中枢神経系用薬
【放射線科管理】	非採用	注射薬		クリアボーン注	ヒドロキシメチレンジホスホン酸テクネチウム(99mTc)	10MBq	40.4	日本メジフィジックス	放射性医薬品
《緊急》	非採用	内服薬	◎	ヒドロクロロチアジド錠25mg「トーフ」	ヒドロクロロチアジド	25mg1錠	5.7	東和薬品	循環器官用薬
採用	採用	内服薬		コートリル錠10mg	ヒドロコルチゾン	10mg1錠	7.4	ファイザー	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
採用	採用	外用薬		プロクトセディル坐薬	ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤	1個	27.9	サノフィ/EAファーマ	泌尿生殖器官及び肛門用薬
非採用	採用	外用薬		プロクトセディル軟膏	ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤	1g	19.8	サノフィ/EAファーマ	泌尿生殖器官及び肛門用薬
採用	非採用	注射薬		ソル・コーテフ注射用100mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	100mg1瓶(溶解液付)	271.0	ファイザー	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
採用	非採用	注射薬		ソル・コーテフ静注用500mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	500mg1瓶(溶解液付)	1,127.0	ファイザー	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
採用	非採用	注射薬		水溶性ハイドロコートン注射液100mg	ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム	100mg2mL1瓶	347.0	日医工/MSD	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
採用	採用	外用薬		強カレスタミンコーチゾンコーワ軟膏	ヒドロコルチゾン酢酸エステル・フラジオマイシン配合剤	1g	13.2	興和/興和新薬	外皮用薬
採用	採用	外用薬		ロコイドクリーム0.1%	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	0.1%1g	10.4	鳥居薬品	外皮用薬
<<緊急>>	非採用	注射薬		ナルベイン注2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	2mg1mL1管	738.0	第一三共/第一三共プロファーマ	アルカロイド系麻薬(天然麻薬)
<<緊急>>	非採用	注射薬		ナルベイン注20mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	20mg2mL1管	6,457.0	第一三共/第一三共プロファーマ	アルカロイド系麻薬(天然麻薬)
<<緊急>>	採用	内服薬		ナルラピド錠1mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	1mg1錠	112.6	第一三共/第一三共プロファーマ	アルカロイド系麻薬(天然麻薬)
<<緊急>>	採用	内服薬		ナルラピド錠2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	2mg1錠	206.6	第一三共/第一三共プロファーマ	アルカロイド系麻薬(天然麻薬)
<<緊急>>	採用	内服薬		ナルラピド錠4mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	4mg1錠	378.8	第一三共/第一三共プロファーマ	アルカロイド系麻薬(天然麻薬)
<<緊急>>	採用	内服薬		ナルサス錠2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	2mg1錠	206.6	第一三共/第一三共プロファーマ	アルカロイド系麻薬(天然麻薬)
<<緊急>>	採用	内服薬		ナルサス錠6mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	6mg1錠	540.0	第一三共/第一三共プロファーマ	アルカロイド系麻薬(天然麻薬)
<<緊急>>	採用	内服薬		ナルサス錠12mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	12mg1錠	990.2	第一三共/第一三共プロファーマ	アルカロイド系麻薬(天然麻薬)
<<緊急>>	採用	内服薬		ナルサス錠24mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	24mg1錠	1,815.8	第一三共/第一三共プロファーマ	アルカロイド系麻薬(天然麻薬)
<<緊急>>	非採用	注射薬	◎	HMG注用75単位「あすか」	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	75単位1瓶(溶解液付)	1,305.0	武田薬品工業/あすか製薬	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
<<緊急>>	非採用	注射薬	◎	HMG注用150単位「あすか」	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	150単位1瓶(溶解液付)	1,464.0	武田薬品工業/あすか製薬	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
<<緊急>>	非採用	注射薬		フィブロガミンP静注用	ヒト血漿由来乾燥血液凝固第XIII因子	240国際単位1瓶(溶解液付)	8,324.0	CSLベーリング	生物学的製剤
採用	非採用	注射薬	◎	ロゼウス静注液10mg	ビノレルビン酒石酸塩	10mg1mL1瓶	2,398.0	日本化薬	腫瘍用薬
非採用	採用	内服薬		ラックビー微粒N	ビフィズス菌製剤	1%1g	6.3	興和/日研化学	消化器官用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
非採用	採用	内服薬	◎	ビオフェルミン錠剤	ビフィズス菌製剤	1錠	5.7	大正製薬/武田薬品工業/ビオフェルミン製薬	消化器官用薬
非採用	採用	内服薬		ラックビー錠	ビフィズス菌製剤	1錠	5.9	興和	消化器官用薬
採用	採用	内服薬		ベオーバ錠50mg	ビベグロン	50mg1錠	161.2	キッセイ薬品工業/杏林製薬	泌尿生殖器官及び肛門用薬
採用	非採用	注射薬	◎	ピペラシリンNa注射用1g「NIG」	ピペラシリンナトリウム	1g1瓶	338.0	武田薬品工業/日医工岐阜工場	抗生物質製剤
非採用	採用	内服薬	◎	ビペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」	ビペリデン塩酸塩	1mg1錠	5.7	田辺三菱製薬	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬		アキネトン錠1mg	ビペリデン塩酸塩	1mg1錠	5.7	住友ファーマ	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		ヒベルナ散10%	ヒベンズ酸プロメタジン	10%1g	6.3	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬	アレルギー用薬
非採用	採用	外用薬		マイコスポールクリーム1%	ビホナゾール	1%1g	18.1	バイエル薬品	外皮用薬
《緊急》	採用	外用薬		ルミガン点眼液0.03%	ビマトプロスト	0.03%1mL	603.2	千寿製薬/武田薬品工業	感覚器官用薬
非採用	採用	外用薬		ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」	ピマリシン	10mg1g	604.8	千寿製薬/武田薬品工業	感覚器官用薬
非採用	採用	外用薬		ピマリシン点眼液5%「センジュ」	ピマリシン	50mg1mL	628.3	千寿製薬/武田薬品工業	感覚器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	ピモベンダン錠1.25mg「TE」	ピモベンダン	1.25mg1錠	39.8	トーアエイヨー/アステラス製薬	循環器官用薬
採用	採用	内服薬		ピラマイド原末	ピラジナミド	1g	28.9	アルフレッサファーマ/第一三共	化学療法剤
非採用	採用	内服薬		ビラノア錠20mg	ビラスチン	20mg1錠	57.2	大鵬薬品工業/MeijiSeikaファルマ	アレルギー用薬
非採用	採用	内服薬		SG配合顆粒	ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤	1g	8.9	塩野義製薬/シオノギファーマ	中枢神経系用薬
採用	非採用	注射薬		ピノルビン注射用10mg	ピラルビシン塩酸塩	10mg1瓶	4,592.0	日本化薬/日本マイクロバイオファーマ	腫瘍用薬
採用	非採用	注射薬		ピノルビン注射用20mg	ピラルビシン塩酸塩	20mg1瓶	8,868.0	日本化薬/日本マイクロバイオファーマ	腫瘍用薬
採用	非採用	注射薬		ピノルビン注射用30mg	ピラルビシン塩酸塩	30mg1瓶	13,587.0	日本化薬/日本マイクロバイオファーマ	腫瘍用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
非採用	採用	内服薬		コンバントリンドライシロップ100mg	ピランテルパモ酸塩	10%1g	106.7	佐藤製薬	寄生動物用薬
採用	採用	外用薬		レルベア100エリプタ14吸入用	ピランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	14吸入1キット	2,421.7	グラクソ・スミスクライン	呼吸器官用薬
採用	採用	外用薬		レルベア200エリプタ14吸入用	ピランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	14吸入1キット	2,648.7	グラクソ・スミスクライン	呼吸器官用薬
非採用	採用	外用薬		レルベア100エリプタ30吸入用	ピランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	30吸入1キット	5,008.9	グラクソ・スミスクライン	呼吸器官用薬
非採用	採用	外用薬		レルベア200エリプタ30吸入用	ピランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	30吸入1キット	5,572.2	グラクソ・スミスクライン	呼吸器官用薬
採用	採用	内服薬		ピドキサール錠20mg	ピリドキサルリン酸エステル水和物	20mg1錠	5.9	中外製薬/太陽ファルマ	ビタミン剤
<<緊急>>	採用	内服薬		メスチノン錠60mg	ピリドスチグミン臭化物	60mg1錠	18.4	共和薬品工業	末梢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		サンリズムカプセル25mg	ピルシカイニド塩酸塩水和物	25mg1カプセル	29.1	第一製薬/第一三共	循環器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」	ピルシカイニド塩酸塩水和物	25mg1カプセル	13.9	沢井製薬	循環器官用薬
採用	非採用	注射薬		サンリズム注射液50	ピルシカイニド塩酸塩水和物	50mg5mL1管	532.0	第一製薬/第一三共	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		サンリズムカプセル50mg	ピルシカイニド塩酸塩水和物	50mg1カプセル	48.3	第一製薬/第一三共	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		エクア錠50mg	ビルダグリプチン	50mg1錠	65.3	ノバルティスファーマ/住友ファーマ	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		ジャイパーカ錠50mg	ピルトブルチニブ錠	50mg1錠	10,201.0	日本新薬	腫瘍用薬
非採用	採用	内服薬		ジャイパーカ錠100mg	ピルトブルチニブ錠	100mg1錠	19,465.8	日本新薬	腫瘍用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		ピレスパ錠200mg	ピルフェニドン	200mg1錠	436.8	塩野義製薬	その他の代謝性医薬品
<<緊急>>	採用	内服薬		ピメノールカプセル50mg	ピルメノール塩酸塩水和物	50mg1カプセル	51.6	ファイザー/大日本住友製薬	循環器官用薬
採用	採用	外用薬	◎	ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」	ピレノキシン	0.005%5mL1瓶	64.9	参天製薬	感覚器官用薬
非採用	採用	外用薬		カタリンK点眼用0.005%	ピレノキシン	0.005%1mL(溶解後の液として)	13.0	千寿製薬/武田薬品工業	感覚器官用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
非採用	採用	内服薬		サラジェン顆粒0.5%	ピロカルピン塩酸塩	5mg1包	77.6	キッセイ薬品工業	消化器官用薬
採用	採用	外用薬		サンピロ点眼液2%	ピロカルピン塩酸塩	2%5mL1瓶	128.7	参天製薬	感覚器官用薬
非採用	採用	内服薬		サラジェン錠5mg	ピロカルピン塩酸塩	5mg1錠	77.6	キッセイ薬品工業	消化器官用薬
[放射線科管理]	非採用	注射薬		テクネピロリン酸キット	ピロリン酸ナトリウム	1回分	3,168.0	富士フィルム富山化学/PDRファーマ	放射性医薬品
採用	非採用	注射薬		オンコビン注射用1mg	ビンクリスチン硫酸塩	1mg1瓶	2,112.0	塩野義製薬/日本化薬	腫瘍用薬
《緊急》	非採用	注射薬		注射用フィルデシン1mg	ビンデシン硫酸塩	1mg1瓶	3,930.0	塩野義製薬/日医工	腫瘍用薬
《緊急》	非採用	注射薬		注射用フィルデシン3mg	ビンデシン硫酸塩	3mg1瓶	11,392.0	塩野義製薬/日医工	腫瘍用薬
《緊急》	非採用	注射薬		エクザール注射用10mg	ビンブラスチン硫酸塩	10mg1瓶	2,315.0	塩野義製薬/日本化薬	腫瘍用薬
採用	非採用	注射薬	◎	ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」	ファスジル塩酸塩水和物	30.8mg2mL1管	783.0	ネオクリティケア製薬	循環器官用薬
《緊急》	採用	内服薬		ファムビル錠250mg	ファムシクロビル	250mg1錠	290.4	旭化成ファーマ/マルホ	化学療法剤
採用	非採用	注射薬	◎	ファモチジン注射用20mg「オーハラ」	ファモチジン	20mg1管	97.0	大原薬品工業/サンド	消化器官用薬
《緊急》	採用	内服薬	◎	ファモチジン散10%「サワイ」	ファモチジン	10%1g	49.8	沢井製薬	消化器官用薬
非採用	採用	内服薬		ガスター散10%	ファモチジン	10%1g	101.2	アステラス製薬/LTLファーマ	消化器官用薬
非採用	採用	内服薬		ガスターD錠10mg	ファモチジン	10mg1錠	15.5	アステラス製薬/LTLファーマ	消化器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	ファモチジンD錠10mg「サワイ」	ファモチジン	10mg1錠	10.1	沢井製薬	消化器官用薬
非採用	採用	内服薬		ガスターD錠20mg	ファモチジン	20mg1錠	18.2	アステラス製薬/LTLファーマ	消化器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	ファモチジンD錠20mg「サワイ」	ファモチジン	20mg1錠	10.1	沢井製薬	消化器官用薬
《緊急》	採用	内服薬		ファロム錠150mg	ファロペネムナトリウム水和物	150mg1錠	121.7	マルホ/アステラス製薬	抗生物質製剤

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
《緊急》	採用	内服薬		ダフクリア錠200mg	フィダキソマイシン	200mg1錠	4,012.8	ゼリア新薬工業/アステラス製薬	抗生物質製剤
《緊急》	非採用	内服薬		プロペシア錠1mg	フィナステリド	1mg1錠		オルガノン	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
《緊急》	採用	内服薬		ケレンディア錠10mg	フィネレノン	10mg1錠	149.1	バイエル薬品	循環器官用薬
《緊急》	採用	内服薬		ケレンディア錠20mg	フィネレノン	20mg1錠	213.1	バイエル薬品	循環器官用薬
《緊急》	非採用	外用薬		ボルヒール組織接着用	フィブリノゲン加第XIII因子	0.5mL4瓶1組	6,236.9	※人ファーマ/アステラス製薬/日本血液製剤機構/KMM/バイオロジクス	生物学的製剤
採用	非採用	外用薬		ボルヒール組織接着用	フィブリノゲン加第XIII因子	3mL4瓶1組	29,787.3	※人ファーマ/アステラス製薬/日本血液製剤機構/KMM/バイオロジクス	生物学的製剤
採用	非採用	外用薬		ボルヒール組織接着用	フィブリノゲン加第XIII因子	5mL4瓶1組	49,541.1	※人ファーマ/アステラス製薬/日本血液製剤機構/KMM/バイオロジクス	生物学的製剤
採用	非採用	外用薬		タコシール組織接着用シート	フィブリノゲン配合剤	9.5cm×4.8cm1枚	51,533.2	CSLベーリング	生物学的製剤
採用	非採用	注射薬	BS	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「NK」	フィルグラスチム(遺伝子組換え)	75μg0.3mL1筒	2,237.0	日本化薬	血液・体液用薬
採用	非採用	注射薬	BS	フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「NK」	フィルグラスチム(遺伝子組換え)	150μg0.6mL1筒	3,635.0	日本化薬	血液・体液用薬
《緊急》	非採用	注射薬	BS	フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「NK」	フィルグラスチム(遺伝子組換え)	300μg0.7mL1筒	5,812.0	日本化薬	血液・体液用薬
非採用	採用	内服薬		ジセレカ錠100mg	フィルゴチニブマレイン酸塩	100mg1錠	2,519.9	エーザイ/ギリアド・サイエンシズ	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		ジセレカ錠200mg	フィルゴチニブマレイン酸塩	200mg1錠	4,893.6	エーザイ/ギリアド・サイエンシズ	その他の代謝性医薬品
《緊急》	採用	内服薬		イムセラカプセル0.5mg	フィンゴリモド塩酸塩	0.5mg1カプセル	8,163.1	田辺三菱製薬	その他の代謝性医薬品
採用	採用	内服薬	◎	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「明治」	フェキソフェナジン塩酸塩	60mg1錠	23.5	MeijiSeikaファルマ	アレルギー用薬
非採用	採用	内服薬		アレグラ錠30mg	フェキソフェナジン塩酸塩	30mg1錠	28.5	サノフィ	アレルギー用薬
非採用	採用	内服薬		アレグラ錠60mg	フェキソフェナジン塩酸塩	60mg1錠	36.3	サノフィ	アレルギー用薬
非採用	採用	内服薬		ディレグラ配合錠	フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プソイドエフェドリン配合剤	1錠	34.7	サノフィ/LTLファーマ	アレルギー用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
非採用	採用	内服薬		トビエース錠4mg	フェソテロジンフマル酸塩	4mg1錠	137.2	ファイザー/ファイザー製薬	泌尿生殖器官及び肛門用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		アレビアチン錠100mg	フェニトイン	100mg1錠	12.9	大日本住友製薬/住友ファーマ	中枢神経系用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		アレビアチン散10%	フェニトイン	10%1g	12.1	住友ファーマ	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		ヒダントール錠25mg	フェニトイン	25mg1錠	11.9	藤永製薬/第一三共	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬		アレビアチン錠25mg	フェニトイン	25mg1錠	12.1	住友ファーマ	中枢神経系用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		ヒダントールD配合錠	フェニトイン・フェノバルビタール配合剤	1錠	5.9	藤永製薬/第一三共	中枢神経系用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		ヒダントールF配合錠	フェニトイン・フェノバルビタール配合剤	1錠	5.9	藤永製薬/第一三共	中枢神経系用薬
採用	非採用	注射薬		ネオシネジンコーワ注1mg	フェニレフリン塩酸塩	0.1%1mL1管	83.0	興和	循環器官用薬
採用	採用	外用薬		ネオシネジンコーワ5%点眼液	フェニレフリン塩酸塩	5%1mL	40.9	興和/興和新薬	感覚器官用薬
非採用	採用	外用薬		ベロテックエロゾル100	フェノテロール臭化水素酸塩	20mg10mL1瓶	461.1	日本ベーリンガーインゲルハイム	呼吸器官用薬
<<緊急>>	採用	外用薬		スミスリンローション5%	フェントリン	5%1g	73.7	クラシエ製薬/クラシエ薬品	寄生動物用薬
<<緊急>>	採用	注射薬		フェノバル注射液100mg	フェノバルビタール	10%1mL1管	71.0	藤永製薬/第一三共	中枢神経系用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		フェノバルエリキシル0.4%	フェノバルビタール	0.4%1mL	3.1	藤永製薬/第一三共	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬		フェノバル散10%	フェノバルビタール	10%1g	7.5	藤永製薬/第一三共	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬		フェノバル錠30mg	フェノバルビタール	30mg1錠	7.0	藤永製薬/第一三共	中枢神経系用薬
<<緊急>>	採用	外用薬		ワコビタール坐剤50	フェノバルビタールナトリウム	50mg1個	54.1	高田製薬/アサヒグループ食品	中枢神経系用薬
非採用	採用	外用薬		ワコビタール坐剤15	フェノバルビタールナトリウム	15mg1個	31.4	高田製薬/アサヒグループ食品	中枢神経系用薬
非採用	採用	外用薬		ワコビタール坐剤100	フェノバルビタールナトリウム	100mg1個	69.0	高田製薬/アサヒグループ食品	中枢神経系用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
非採用	採用	外用薬		ワコビタール坐剤30	フェノバルビタールナトリウム	30mg1個	41.4	高田製薬/アサヒグループ食品	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		トライコア錠80mg	フェノフィブラート	80mg1錠	24.7	武田薬品工業/帝人ファーマ/マイランEPD	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		フェブリク錠10mg	フェブキソスタット	10mg1錠	25.2	帝人ファーマ	その他の代謝性医薬品
採用	採用	内服薬	◎	フェブキソスタット錠10mg「サワイ」	フェブキソスタット	10mg1錠	6.6	沢井製薬	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		フェブリク錠20mg	フェブキソスタット	20mg1錠	46.6	帝人ファーマ	その他の代謝性医薬品
採用	採用	内服薬	◎	フェブキソスタット錠20mg「サワイ」	フェブキソスタット	20mg1錠	12.1	沢井製薬	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		フェブリク錠40mg	フェブキソスタット	40mg1錠	86.0	帝人ファーマ	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬	◎	フェブキソスタット錠40mg「サワイ」	フェブキソスタット	40mg1錠	22.0	沢井製薬	その他の代謝性医薬品
《緊急》	非採用	注射薬		リゾビスト注	フェルカルボトラン	44.6mg1.6mL1瓶	14,903.0	日本エーリング/バクセル薬品/富士フイルム山崎化学/PDRファーマ/ネオクティブ製薬	診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
採用	採用	外用薬	◎	フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」	フェルビナク	3%1g	5.2	大正製薬/三笠製薬	外皮用薬
非採用	採用	外用薬	◎	フェルビナクテープ35mg「三笠」	フェルビナク	7cm×10cm1枚	9.9	三笠製薬	外皮用薬
非採用	採用	外用薬		セルタッチパップ70	フェルビナク	10cm×14cm1枚	17.1	帝國製薬/武田薬品工業/ファイザー	外皮用薬
《緊急》	採用	外用薬		ナパゲルンローション3%	フェルビナク	3%1mL	5.9	帝國製薬/武田薬品工業/ファイザー	外皮用薬
非採用	採用	外用薬		セルタッチパップ140	フェルビナク	20cm×14cm1枚	21.3	帝國製薬/武田薬品工業/ファイザー	外皮用薬
《緊急》	採用	外用薬		デュロテップMTパッチ2.1mg	フェンタニル	2.1mg1枚	1,649.6	住野製薬/武田薬品工業/ヤンセンファーマ/第一三共/田辺三菱製薬/住友ファーマ	非アルカロイド系麻薬
《緊急》	採用	外用薬		デュロテップMTパッチ4.2mg	フェンタニル	4.2mg1枚	2,868.4	住野製薬/武田薬品工業/ヤンセンファーマ/第一三共/田辺三菱製薬/住友ファーマ	非アルカロイド系麻薬
《緊急》	採用	外用薬		デュロテップMTパッチ8.4mg	フェンタニル	8.4mg1枚	5,592.9	住野製薬/武田薬品工業/ヤンセンファーマ/第一三共/田辺三菱製薬/住友ファーマ	非アルカロイド系麻薬
《緊急》	採用	外用薬		デュロテップMTパッチ12.6mg	フェンタニル	12.6mg1枚	7,790.6	住野製薬/武田薬品工業/ヤンセンファーマ/第一三共/田辺三菱製薬/住友ファーマ	非アルカロイド系麻薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
<<緊急>>	採用	外用薬		デュロテップMTパッチ16.8mg	フェンタニル	16.8mg1枚	9,294.8	住野製薬/武田薬品工業/ヤンセンファーマ/第一三共/田辺三菱製薬/住友ファーマ	非アルカロイド系麻薬
非採用	採用	外用薬		ワンデュロパッチ0.84mg	フェンタニル	0.84mg1枚	485.7	ヤンセンファーマ	非アルカロイド系麻薬
非採用	採用	外用薬		ワンデュロパッチ1.7mg	フェンタニル	1.7mg1枚	926.4	ヤンセンファーマ	非アルカロイド系麻薬
非採用	採用	外用薬		ワンデュロパッチ3.4mg	フェンタニル	3.4mg1枚	1,754.6	ヤンセンファーマ	非アルカロイド系麻薬
非採用	採用	外用薬		ワンデュロパッチ5mg	フェンタニル	5mg1枚	2,366.7	ヤンセンファーマ	非アルカロイド系麻薬
非採用	採用	外用薬		ワンデュロパッチ6.7mg	フェンタニル	6.7mg1枚	3,328.5	ヤンセンファーマ	非アルカロイド系麻薬
採用	採用	注射薬	◎	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩	0.005%2mL1管	175.0	テルモ	非アルカロイド系麻薬
採用	非採用	注射薬	◎	フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩	0.005%10mL1管	824.0	テルモ	非アルカロイド系麻薬
採用	採用	外用薬		フェントステープ0.5mg	フェンタニルクエン酸塩	0.5mg1枚	278.5	久光製薬/協和キリン	非アルカロイド系麻薬
非採用	採用	内服薬		イーフェンバツカル錠50μg	フェンタニルクエン酸塩	50μg1錠	491.7	大鵬薬品工業/帝國製薬	非アルカロイド系麻薬
非採用	採用	内服薬		イーフェンバツカル錠100μg	フェンタニルクエン酸塩	100μg1錠	683.5	大鵬薬品工業/帝國製薬	非アルカロイド系麻薬
採用	採用	外用薬		フェントステープ6mg	フェンタニルクエン酸塩	6mg1枚	2,661.7	久光製薬/協和キリン	非アルカロイド系麻薬
採用	採用	内服薬		アブストラル舌下錠100μg	フェンタニルクエン酸塩	100μg1錠	549.0	久光製薬/協和キリン	非アルカロイド系麻薬
<<緊急>>	採用	内服薬		アブストラル舌下錠200μg	フェンタニルクエン酸塩	200μg1錠	773.9	久光製薬/協和キリン	非アルカロイド系麻薬
非採用	採用	内服薬		アブストラル舌下錠400μg	フェンタニルクエン酸塩	400μg1錠	966.3	久光製薬/協和キリン	非アルカロイド系麻薬
非採用	採用	内服薬		イーフェンバツカル錠200μg	フェンタニルクエン酸塩	200μg1錠	890.7	大鵬薬品工業/帝國製薬	非アルカロイド系麻薬
採用	採用	外用薬		フェントステープ1mg	フェンタニルクエン酸塩	1mg1枚	514.8	久光製薬/協和キリン	非アルカロイド系麻薬
採用	採用	外用薬		フェントステープ2mg	フェンタニルクエン酸塩	2mg1枚	957.2	久光製薬/協和キリン	非アルカロイド系麻薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
採用	採用	外用薬		フェントステープ4mg	フェentanilクエン酸塩	4mg1枚	1,783.1	久光製薬/協和キリン	非アルカロイド系麻薬
採用	採用	外用薬		フェントステープ8mg	フェentanilクエン酸塩	8mg1枚	3,435.8	久光製薬/協和キリン	非アルカロイド系麻薬
《緊急》	非採用	注射薬		レギチーン注射液5mg	フェントラミンメシル酸塩	0.5%1mL1瓶	59.0	ノバルティスファーマ	診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
採用	採用	外用薬		アクトシン軟膏3%	ブクラデシンナトリウム	3%1g	53.3	マルホ/ニプロファーマ/第一三共	外皮用薬
採用	採用	外用薬		フシジンレオ軟膏2%	フシジン酸ナトリウム	20mg1g	17.9	アルフレッサファーマ/第一三共	外皮用薬
《緊急》	採用	内服薬		リマチル錠100mg	ブシラミン	100mg1錠	36.9	参天製薬/あゆみ製薬	アレルギー用薬
非採用	採用	内服薬		リマチル錠50mg	ブシラミン	50mg1錠	26.2	参天製薬/あゆみ製薬	アレルギー用薬
非採用	採用	内服薬		マブリン散1%	ブスルファン	1%1g	109.1	大原薬品工業	腫瘍用薬
非採用	採用	外用薬		スプレキュア点鼻液0.15%	ブセレリン酢酸塩	15.75mg10mL1瓶	7,122.1	持田製薬/クリニジェン	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
採用	非採用	注射薬		ブスコパン注20mg	ブチルスコポラミン臭化物	2%1mL1管	59.0	日本ベーリンガーインゲルハイム/サノフィ	末梢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		コレチメント錠9mg	ブデソニド	9mg/錠	604.6	持田製薬株式会社	消化器官用薬
非採用	採用	外用薬		レクタブル2mg注腸フォーム14回	ブデソニド	48mg30.8g1瓶	5,335.1	キッセイ薬品工業/EAファーマ	消化器官用薬
非採用	採用	外用薬		パルミコート100μgタービュヘイラー112吸入	ブデソニド	11.2mg1瓶(100μg)	1,074.6	アストラゼネカ	呼吸器官用薬
《緊急》	採用	外用薬		ビレーズトリエアロスフィア56吸入	ブデソニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水和物	56吸入1キット	4,127.6	アストラゼネカ	呼吸器官用薬
非採用	採用	外用薬		シムビコートタービュヘイラー60吸入	ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物	60吸入1キット	3,244.1	アストラゼネカ/アステラス製薬	呼吸器官用薬
採用	採用	外用薬	◎	ブデホル吸入粉末剤60吸入「ニプロ」	ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物	60吸入1キット	1,702.1	ニプロ	呼吸器官用薬
非採用	採用	外用薬		メンタックスクリーム1%	ブテナフィン塩酸塩	1%1g	26.5	科研製薬	外皮用薬
非採用	採用	外用薬		メンタックス外用液1%	ブテナフィン塩酸塩	1%1mL	26.5	科研製薬	外皮用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
採用	非採用	注射薬		アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	ブドウ糖・無機塩類配合剤	500mL1キット	1,732.0	大塚製薬/大塚製薬工場	血液・体液用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		クリアナール錠200mg	フドステイン	200mg1錠	10.1	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬	呼吸器官用薬
<<緊急>>	採用	外用薬		デタントール0.01%点眼液	ブナゾシン塩酸塩	0.01%1mL	210.8	参天製薬	感覚器官用薬
非採用	採用	内服薬		デタントールR錠3mg	ブナゾシン塩酸塩	3mg1錠	33.6	エーザイ	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		デタントール錠0.5mg	ブナゾシン塩酸塩	0.5mg1錠	10.9	エーザイ	循環器官用薬
採用	非採用	注射薬		マーカイン注0.25%	ブピバカイン塩酸塩水和物	0.25%10mLバイアル	14.4	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ	末梢神経系用薬
採用	非採用	注射薬		マーカイン注脊麻用0.5%高比重	ブピバカイン塩酸塩水和物	0.5%4mL1管	340.0	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ	末梢神経系用薬
採用	非採用	注射薬		マーカイン注脊麻用0.5%等比重	ブピバカイン塩酸塩水和物	0.5%4mL1管	340.0	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ	末梢神経系用薬
<<緊急>>	採用	外用薬		ノルspanテープ5mg	ブプレノルフィン	5mg1枚	1,579.1	久光製薬/ムンディファーマ	中枢神経系用薬
<<緊急>>	採用	外用薬		ノルspanテープ10mg	ブプレノルフィン	10mg1枚	2,431.4	久光製薬/ムンディファーマ	中枢神経系用薬
非採用	採用	外用薬		ノルspanテープ20mg	ブプレノルフィン	20mg1枚	3,743.3	久光製薬/ムンディファーマ	中枢神経系用薬
採用	非採用	注射薬		レペタン注0.2mg	ブプレノルフィン塩酸塩	0.2mg1管	118.0	大塚製薬	中枢神経系用薬
採用	採用	外用薬		レペタン坐剤0.2mg	ブプレノルフィン塩酸塩	0.2mg1個	133.9	大塚製薬	中枢神経系用薬
採用	採用	外用薬		レペタン坐剤0.4mg	ブプレノルフィン塩酸塩	0.4mg1個	166.5	大塚製薬	中枢神経系用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		テクフィデラカプセル120mg	フマル酸ジメチル	120mg1カプセル	2,061.7	バイオジェン・ジャパン	中枢神経系用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		テクフィデラカプセル240mg	フマル酸ジメチル	240mg1カプセル	4,132.0	バイオジェン・ジャパン	中枢神経系用薬
採用	採用	外用薬		ソフラチュール貼付剤10cm	フラジオマイシン硫酸塩	(10.8mg)10cm×10cm1枚	54.1	テイカ製薬/サノフィ	外皮用薬
<<緊急>>	非採用	外用薬		ソフラチュール貼付剤30cm	フラジオマイシン硫酸塩	(32.4mg)10cm×30cm1枚	128.6	テイカ製薬/サノフィ	外皮用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
採用	採用	外用薬		ネオメドロールEE軟膏	フラジオマイシン硫酸塩・メチルプレドニゾン	1g	46.6	カビ・ファルマシア/ファイザー	感覚器官用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		ビルトリシド錠600mg	プラジカンテル	600mg1錠	1,283.5	バイエル薬品	寄生動物用薬
採用	非採用	内服薬		エフィエントOD錠20mg	プラスグレル塩酸塩	20mg1錠	1,056.2	第一三共	血液・体液用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		エフィエント錠2.5mg	プラスグレル塩酸塩	2.5mg1錠	186.0	第一三共	血液・体液用薬
採用	採用	内服薬		エフィエント錠3.75mg	プラスグレル塩酸塩	3.75mg1錠	260.6	第一三共	血液・体液用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		ミニプレス錠0.5mg	プラゾシン塩酸塩	0.5mg1錠	5.9	ファイザー	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		ミニプレス錠1mg	プラゾシン塩酸塩	1mg1錠	9.8	ファイザー	循環器官用薬
採用	採用	外用薬		ニフラン点眼液0.1%	プラノプロフェン	0.1%1mL	32.7	千寿製薬/武田薬品工業	感覚器官用薬
非採用	非採用	内服薬	◎	プラバスタチンNa塩錠10mg「ニプロ」	プラバスタチンナトリウム	10mg1錠	12.1	ニプロESファーマ	循環器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	プラバスタチンNa錠5mg「NS」	プラバスタチンナトリウム	5mg1錠	10.1	科研製薬/日新製薬	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		メバロチン錠5	プラバスタチンナトリウム	5mg1錠	17.8	第一三共	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		メバロチン錠10	プラバスタチンナトリウム	10mg1錠	32.3	第一三共	循環器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	プラバスタチンNa錠10mg「NS」	プラバスタチンナトリウム錠	10mg1錠	15.4	日新製薬	循環器官用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		ブラダロン錠200mg	フラボキサート塩酸塩	200mg1錠	11.6	日本新薬	泌尿生殖器官及び肛門用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		ビ・シフロール錠0.5mg	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.5mg1錠	88.8	日本ベーリンガーインゲルハイム	中枢神経系用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		ミラペックスLA錠1.5mg	プラミペキソール塩酸塩水和物	1.5mg1錠	253.1	日本ベーリンガーインゲルハイム	中枢神経系用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		ミラペックスLA錠0.375mg	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.375mg1錠	73.4	日本ベーリンガーインゲルハイム	中枢神経系用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		ビ・シフロール錠0.125mg	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.125mg1錠	25.3	日本ベーリンガーインゲルハイム	中枢神経系用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
《緊急》	非採用	注射薬		パム静注500mg	プラリドキシムヨウ化物	2.5%20mL1管	947.0	住友ファーマ	その他の代謝性医薬品
《緊急》	非採用	注射薬		注射用GHRP科研100	プラルモレリン塩酸塩	100μg1瓶(溶解液付)	6,684.0	科研製薬	診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
非採用	採用	内服薬		オンドライシロップ10%	プランルカスト水和物	10%1g	44.8	小野薬品工業	アレルギー用薬
《緊急》	採用	内服薬		プリミドン細粒99.5%「日医工」	プリミドン	99.5%1g	37.1	日医工	中枢神経系用薬
採用	採用	外用薬		アイファガン点眼液0.1%	ブリモニジン酒石酸塩	0.1%1mL	322.6	千寿製薬/武田薬品工業	感覚器官用薬
非採用	採用	外用薬		アイベータ配合点眼液	ブリモニジン酒石酸塩・チモロールマレイン酸塩	1mL	421.7	千寿製薬/武田薬品工業	感覚器官用薬
非採用	採用	外用薬		アイラミド配合懸濁性点眼液	ブリモニジン酒石酸塩・布林ゾラミド	1mL	460.1	千寿製薬/武田薬品工業	感覚器官用薬
非採用	採用	外用薬		エイゾプト懸濁性点眼液1%	布林ゾラミド	1%1mL	239.3	ノバルティスファーマ/日本アルコン	感覚器官用薬
《緊急》	採用	外用薬		アゾルガ配合懸濁性点眼液	布林ゾラミド・チモロールマレイン酸塩	1mL	303.0	ノバルティスファーマ/日本アルコン	感覚器官用薬
採用	非採用	注射薬	◎	フルオレサイト静注500mg	フルオレセイン	10%5mL1瓶	987.0	ノバルティスファーマ/日本アルコン	診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
採用	非採用	注射薬	◎	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	フルオロウラシル	1000mg1瓶	519	東和薬品	腫瘍用薬
採用	非採用	注射薬	◎	フルオロウラシル注250mg「トーワ」	フルオロウラシル	250mg1瓶	255	東和薬品	腫瘍用薬
《緊急》	採用	外用薬		5-FU軟膏5%協和	フルオロウラシル	5%1g	267.0	協和キリン	腫瘍用薬
《緊急》	採用	外用薬		フルメロン点眼液0.02%	フルオロメロン	0.02%1mL	28.8	参天製薬	感覚器官用薬
採用	採用	外用薬		フルメロン点眼液0.1%	フルオロメロン	0.1%1mL	34.6	参天製薬	感覚器官用薬
非採用	採用	注射薬		フリュザクラカプセル1mg	フルキンチニブカプセル	1mg1カプセル	5,139.4	武田薬品工業	腫瘍用薬
非採用	採用	内服薬		フリュザクラカプセル5mg	フルキンチニブカプセル	5mg1カプセル	23,866.90	武田薬品工業	腫瘍用薬
《緊急》	非採用	注射薬	◎	フルコナゾール静注液100mg「サワイ」	フルコナゾール	0.2%50mL1瓶	1,134.0	沢井製薬	化学療法剤

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
《緊急》	非採用	注射薬	◎	フルコナゾール静注液200mg「サワイ」	フルコナゾール	0.2%100mL1瓶	1,732.0	沢井製薬	化学療法剤
非採用	採用	内服薬		ジフルカンカプセル100mg	フルコナゾール	100mg1カプセル	268.9	ファイザー	化学療法剤
採用	採用	内服薬	◎	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	フルコナゾール	100mg1カプセル	173.6	沢井製薬	化学療法剤
《緊急》	採用	内服薬		アンコチル錠500mg	フルシトシン	500mg1錠	314.9	共和薬品工業	化学療法剤
非採用	採用	内服薬		25mgアリナミンF糖衣錠	フルスルチアミン	25mg1錠	5.9	武田薬品工業/武田テバ薬品	ビタミン剤
《緊急》	採用	内服薬		オダイン錠125mg	フルタミド	125mg1錠	152.5	日本化薬	腫瘍用薬
《緊急》	採用	内服薬		フルダラ錠10mg	フルダラビンリン酸エステル	10mg1錠	3,661.6	ジェンザイム・ジャパン/バイエル薬品/サノフィ	腫瘍用薬
《緊急》	非採用	注射薬		フルダラ静注用50mg	フルダラビンリン酸エステル	50mg1瓶	29,566.0	日本シエーリング/ジェンザイム・ジャパン/バイエル薬品/サノフィ	腫瘍用薬
非採用	採用	外用薬		アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	3mg6g1キット	1,555.0	グラクソ・スミスクライン	感覚器官用薬
採用	採用	外用薬	◎	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	3mg6g1キット	628.2	武田薬品工業/武田テバファーマ	感覚器官用薬
《緊急》	採用	外用薬		アニューイティ200μgエリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	30吸入1キット	1,910.9	グラクソ・スミスクライン	呼吸器官用薬
非採用	採用	外用薬		アニューイティ100μgエリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	30吸入1キット	1,471.5	グラクソ・スミスクライン	呼吸器官用薬
《緊急》	採用	外用薬		テリルジー200エリプタ14吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩		4,738.5	グラクソ・スミスクライン	
非採用	採用	外用薬		テリルジー200エリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	30吸入1キット	10,043.3	グラクソ・スミスクライン	呼吸器官用薬
《緊急》	採用	外用薬		テリルジー100エリプタ14吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩	14吸入1キット	4,160.8	グラクソ・スミスクライン	呼吸器官用薬
非採用	採用	外用薬		テリルジー100エリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩	30吸入1キット	8,805.1	グラクソ・スミスクライン	呼吸器官用薬
《緊急》	採用	外用薬		フルタイト200ディスカス	フルチカゾンプロピオン酸エステル	200μg60プリスター1個	1,644.9	グラクソ・スミスクライン	呼吸器官用薬
《緊急》	採用	外用薬		小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エステル	2.04mg4mL1瓶	416.6	グラクソ・スミスクライン	感覚器官用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
《緊急》	採用	外用薬		フルタイド100ディスクス	フルチカゾンプロピオン酸エステル	100 μ g60プリストア1個	1,265.6	グラクソ・スミスクライン	呼吸器官用薬
非採用	採用	外用薬		フルナーゼ点鼻液50 μ g56噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エステル	4.08mg8mL1瓶	795.4	グラクソ・スミスクライン	感覚器官用薬
非採用	採用	外用薬		フルティフォーム50エアゾール56吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物	56吸入1瓶	2,260.5	杏林製薬	呼吸器官用薬
非採用	採用	外用薬		フルティフォーム50エアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物	120吸入1瓶	4,679.3	杏林製薬	呼吸器官用薬
採用	採用	外用薬		フルティフォーム125エアゾール56吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物	56吸入1瓶	2,433.8	杏林製薬	呼吸器官用薬
非採用	採用	外用薬		フルティフォーム125エアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物	120吸入1瓶	4,928.2	杏林製薬	呼吸器官用薬
《緊急》	採用	外用薬		ドレニゾンテープ4 μ g/cm ²	フルドロキシコルチド	(0.3mg)7.5cm×10cm	62.6	帝國製薬/住友ファーマ	外皮用薬
《緊急》	採用	内服薬		フロリネフ錠0.1mg	フルドロコルチゾン酢酸エステル	0.1mg1錠	253.8	ブリistol・マイヤーズスクイブ/サンド/サンドファーマ	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
《緊急》	非採用	注射薬		サイレース静注2mg	フルニトラゼパム	2mg1管	134.0	エーザイ	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		サイレース錠2mg	フルニトラゼパム	2mg1錠	10.9	エーザイ	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬		サイレース錠1mg	フルニトラゼパム	1mg1錠	9.5	エーザイ	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		フルメジン糖衣錠(1)	フルフェナジンマレイン酸塩	1mg1錠	6.2	三菱ウエルファーマ/田辺三菱製薬	中枢神経系用薬
《緊急》	非採用	注射薬		フェソロデックス筋注250mg	フルベストラント	250mg5mL1筒	38,401.0	アストラゼネカ	腫瘍用薬
《緊急》	採用	内服薬		デプロメール錠25	フルボキサミンマレイン酸塩	25mg1錠	22.3	MeijiSeikaファルマ	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		デプロメール錠50	フルボキサミンマレイン酸塩	50mg1錠	38.3	MeijiSeikaファルマ	中枢神経系用薬
採用	非採用	注射薬	◎	フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」	フルマゼニル	0.5mg5mL1筒	1,166.0	テルモ	呼吸器官用薬
非採用	採用	内服薬		スオード錠100	プルリフロキサシン	100mg1錠(活性本体として)	73.5	MeijiSeikaファルマ	化学療法剤
非採用	採用	内服薬		フロベン顆粒8%	フルルビプロフェン	8%1g	23.5	科研製薬	中枢神経系用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
非採用	採用	外用薬		アドフィードパップ40mg	フルルビプロフェン	10cm×14cm1枚	17.1	科研製薬/リードケミカル	外皮用薬
採用	採用	注射薬		ロピオン静注50mg	フルルビプロフェン アキセチル	50mg5mL1管	197.0	科研製薬	中枢神経系用薬
《緊急》	非採用	注射薬		ブレオ注射用5mg	ブレオマイシン塩酸塩	5mg1瓶	1,405.0	日本化薬	腫瘍用薬
採用	非採用	注射薬		ブレオ注射用15mg	ブレオマイシン塩酸塩	15mg1瓶	4,133.0	日本化薬	腫瘍用薬
非採用	採用	外用薬		ブレオS軟膏5mg/g	ブレオマイシン硫酸塩	5mg1g	1,231.8	日本化薬	腫瘍用薬
《緊急》	採用	内服薬		タンボコール錠50mg	フレカイニド酢酸塩	50mg1錠	54.1	エーザイ	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		リリカOD錠25mg	プレガバリン	25mg1錠	40.8	ファイザー/ヴィアトリス製薬	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬	◎	プレガバリンOD錠25mg「トーワ」	プレガバリン	25mg1錠	14.9	東和薬品	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		リリカOD錠75mg	プレガバリン	75mg1錠	67.6	ファイザー/ヴィアトリス製薬	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬	◎	プレガバリンOD錠75mg「トーワ」	プレガバリン	75mg1錠	24.3	東和薬品	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		リリカOD錠150mg	プレガバリン	150mg1錠	91.1	ファイザー/ヴィアトリス製薬	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬	◎	プレガバリンOD錠150mg「トーワ」	プレガバリン	150mg1錠	33.4	東和薬品	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		リリカカプセル25mg	プレガバリン	25mg1カプセル	40.8	ファイザー/ファイザー製薬/ヴィアトリス製薬	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		リリカカプセル75mg	プレガバリン	75mg1カプセル	67.6	ファイザー/ファイザー製薬/ヴィアトリス製薬	中枢神経系用薬
《緊急》	採用	内服薬		レキササルティOD錠1mg	ブレクスピプラゾール	1mg1錠	245.5	大塚製薬	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		レキササルティOD錠2mg	ブレクスピプラゾール	2mg1錠	469.1	大塚製薬	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		プレドニゾン錠2.5mg「NP」	プレドニゾン	2.5mg1錠	9.8	ニプロ	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
採用	採用	内服薬		プレドニン錠5mg	プレドニゾン	5mg1錠	9.8	塩野義製薬/シオノギファーマ	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
採用	採用	内服薬		プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	プレドニゾロン	1mg1錠	8.3	旭化成ファーマ	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
採用	非採用	注射薬		水溶性プレドニン10mg	プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	10mg1管	144.0	塩野義製薬/シオノギファーマ	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
採用	非採用	注射薬		水溶性プレドニン20mg	プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	20mg1管	244.0	塩野義製薬/シオノギファーマ	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
《緊急》	採用	外用薬		リドメックスコーワローション0.3%	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	0.3%1g	13.4	興和	外皮用薬
《緊急》	採用	外用薬		プレドニン眼軟膏	プレドニゾロン酢酸エステル	0.25%1g	61.9	塩野義製薬/シオノギファーマ	感覚器官用薬
《緊急》	採用	注射薬		アジオビ皮下注225mgオートインジェクター	フレマネズマブ(遺伝子組換え)	225mg1.5mL1キット	39,090.0	大塚製薬	中枢神経系用薬
《高額》	非採用	注射薬		アドセトリス点滴静注用50mg	ブレンツキシマブ ベドチン(遺伝子組換え)	50mg1瓶	474,325.0	武田薬品工業	腫瘍用薬
採用	採用	内服薬		アミサリン錠125mg	プロカインアミド塩酸塩	125mg1錠	10.1	第一製薬/アルフレッサファーマ/第一三共	循環器官用薬
採用	非採用	注射薬		アミサリン注100mg	プロカインアミド塩酸塩	10%1mL1管	94.0	アルフレッサファーマ/第一三共	循環器官用薬
採用	非採用	注射薬		ロカイン注1%	プロカイン塩酸塩	1%2mL1管	94.0	扶桑薬品工業/アルフレッサファーマ	末梢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		メプチンシロップ5μg/mL	プロカテロール塩酸塩水和物	0.0005%1mL	6.7	大塚製薬	呼吸器官用薬
《緊急》	採用	内服薬		メプチンドライシロップ0.005%	プロカテロール塩酸塩水和物	0.005%1g	42.1	大塚製薬	呼吸器官用薬
《緊急》	採用	外用薬		メプチン吸入液ユニット0.3mL	プロカテロール塩酸塩水和物	0.01%0.3mL1個	18.2	大塚製薬	呼吸器官用薬
採用	採用	外用薬		メプチンスイングヘラー10μg吸入100回	プロカテロール塩酸塩水和物	1mg1キット	1,079.0	大塚製薬	呼吸器官用薬
非採用	採用	外用薬		メプチン吸入液ユニット0.5mL	プロカテロール塩酸塩水和物	0.01%0.5mL1個	25.6	大塚製薬	呼吸器官用薬
非採用	採用	内服薬		メプチン錠50μg	プロカテロール塩酸塩水和物	0.05mg1錠	11.0	大塚製薬	呼吸器官用薬
採用	採用	外用薬		メプチン吸入液0.01%	プロカテロール塩酸塩水和物	0.01%1mL	26.1	大塚製薬	呼吸器官用薬
採用	採用	内服薬		メプチンミニ錠25μg	プロカテロール塩酸塩水和物	0.025mg1錠	10.5	大塚製薬	呼吸器官用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
<<緊急>>	採用	内服薬		塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」	プロカルバジン塩酸塩	50mg1カプセル	622.2	太陽ファルマ	腫瘍用薬
採用	採用	内服薬		ノバミン錠5mg	プロクロルペラジンマレイン酸塩	5mg1錠	9.8	共和薬品工業/塩野義製薬	中枢神経系用薬
<<緊急>>	非採用	注射薬		ノバミン筋注5mg	プロクロルペラジンメシル酸塩	0.5%1mL1管	59.0	共和薬品工業/塩野義製薬	中枢神経系用薬
<<緊急>>	非採用	注射薬		アリナミン注射液10mg	プロスルチアミン	10mg1管	63.0	武田薬品工業/武田テバ薬品	ビタミン剤
採用	非採用	注射薬	◎	フロセミド注20mg「NIG」	フロセミド	20mg1管	58.0	武田薬品工業/日医工岐阜工場	循環器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	フロセミド錠20mg「NIG」	フロセミド	20mg1錠	6.1	武田薬品工業/日医工岐阜工場	循環器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	フロセミド錠40mg「NIG」	フロセミド	40mg1錠	6.4	武田薬品工業/日医工岐阜工場	循環器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	フロセミド錠10mg「NP」	フロセミド	10mg1錠	6.1	ニプロ	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		ラシックス錠20mg	フロセミド	20mg1錠	9.8	日医工/サノフィ	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		ラシックス錠40mg	フロセミド	40mg1錠	11.8	日医工/サノフィ	循環器官用薬
非採用	採用	注射薬		ラシックス注20mg	フロセミド	20mg1管	62.0	日医工/サノフィ	循環器官用薬
採用	非採用	注射薬		ラシックス注100mg	フロセミド	100mg1管	132.0	日医工/サノフィ	循環器官用薬
採用	非採用	注射薬		プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	プロタミン硫酸塩	1%10mLバイアル	68.3	持田製薬	血液・体液用薬
採用	採用	内服薬	◎	ブロチゾラム錠0.25mg「EMEC」	ブロチゾラム	0.25mg1錠	10.1	サンノーバ/日医工	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		レンドルミンD錠0.25mg	ブロチゾラム	0.25mg1錠	14.7	日本ベーリンガーインゲルハイム	中枢神経系用薬
<<緊急>>	非採用	注射薬		TRH注0.5mg「ニプロ」	プロチレリン	0.5mg1管	3,729.0	ニプロESファーマ	診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
<<緊急>>	非採用	注射薬	◎	プロチレリン酒石酸塩注射液0.5mg「サワイ」	プロチレリン酒石酸塩水和物	0.5mg1管	374.0	沢井製薬	診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
採用	採用	外用薬		ロナセンテープ20mg	ブロナンセリン	20mg1枚	248.7	住友ファーマ	中枢神経系用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
非採用	採用	外用薬		ロナセンテープ30mg	ブロナンセリン	30mg1枚	361.5	住友ファーマ	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		ロナセン錠4mg	ブロナンセリン	4mg1錠	96.8	住友ファーマ	中枢神経系用薬
《緊急》	採用	内服薬		プロノン錠150mg	プロパフェノン塩酸塩	150mg1錠	31.6	トーアエイヨー/アステラス製薬	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		プロノン錠100mg	プロパフェノン塩酸塩	100mg1錠	28.6	トーアエイヨー/アステラス製薬	循環器官用薬
採用	採用	内服薬		ハップフォー錠10	プロピベリン塩酸塩	10mg1錠	32.4	大鵬薬品工業/ユージービージャパン	泌尿生殖器官及び肛門用薬
《緊急》	採用	内服薬		プロパジール錠50mg	プロピルチオウラシル	50mg1錠	9.8	武田薬品工業/中外製薬/あすか製薬	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
採用	非採用	【医薬品外】		プロピレングリコール*(丸石)	プロピレングリコール	10mL	1.1	丸石製薬	調剤用薬
《緊急》	採用	内服薬		ロレルコ錠250mg	プロブコール	250mg1錠	13.3	大塚製薬	循環器官用薬
採用	採用	内服薬		インデラル錠10mg	プロプラノロール塩酸塩	10mg1錠	10.1	アストラゼネカ/太陽ファルマ	循環器官用薬
《緊急》	採用	内服薬		コスパノン錠40mg	フロプロピオン	40mg1錠	5.9	エーザイ	末梢神経系用薬
採用	採用	内服薬		コスパノン錠80mg	フロプロピオン	80mg1錠	8.6	エーザイ	末梢神経系用薬
《緊急》	非採用	内服薬		ベネシッド錠250mg	プロベネシド	250mg1錠	13.7	科研製薬	その他の代謝性医薬品
《緊急》	採用	内服薬		ニューレプチル錠5mg	プロペリシアジン	5mg1錠	5.7	塩野義製薬/高田製薬	中枢神経系用薬
採用	非採用	注射薬	◎	プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	プロポフォール	200mg20mL1管	594.0	丸石製薬	中枢神経系用薬
採用	非採用	注射薬	◎	プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」	プロポフォール	500mg50mL1瓶	886.0	丸石製薬	中枢神経系用薬
採用	非採用	注射薬		1%ディプリバン注ーキット	プロポフォール	500mg50mL1筒	1,280.0	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ	中枢神経系用薬
《緊急》	採用	内服薬		レキソタン錠2	ブロマゼパム	2mg1錠	5.9	エーザイ/サンド/サンドファーマ	中枢神経系用薬
《緊急》	採用	内服薬		レキソタン錠5	ブロマゼパム	5mg1錠	9.0	エーザイ/サンド/サンドファーマ	中枢神経系用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
採用	採用	外用薬		プロナック点眼液0.1%	ブロムフェナクナトリウム水和物	0.1%1mL	76.8	千寿製薬/武田薬品工業	感覚器官用薬
採用	非採用	注射薬	◎	ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	ブロムヘキシン塩酸塩	0.2%2mL1管	57.0	武田テバ	呼吸器官用薬
採用	採用	外用薬	◎	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	ブロムヘキシン塩酸塩	0.2%1mL	6.2	武田薬品工業/和薬/武田テバファーマ	呼吸器官用薬
非採用	採用	外用薬		ビソルボン吸入液0.2%	ブロムヘキシン塩酸塩	0.2%1mL	12.1	日本ベーリンガーインゲルハイム/サノフィ	呼吸器官用薬
非採用	採用	内服薬	◎	ブロムペリドール錠1mg「サワイ」	ブロムペリドール	1mg1錠	5.7	沢井製薬	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		ピレチア細粒10%	プロメタジンメチレンジサリチル酸塩	10%1g	6.3	塩野義製薬/高田製薬	アレルギー用薬
非採用	採用	内服薬		ピレチア錠(5mg)	プロメタジン塩酸塩	5mg1錠	5.7	塩野義製薬/高田製薬	アレルギー用薬
採用	採用	内服薬		ピレチア錠(25mg)	プロメタジン塩酸塩	25mg1錠	5.7	塩野義製薬/高田製薬	アレルギー用薬
非採用	採用	内服薬		ヒベルナ糖衣錠25mg	プロメタジン塩酸塩	25mg1錠	5.7	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬	アレルギー用薬
《緊急》	非採用	注射薬		フルマリン静注用1g	フロモキセフナトリウム	1g1瓶	1,286.0	塩野義製薬	抗生物質製剤
《緊急》	非採用	内服薬		パーロデル錠2.5mg	ブロモクリプチンメシル酸塩	2.5mg1錠	38.1	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ	中枢神経系用薬
【放射線科管理】	非採用	注射薬		カーディオライト注射液 第一	ヘキサキスメトキシイソブチルイソニトリルテクネチウム(99mTc)	370MBq1筒	25,802.0	富士フィルム富山化学/PDRファーマ	放射性医薬品
【放射線科管理】	非採用	注射薬		カーディオライト注射液 第一	ヘキサキスメトキシイソブチルイソニトリルテクネチウム(99mTc)	740MBq1筒	51,043.0	富士フィルム富山化学/PDRファーマ	放射性医薬品
採用	非採用	【医薬品外】		ヘキサクロロシクロヘキサン(γBHC)25g	ヘキサクロロシクロヘキサン(γBHC)	25g		和光純薬	
採用	非採用	【医薬品外】		Aベンジンポリ	ヘキサン60%以上	500ml		日医工	
《高額》	非採用	注射薬		ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポッド	ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)	3.6mg0.36mL1キット	114,185.0	協和キリン	血液・体液用薬
採用	非採用	注射薬	BS	ペグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg「ニプロ」	ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)キット(1)	3.6mg0.36mL1筒	61188	ニプロ	
《緊急》	採用	外用薬		キューバール100エアゾール	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	15mg8.7g1瓶	2,154.0	シェリング・プラウ/MSD/住友ファーマ	呼吸器官用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
<<緊急>>	採用	外用薬		サルコートカプセル外用50 μ g	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	50 μ g1カプセル	34.5	帝人ファーマ	消化器官用薬
採用	採用	内服薬		ベザトールSR錠200mg	ベザフィブラート	200mg1錠	17.6	キッセイ薬品工業	循環器官用薬
採用	採用	内服薬		ベサコリン散5%	ベタネコール塩化物	5%1g	10.1	エーザイ/サンノーバ	末梢神経系用薬
採用	採用	内服薬		メリスロン錠6mg	ベタヒスチンメシル酸塩	6mg1錠	8.7	エーザイ	感覚器官用薬
<<緊急>>	採用	外用薬		リンデロン坐剤1.0mg	ベタメタゾン	1mg1個	68.9	塩野義製薬/シオノギファーマ	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
採用	採用	内服薬		リンデロン錠0.5mg	ベタメタゾン	0.5mg1錠	11.4	塩野義製薬/シオノギファーマ	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
非採用	採用	内服薬		リンデロンシロップ0.01%	ベタメタゾン	0.01%1mL	6.7	塩野義製薬/シオノギファーマ	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
<<緊急>>	採用	内服薬		セレスタミン配合錠	ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	1錠	8.1	シェリング・ブラウ/高田製薬/MSD	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
非採用	採用	外用薬		リンデロン-DP軟膏	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	0.064%1g	12.3	塩野義製薬/シオノギファーマ	外皮用薬
<<緊急>>	採用	外用薬	◎	ステロネマ注腸3mg	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	3.95mg1個	403.9	日医工	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
採用	採用	外用薬	◎	サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	0.1%1mL	16.3	参天製薬	感覚器官用薬
非採用	採用	外用薬		リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	0.1%1mL	55.5	塩野義製薬/シオノギファーマ	感覚器官用薬
採用	採用	注射薬	◎	リノロサル注射液2mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	2mg1管	60.0	わかもと製薬	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
採用	採用	外用薬		点眼・点鼻用リンデロンA液	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩	1mL	78.2	塩野義製薬/シオノギファーマ	感覚器官用薬
非採用	採用	外用薬		ベトネベート軟膏0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル	0.12%1g	22.6	グラクソ・スミスクライン/第一三共	外皮用薬
採用	採用	外用薬		リンデロン-V軟膏0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル	0.12%1g	20.2	塩野義製薬/シオノギファーマ	外皮用薬
採用	採用	外用薬		リンデロン-Vクリーム0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル	0.12%1g	20.2	塩野義製薬/シオノギファーマ	外皮用薬
採用	採用	外用薬		リンデロン-Vローション	ベタメタゾン吉草酸エステル	0.12%1mL	20.2	塩野義製薬/シオノギファーマ	外皮用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
採用	採用	外用薬		リンデロン-VG軟膏0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	1g	27.7	塩野義製薬/シオノギファーマ	外皮用薬
非採用	採用	外用薬		リンデロン-VGクリーム0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	1g	27.7	塩野義製薬/シオノギファーマ	外皮用薬
非採用	採用	外用薬		アンテベートローション0.05%	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	0.05%1g	18.9	鳥居薬品	外皮用薬
採用	採用	外用薬	◎	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	0.05%1g	18.9	佐藤製薬/日医工/前田薬品工業	外皮用薬
非採用	採用	外用薬		アンテベート軟膏0.05%	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	0.05%1g	18.9	鳥居薬品	外皮用薬
《緊急》	非採用	注射薬		ペチロルファン配合注LD	ペチジン塩酸塩・レバロルファン酒石酸塩	1mL1管	349.0	武田薬品工業	非アルカロイド系麻薬
《緊急》	採用	注射薬		エンタイビオ皮下注108mgペン	ベドリズマブ	108mg0.68mL1キット	69,888.0	武田薬品工業	消化器官用薬
《高額》	非採用	注射薬		エンタイビオ点滴静注用300mg	ベドリズマブ(遺伝子組換え)	300mg1瓶	279,573.0	武田薬品工業	消化器官用薬
非採用	採用	内服薬		コニール錠2	ベニジピン塩酸塩	2mg1錠	16.0	協和発酵キリン/協和キリン	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		コニール錠4	ベニジピン塩酸塩	4mg1錠	23.9	協和キリン	循環器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	ベニジピン塩酸塩	4mg1錠	11.1	沢井製薬/メディサ新薬	循環器官用薬
採用	非採用	注射薬		アバスチン点滴静注用400mg/16mL	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	400mg16mL1瓶	114,527.0	中外製薬	腫瘍用薬
採用	非採用	注射薬		アバスチン点滴静注用100mg/4mL	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	100mg4mL1瓶	30,428.0	中外製薬	腫瘍用薬
採用	非採用	注射薬	◎	ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」	ベバシズマブ(遺伝子組換え)注射液(4)	100mg4mL1瓶	8,141.0	日本化薬	腫瘍用薬
採用	非採用	注射薬	◎	ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」	ベバシズマブ(遺伝子組換え)注射液(4)	400mg16mL1瓶	30,602.0	日本化薬	腫瘍用薬
採用	非採用	注射薬	◎	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	ヘパリンカルシウム	5000単位0.2mL1筒	465.0	持田製薬	血液・体液用薬
《緊急》	非採用	注射薬		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	ヘパリンナトリウム	100単位10mL1筒	105.0	大塚製薬/大塚製薬工	血液・体液用薬
採用	採用	注射薬		ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	ヘパリンナトリウム	5000単位5mL1瓶	160.0	持田製薬	血液・体液用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
採用	非採用	注射薬	◎	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」	ヘパリンナトリウム	5000単位10mL1筒	238.0	ニプロ	血液・体液用薬
採用	採用	外用薬	◎	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「ニットー」	ヘパリン類似物質	1g	9.0	日東メディック	血液・体液用薬
非採用	採用	外用薬		ヒルドイドフォーム0.3%	ヘパリン類似物質	1g	19.4	マルホ	血液・体液用薬
非採用	採用	外用薬		ヒルドイドクリーム0.3%	ヘパリン類似物質	1g	19.2	マルホ	血液・体液用薬
非採用	採用	外用薬		ヒルドイドソフト軟膏0.3%	ヘパリン類似物質	1g	19.2	マルホ	血液・体液用薬
採用	採用	外用薬	◎	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」	ヘパリン類似物質	1g	3.4	ニプロ	血液・体液用薬
非採用	採用	外用薬	◎	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	ヘパリン類似物質	1g	9.0	日医工/持田製薬	血液・体液用薬
採用	採用	外用薬		ヒルドイドローション0.3%	ヘパリン類似物質	1g	19.2	マルホ	血液・体液用薬
非採用	採用	内服薬		スマイラフ錠50mg	ペフィシチニブ臭化水素酸塩	50mg1錠	1,547.4	アステラス製薬	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		スマイラフ錠100mg	ペフィシチニブ臭化水素酸塩	100mg1錠	3,030.4	アステラス製薬	その他の代謝性医薬品
《緊急》	採用	内服薬	◎	ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	50mg1錠	20.3	トーアエイヨウ	循環器官用薬
《緊急》	採用	内服薬		ベプリコール錠50mg	ベプリジル塩酸塩水和物	50mg1錠	44.5	第一三共/オルガノン	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		タリオン錠10mg	ベポタスチンベシル酸塩	10mg1錠	27.1	田辺三菱製薬	アレルギー用薬
《臨時》	採用	内服薬		パルモディアXR錠0.2mg	ペマフィブラート		61.3	興和	
非採用	採用	内服薬		パルモディアXR錠0.4mg	ペマフィブラート		113.4	興和	
非採用	採用	内服薬		アレギサール錠10mg	ペミロラストカリウム	10mg1錠	54.6	三菱東京製薬/三菱ウエルファーマ/日研化学/田辺三菱製薬/ニプロESファーマ	アレルギー用薬
非採用	採用	外用薬		アレギサール点眼液0.1%	ペミロラストカリウム	5mg5mL1瓶	517.9	参天製薬	感覚器官用薬
非採用	採用	内服薬		アレギサール錠5mg	ペミロラストカリウム	5mg1錠	27.2	三菱東京製薬/三菱ウエルファーマ/日研化学/田辺三菱製薬/ニプロESファーマ	アレルギー用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
《高額》	非採用	注射薬		キイトルーダ点滴静注100mg	ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)	100mg4mL1瓶	214,498.0	MSD	腫瘍用薬
採用	非採用	注射薬		アリムタ注射用500mg	ペムトレキセドナトリウム水和物	500mg1瓶	112,999.0	日本イーライリリー	腫瘍用薬
採用	非採用	注射薬		アリムタ注射用100mg	ペムトレキセドナトリウム水和物	100mg1瓶	28,671.0	日本イーライリリー	腫瘍用薬
採用	非採用	注射薬	◎	ベラパミル塩酸塩静注5mg「NIG」	ベラパミル塩酸塩	0.25%2mL1管	167.0	武田薬品工業/日医工岐阜工場	循環器官用薬
採用	採用	内服薬		ワソラン錠40mg	ベラパミル塩酸塩	40mg1錠	7.2	エーザイ/アボットジャパン/マイランEPD	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		ベラサスLA錠60μg	ベラプロストナトリウム	60μg1錠	227.7	科研製薬	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		プロサイリン錠20	ベラプロストナトリウム	20μg1錠	28.9	科研製薬	血液・体液用薬
採用	採用	内服薬	◎	ベラプロストNa錠20μg「オーハラ」	ベラプロストナトリウム	20μg1錠	14.1	大原薬品工業	血液・体液用薬
《臨時》	非採用	注射薬		ラピアクタ点滴静注液バイアル150mg	ペラミビル水和物	150mg15mL1瓶	3,400.0	塩野義製薬	化学療法剤
採用	非採用	注射薬		ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg	ペラミビル水和物	300mg60mL1袋	6,331.0	塩野義製薬	化学療法剤
採用	採用	内服薬		フィコンパ錠2mg	ペランパネル水和物	2mg1錠	195.7	エーザイ	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		フィコンパ錠4mg	ペランパネル水和物	4mg1錠	319.7	エーザイ	中枢神経系用薬
《緊急》	非採用	注射薬		ベンリスタ点滴静注用120mg	ベリムマブ(遺伝子組換え)	120mg1瓶	16,616.0	グラクソ・スミスクライン	その他の代謝性医薬品
《緊急》	非採用	注射薬		ベンリスタ点滴静注用400mg	ベリムマブ(遺伝子組換え)	400mg1瓶	54,609.0	グラクソ・スミスクライン	その他の代謝性医薬品
《緊急》	非採用	注射薬		ベンリスタ皮下注200mgシリンジ	ベリムマブ(遺伝子組換え)	200mg1mL1筒	24,994.0	グラクソ・スミスクライン	その他の代謝性医薬品
《緊急》	採用	注射薬		ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター	ベリムマブ(遺伝子組換え)	200mg1mL1キット	24,998.0	グラクソ・スミスクライン	その他の代謝性医薬品
《緊急》	採用	内服薬		コバシル錠4mg	ペリンドプリルエルブミン	4mg1錠	66.9	第一製薬/第一三共/協和キリン	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		コバシル錠2mg	ペリンドプリルエルブミン	2mg1錠	38.1	第一製薬/第一三共/協和キリン	循環器官用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
採用	採用	内服薬		ベリキューボ錠10mg	ベルイシグアト	10mg1錠	402.2	バイエル薬品	循環器官用薬
採用	採用	内服薬		ベリキューボ錠2.5mg	ベルイシグアト	2.5mg1錠	131.5	バイエル薬品	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		ベリキューボ錠5mg	ベルイシグアト	5mg1錠	230.2	バイエル薬品	循環器官用薬
《高額》	非採用	注射薬		フェスゴ配合皮下注 MA	<small>ベルツズマブ(遺伝子組換え)・トラスツズマブ(遺伝子組換え)・ボルヒアルロニダージェ アルファ(遺伝子組換え)注射液</small>	10mL1瓶	268695	中外	
《高額》	非採用	注射薬		フェスゴ配合皮下注 IN	<small>ベルツズマブ(遺伝子組換え)・トラスツズマブ(遺伝子組換え)・ボルヒアルロニダージェ アルファ(遺伝子組換え)注射液</small>	15mL1瓶	471565	中外	
《緊急》	採用	内服薬		ピーゼットシー糖衣錠2mg	ペルフェナジンマレイン酸塩	2mg1錠	9.4	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		ピーゼットシー糖衣錠4mg	ペルフェナジンマレイン酸塩	4mg1錠	9.4	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬	中枢神経系用薬
採用	非採用	注射薬		ソナゾイド注射用16μL	ペルフルブタン	1瓶(溶解液付)	8,593.0	第一三共/GEヘルスケアファーマ	診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
採用	採用	内服薬		フェロベリン配合錠	ベルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス	1錠	5.9	シェリング・プラウ/日本ジェネリック/MSD	消化器官用薬
非採用	採用	内服薬		アダプチノール錠5mg	ヘレニエン	5mg1錠	33.1	バイエル薬品	感覚器官用薬
《緊急》	採用	内服薬		ルーラン錠8mg	ペロスピロン塩酸塩水和物	8mg1錠	22.8	住友ファーマ	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		ルーラン錠4mg	ペロスピロン塩酸塩水和物	4mg1錠	12.0	住友ファーマ	中枢神経系用薬
採用	非採用	外用薬		逆性石ケン液10「ヨシダ」	ベンザルコニウム塩化物	10%10mL	0.7	吉田製薬	外皮用薬
採用	採用	外用薬		0.025W/V%チアミール水	ベンザルコニウム塩化物	0.025%10mL	0.6	日興製薬/丸石製薬	外皮用薬
《緊急》	採用	内服薬		バイシリンG顆粒40万単位	ベンジルペニシリンベンザチン水和物	40万単位1g	21.4	MSD	抗生物質製剤
採用	採用	外用薬		ネオステリングリーンうがい液0.2%	ベンゼトニウム塩化物	1mL	5.4	日本歯科薬品	歯科口腔用薬
採用	非採用	注射薬		ソセゴン注射液15mg	ペンタゾシン	15mg1管	59.0	丸石製薬/アステラス製薬	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		ソセゴン錠25mg	ペンタゾシン塩酸塩	25mg1錠	30.5	丸石製薬/アステラス製薬	中枢神経系用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
採用	非採用	注射薬		ベナンバックス注用300mg	ペンタミジンイセチオン酸塩	300mg1瓶	6,923.0	サノフィ	寄生動物用薬
《緊急》	非採用	注射薬		トレアキシン点滴静注液100mg/4mL	ベンダムスチン塩酸塩	100mg4mL1瓶	92,175.0	シンバイオ製薬	腫瘍用薬
採用	採用	内服薬		ビタメジン配合カプセルB25	ベンフォチアミン・B6・B12配合剤	1カプセル	5.7	アルフレッサファーマ/第一三共	ビタミン剤
非採用	採用	内服薬		イフェクサーSRカプセル37.5mg	ベンラファキシン塩酸塩	37.5mg1カプセル	114.5	ファイザー/ヴィアトリス製薬	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		イフェクサーSRカプセル75mg	ベンラファキシン塩酸塩	75mg1カプセル	189.9	ファイザー/ヴィアトリス製薬	中枢神経系用薬
《高額》	非採用	注射薬		ファセンラ皮下注30mgシリンジ	ベンラリズマブ(遺伝子組換え)	30mg1mL1筒	319,342.0	アストラゼネカ	呼吸器官用薬
非採用	採用	外用薬		人工涙液マイティア点眼液	ホウ酸・無機塩類配合剤	5mL1瓶	87.1	千寿製薬/武田薬品工業	感覚器官用薬
非採用	採用	内服薬		ベイスンOD錠0.3	ボグリボース	0.3mg1錠	22.0	武田薬品工業/武田テバ薬品	その他の代謝性医薬品
採用	採用	内服薬	◎	ボグリボースOD錠0.3mg「サワイ」	ボグリボース	0.3mg1錠	10.1	沢井製薬	その他の代謝性医薬品
採用	非採用	注射薬		アロカリス点滴静注235mg	ホスネツピタント塩化物塩酸塩	235mg10mL1瓶	11,276.0	大鵬薬品工業	消化器官用薬
採用	非採用	注射薬		ホストイン静注750mg	ホスフェニトインナトリウム水和物	750mg10mL1瓶	6,419.0	エーザイ/ノーベルファーマ	中枢神経系用薬
《緊急》	非採用	注射薬		プロジフ静注液200	ホスフルコナゾール	8%2.5mL1瓶	6,079.0	ファイザー	化学療法剤
《緊急》	採用	内服薬		ホスミシンドライシロップ400	ホスホマイシンカルシウム水和物	400mg1g	86.2	MeijiSeikaファルマ	抗生物質製剤
採用	採用	内服薬		ホスミシン錠500	ホスホマイシンカルシウム水和物	500mg1錠	64.1	MeijiSeikaファルマ	抗生物質製剤
採用	非採用	注射薬		ホスホマイシンNa静注用1g「NP」	ホスホマイシンナトリウム	1g1瓶	587.0	ニプロ	抗生物質製剤
《緊急》	採用	外用薬		ホスミシンS耳科用3%	ホスホマイシンナトリウム	30mg1mL(溶解後の液として)	84.6	MeijiSeikaファルマ	感覚器官用薬
非採用	採用	内服薬		ネイリンカプセル100mg	ホスラブコナゾール L-リシエタノール付加物	100mg1カプセル	814.8	佐藤製薬	化学療法剤
《緊急》	採用	注射薬		ヴィアレブ配合持続皮下注	ホスレボドパ・ホスカルビドパ	10mL1瓶	13,277	アッヴィ合同会社	中枢神経系用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
非採用	採用	内服薬		トラクリア錠62.5mg	ボセンタン水和物	62.5mg1錠	3,396.2	ヤンセンファーマ	循環器官用薬
採用	採用	内服薬		タケキャブ錠10mg	ボノプラザンフマル酸塩	10mg1錠	100.5	武田薬品工業	消化器官用薬
採用	採用	内服薬		タケキャブ錠20mg	ボノプラザンフマル酸塩	20mg1錠	150.5	武田薬品工業	消化器官用薬
非採用	採用	内服薬		ボノサップパック400	ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン	1シート	521.8	武田薬品工業	抗生物質製剤
非採用	採用	内服薬		ボノサップパック800	ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン	1シート	649.3	武田薬品工業	抗生物質製剤
非採用	採用	内服薬		ボノピオンパック	ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・メトロニダゾール	1シート	474.5	武田薬品工業	抗生物質製剤
採用	採用	外用薬	◎	ポビドンヨードゲル10%「VTRS」	ポビドンヨード	10%10g	3.5	マイランEPD/ヴィアトリス製薬	外皮用薬
採用	採用	外用薬	◎	ポビドンヨードガーグル液7%「明治」	ポビドンヨード	7%1mL	3.2	MeijiSeikaファルマ	呼吸器官用薬
非採用	採用	外用薬		イソジンガーグル液7%	ポビドンヨード	7%1mL	3.1	塩野義製薬/MeijiSeikaファルマ/ムンディファーマ	呼吸器官用薬
非採用	採用	外用薬		イソジン液10%	ポビドンヨード	10%10mL	2.5	塩野義製薬/MeijiSeikaファルマ/ムンディファーマ	外皮用薬
採用	非採用	外用薬	◎	ポピヨドン液10%	ポビドンヨード	10%10mL	1.3	吉田製薬	外皮用薬
《高額》	非採用	内服薬		ポマリストカプセル1mg	ポマリドミド	1mg1カプセル	36,902.0	プリストル・マイヤーズスクイブ/セルジーン	腫瘍用薬
《高額》	非採用	内服薬		ポマリストカプセル2mg	ポマリドミド	2mg1カプセル	43,981.4	プリストル・マイヤーズスクイブ/セルジーン	腫瘍用薬
《高額》	非採用	内服薬		ポマリストカプセル3mg	ポマリドミド	3mg1カプセル	48,736.5	プリストル・マイヤーズスクイブ/セルジーン	腫瘍用薬
《高額》	非採用	内服薬		ポマリストカプセル4mg	ポマリドミド	4mg1カプセル	52,418.9	プリストル・マイヤーズスクイブ/セルジーン	腫瘍用薬
非採用	採用	内服薬		プロマックD錠75	ポラプレジンク	75mg1錠	19.9	ゼリア新薬工業	消化器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」	ポラプレジンク	75mg1錠	9.7	沢井製薬	消化器官用薬
採用	非採用	注射薬		ヘブスブリンIH静注1000単位	ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン	1000単位5mL1瓶	35,976.0	田辺三菱製薬/日本血液製剤機構	生物学的製剤

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
<<緊急>>	非採用	注射薬		テタノブリンIH静注250単位	ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン	250国際単位1瓶	5,559.0	田辺三菱製薬/日本血液製剤機構	生物学的製剤
<<緊急>>	非採用	注射薬		テタノブリンIH静注1500単位	ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン	1500国際単位1瓶	29,743.0	田辺三菱製薬/日本血液製剤機構	生物学的製剤
<<緊急>>	非採用	注射薬		献血ヴェノグロブリンIH10%静注20g/200mL	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	20g200mL1瓶	152,778.0	日本血液製剤機構	生物学的製剤
<<緊急>>	非採用	注射薬		献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	2.5g25mL1瓶	20,165.0	日本血液製剤機構	生物学的製剤
採用	非採用	注射薬		献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	5g50mL1瓶	37,871.0	日本血液製剤機構	生物学的製剤
非採用	採用	内服薬	◎	EPLカプセル250mg	ポリエンホスファチジルコリン	250mg1カプセル	6.6	アルフレッサファーマ	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		ポリフル細粒83.3%	ポリカルボフィルカルシウム	83.3%1g	16.3	ヴィアトリス	消化器官用薬
採用	採用	内服薬		ポリフル錠500mg	ポリカルボフィルカルシウム	500mg1錠	10.4	ヴィアトリス	消化器官用薬
<<緊急>>	採用	内服薬	◎	ポリコナゾール錠50mg「DSEP」	ポリコナゾール	50mg1錠	175.9	第一三共/第一三共エスファ	抗生物質製剤
非採用	採用	内服薬		ブイフェンド錠50mg	ポリコナゾール	50mg1錠	457.5	ファイザー	抗生物質製剤
<<緊急>>	非採用	注射薬		ブイフェンド200mg静注用	ポリコナゾール	200mg1瓶	6,493.0	ファイザー	抗生物質製剤
採用	採用	内服薬	◎	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	20%25g1個	72.0	三和化学研究所/アステラス製薬	循環器官用薬
採用	採用	内服薬		カリメート散	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	1g	10.8	興和/日研化学/興和創薬	循環器官用薬
採用	採用	内服薬		カリメート経口液20%	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	20%25g1包	72.0	興和	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		ケイキサレートドライシロップ76%	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム	76%1g	10.6	鳥居薬品	循環器官用薬
<<緊急>>	非採用	注射薬		ポリドカスクレロール1%注2mL	ポリドカノール	1%2mL1管	719.0	ゼリア新薬工業/カイゲンファーマ/インテグラル	血液・体液用薬
非採用	採用	内服薬		ユーゼル錠25mg	ホリナートカルシウム	25mg1錠	1,033.4	大鵬薬品工業	その他の代謝性医薬品
<<緊急>>	採用	内服薬	◎	ホリナート錠25mg「タイホウ」	ホリナートカルシウム	25mg1錠	484.9	岡山大鵬薬品/大鵬薬品工業	その他の代謝性医薬品

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
非採用	採用	内服薬		ロイコボリン錠5mg	ホリナートカルシウム	5mg1錠	551.8	武田薬品工業/ファイザー	その他の代謝性医薬品
《緊急》	非採用	注射薬		ロイコボリン注3mg	ホリナートカルシウム	0.3%1mL1管	319.0	武田薬品工業/ファイザー	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		トリンテリックス錠10mg	ボルチオキセチン臭化水素酸塩	10mg1錠	161.7	武田薬品工業	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		トリンテリックス錠20mg	ボルチオキセチン臭化水素酸塩	20mg1錠	242.5	武田薬品工業	中枢神経系用薬
採用	非採用	注射薬	◎	ボルテゾミブ注射用3mg「トーフ」	ボルテゾミブ	3mg1瓶	34,725.0	東和薬品	腫瘍用薬
採用	非採用	注射薬	◎	ボルテゾミブ注射用2mg「トーフ」	ボルテゾミブ	2mg1瓶	25,798.0	東和薬品	腫瘍用薬
採用	非採用	注射薬		ベルケイド注射用3mg	ボルテゾミブ	3mg1瓶	83,096.0	ヤンセンファーマ	腫瘍用薬
《緊急》	採用	外用薬		オーキシス9μgタービュヘイラー28吸入	ホルモテロールフマル酸塩水和物	252μg1キット(9μg)	1,291.5	アストラゼネカ/MeijiSeikaファルマ	呼吸器官用薬
《緊急》	非採用	注射薬		マイトマイシン注用2mg	マイトマイシンC	2mg1瓶	320.0	協和キリン	腫瘍用薬
採用	非採用	注射薬	◎	マキサカルシトール静注透析用5μg「ニプロ」	マキサカルシトール	5μg1mL1管	288.0	ニプロ/シオノギファーマ	ビタミン剤
《緊急》	採用	外用薬		オキサロール軟膏25μg/g	マキサカルシトール	0.0025%1g	69.0	マルホ	外皮用薬
非採用	採用	外用薬		マーデュオックス軟膏	マキサカルシトール・ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	1g	168.0	マルホ	外皮用薬
非採用	採用	内服薬		モビコール配合内用剤LD	マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム	6.8523g1包	70.5	持田製薬/EAファーマ	消化器官用薬
非採用	採用	内服薬		サノレックス錠0.5mg	マジンドール	0.5mg1錠	179.6	ノバルティスファーマ/富士フイルムファーマ/富士フイルム富山化学	中枢神経系用薬
《緊急》	採用	内服薬		カルスロット錠10	マニジピン塩酸塩	10mg1錠	19.8	武田薬品工業/武田テバ薬品	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		カルスロット錠5	マニジピン塩酸塩	5mg1錠	15.1	武田薬品工業/武田テバ薬品	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		カルスロット錠20	マニジピン塩酸塩	20mg1錠	33.6	武田薬品工業/武田テバ薬品	循環器官用薬
《緊急》	採用	内服薬		ルジオミール錠10mg	マプロチリン塩酸塩	10mg1錠	7.6	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ	中枢神経系用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
<<緊急>>	採用	内服薬		ルジオミール錠25mg	マプロチリン塩酸塩	25mg1錠	15.0	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ	中枢神経系用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		テトラミド錠10mg	ミアンセリン塩酸塩	10mg1錠	11.3	第一三共/オルガノン	中枢神経系用薬
採用	非採用	注射薬	◎	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」	ミカファンギンナトリウム	50mg1瓶	1,655.0	沢井製薬	抗生物質製剤
非採用	採用	内服薬		セイブル錠25mg	ミグリトール	25mg1錠	15.1	三和化学研究所	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬	◎	ミグリトール錠25mg「トーワ」	ミグリトール	25mg1錠	6.9	東和薬品	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		セイブル錠50mg	ミグリトール	50mg1錠	25.8	三和化学研究所	その他の代謝性医薬品
採用	採用	内服薬	◎	ミグリトール錠50mg「トーワ」	ミグリトール	50mg1錠	10.1	東和薬品	その他の代謝性医薬品
<<緊急>>	採用	内服薬		フロリードゲル経口用2%	ミコナゾール	2%1g	98.2	持田製薬/ジーシー昭和薬品	化学療法剤
非採用	採用	外用薬		オラビ錠口腔用50mg	ミコナゾール	50mg1錠	1,058.7	久光製薬/そーせい/富士フィルム富山化学	化学療法剤
<<緊急>>	採用	内服薬	◎	ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「VTRS」	ミコフェノール酸 モフェチル	250mg1カプセル	91.3	マイランEPD/ヴィアトリス製薬	その他の代謝性医薬品
<<緊急>>	採用	内服薬		サイトテック錠200	ミソプロストール	200μg1錠	23.8	科研製薬/カビ・ファルマシア/ファイザー	消化器官用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		ブレディニン錠50	ミゾリビン	50mg1錠	124.9	旭化成ファーマ	その他の代謝性医薬品
採用	非採用	注射薬	◎	ミダゾラム注10mg「サンド」	ミダゾラム	10mg2mL1管	92.0	富士製薬工業/サンド	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		グルファスト錠5mg	ミチグリニドカルシウム水和物	5mg1錠	15.5	キッセイ薬品工業/武田薬品工業	その他の代謝性医薬品
採用	採用	内服薬		グルファスト錠10mg	ミチグリニドカルシウム水和物	10mg1錠	27.4	キッセイ薬品工業/武田薬品工業	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		グルベス配合錠	ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース配合剤	1錠	31.9	キッセイ薬品工業	その他の代謝性医薬品
採用	非採用	注射薬		ノバントロン注10mg	ミトキサントロン塩酸塩	10mg5mL1瓶	17,835.0	武田薬品工業/あすか製薬	腫瘍用薬
採用	採用	内服薬		メトリジンD錠2mg	ミドドリン塩酸塩	2mg1錠	18.9	大正製薬/大正富山医薬品	循環器官用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
非採用	採用	内服薬		ミノマイシン錠50mg	ミノサイクリン塩酸塩	50mg1錠	15.3	武田薬品工業/ファイザー	抗生物質製剤
採用	採用	内服薬	◎	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩	50mg1錠	11.2	沢井製薬	抗生物質製剤
非採用	採用	内服薬		ミノマイシン顆粒2%	ミノサイクリン塩酸塩	20mg1g	20.0	武田薬品工業/ファイザー	抗生物質製剤
採用	非採用	注射薬	◎	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」	ミノサイクリン塩酸塩	100mg1瓶	204.0	日医工	抗生物質製剤
非採用	採用	内服薬		ポノテオ錠50mg	ミノドロン酸水和物	50mg1錠	1,842.6	アステラス製薬	その他の代謝性医薬品
採用	採用	内服薬	◎	ミノドロン酸錠50mg「ニプロ」	ミノドロン酸水和物	50mg1錠	613.7	ニプロ	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		ベタニス錠25mg	ミラベグロン	25mg1錠	90.7	アステラス製薬	泌尿生殖器官及び肛門用薬
非採用	採用	内服薬		ベタニス錠50mg	ミラベグロン	50mg1錠	153.2	アステラス製薬	泌尿生殖器官及び肛門用薬
《高額》	非採用	注射薬		オンボ一点滴静注300mg	ミリキズマブ(遺伝子組換え)	300mg15mL1瓶	192,332.0	日本イーライリリー/持田製薬	消化器官用薬
《高額》	採用	注射薬		オンボ一皮下注100mgオートインジェクター	ミリキズマブ(遺伝子組換え)	100mg1mL1キット	126,798.0	日本イーライリリー/持田製薬	消化器官用薬
《緊急》	非採用	注射薬		ミリプラ動注用70mg	ミリプラチン水和物	70mg1瓶	40,842.0	住友ファーマ	腫瘍用薬
非採用	採用	内服薬		リフレックス錠15mg	ミルタザピン	15mg1錠	92.3	MeijiSeikaファルマ	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬	◎	ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」	ミルタザピン	15mg1錠	21.0	沢井製薬	中枢神経系用薬
《緊急》	採用	内服薬		トレドミン錠25mg	ミルナシプラン塩酸塩	25mg1錠	17.4	旭化成ファーマ/ヤンセンファーマ	中枢神経系用薬
《緊急》	採用	内服薬		トレドミン錠15mg	ミルナシプラン塩酸塩	15mg1錠	12.5	旭化成ファーマ/ヤンセンファーマ	中枢神経系用薬
採用	非採用	注射薬	◎	ミルリノン注10mg「タカタ」	ミルリノン	10mg10mL1管	1,391.0	高田製薬	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		タリージェOD錠2.5mg	ミロガバリンベシル酸塩	2.5mg1錠	67.2	第一三共	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬		タリージェOD錠5mg	ミロガバリンベシル酸塩	5mg1錠	92.5	第一三共	中枢神経系用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
採用	採用	内服薬		タリージェOD錠10mg	ミロガバリンベシル酸塩	10mg1錠	127.9	第一三共	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬		タリージェOD錠15mg	ミロガバリンベシル酸塩	15mg1錠	154.8	第一三共	中枢神経系用薬
採用	非採用	【医薬品外】		無水モノクロロ酢酸	無水クロロ酢酸	25g		関東化学	
《緊急》	採用	外用薬		バクトロバン鼻腔用軟膏2%	ムピロシンカルシウム水和物	2%1g	524.4	グラクソ・スミスクライン	抗生物質製剤
《緊急》	採用	内服薬		メレックス錠0.5mg	メキサゾラム	0.5mg1錠	5.9	アルフレッサファーマ/第一三共	中枢神経系用薬
《緊急》	採用	内服薬		メキシチールカプセル100mg	メキシレチン塩酸塩	100mg1カプセル	17.1	日本ペーリンガーインゲルハイム/太陽ファルマ	循環器官用薬
《緊急》	採用	内服薬		メキシチールカプセル50mg	メキシレチン塩酸塩	50mg1カプセル	11.3	日本ペーリンガーインゲルハイム/太陽ファルマ	循環器官用薬
《緊急》	採用	内服薬		ゼスラン錠3mg	メキタジン	3mg1錠	8.4	旭化成ファーマ	アレルギー用薬
非採用	採用	内服薬	◎	メチコバル錠250μg	メコバラミン	0.25mg1錠	10.1	エーザイ	ビタミン剤
採用	採用	内服薬	◎	メチコバル錠500μg	メコバラミン	0.5mg1錠	10.9	エーザイ	ビタミン剤
採用	非採用	注射薬		メチコバル注射液500μg	メコバラミン	0.5mg1管	102.0	エーザイ	ビタミン剤
《緊急》	非採用	注射薬		ロゼバラミン筋注用25mg	メコバラミン筋注用	25mg1瓶	10,425.00	エーザイ	中枢神経系用薬
《緊急》	採用	内服薬		ペンタサ錠500mg	メサラジン	500mg1錠	55.4	杏林製薬	消化器官用薬
《緊急》	採用	内服薬		リアルダ錠1200mg	メサラジン	1200mg1錠	166.6	持田製薬	消化器官用薬
《緊急》	採用	内服薬		ペンタサ顆粒94%	メサラジン	94%1g	110.5	杏林製薬	消化器官用薬
《緊急》	採用	外用薬		ペンタサ坐剤1g	メサラジン	1g1個	209.5	杏林製薬	消化器官用薬
《緊急》	採用	内服薬		アサコール錠400mg	メサラジン	400mg1錠	44.6	ゼリア新薬工業/協和キリン	消化器官用薬
《緊急》	採用	外用薬		ペンタサ注腸1g	メサラジン	1g1個	393.5	日清キョーリン製薬/杏林製薬	消化器官用薬

採用医薬品一覧

2025年3月12日現在

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
非採用	採用	内服薬		ペンタサ錠250mg	メサラジン	250mg1錠	31.1	杏林製薬	消化器官用薬
《緊急》	採用	内服薬		ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物	200mg1錠	194.0	アステラス製薬/富士フィルム富山化学	化学療法剤
《臨時》	非採用	注射薬		注射用フサン10	メシル酸ナファモスタット	10mg1瓶	317.0	日医工	その他の代謝性医薬品
《臨時》	非採用	注射薬		注射用フサン50	メシル酸ナファモスタット	50mg1瓶	715.0	日医工	その他の代謝性医薬品
《緊急》	非採用	注射薬		ウロミテキサン注400mg	メスナ	400mg4mL1管	707.0	塩野義製薬	その他の代謝性医薬品
採用	非採用	【医薬品外】		燃料用木精ポリ入	メタノール99%以上	500ml		吉田製薬	
《緊急》	採用	内服薬		メトピロンカプセル250mg	メチラポン	250mg1カプセル	575.3	ノバルティスファーマ/武田薬品工業/セリアファーマ	診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
採用	非採用	注射薬	◎	メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	0.02%1mL1管	59.0	武田薬品工業/あすか製薬	泌尿生殖器官及び肛門用薬
採用	採用	内服薬		ラニラピッド錠0.05mg	メチルジゴキシン	0.05mg1錠	5.7	中外製薬/アステラス製薬	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		アルドメット錠125	メチルドパ水和物	125mg1錠	9.8	ミノファージェン製薬/ザイダスファーマ/MSD	循環器官用薬
採用	採用	内服薬		アルドメット錠250	メチルドパ水和物	250mg1錠	11.2	ミノファージェン製薬/ザイダスファーマ/MSD	循環器官用薬
《緊急》	採用	内服薬		メドロール錠4mg	メチルプレドニゾン	4mg1錠	12.4	ファイザー	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
採用	非採用	注射薬		ソル・メドロール静注用40mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	40mg1瓶(溶解液付)	300.0	ファイザー	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
採用	非採用	注射薬		ソル・メドロール静注用125mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	125mg1瓶(溶解液付)	622.0	ファイザー	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
採用	非採用	注射薬		ソル・メドロール静注用500mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	500mg1瓶(溶解液付)	1,793.0	ファイザー	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
採用	非採用	注射薬		ソル・メドロール静注用1000mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	1g1瓶(溶解液付)	3,186.0	ファイザー	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
【放射線科管理】	非採用	注射薬		テクネMDP注射液	メチレンジホスホン酸テクネチウム(99mTc)	740MBq1筒	29,023.0	富士フィルム富山化学/PDRファーマ	放射性医薬品
【放射線科管理】	非採用	注射薬		テクネMDP注射液	メチレンジホスホン酸テクネチウム(99mTc)	370MBq1筒	21,965.0	富士フィルム富山化学/PDRファーマ	放射性医薬品

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
【放射線科管理】	非採用	注射薬		テクネMDP注射液	メチレンジホスホン酸テクネチウム(99mTc)	555MBq1筒	21,965.0	富士フイルム富山化学/PDRファーマ	放射性医薬品
《緊急》	採用	内服薬		プリモボラン錠5mg	メテノロン酢酸エステル	5mg1錠	12.2	日本シエーリング/バイエル薬品	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
非採用	採用	外用薬		オクソラレンローション0.3%	メトキサレン	0.3%1mL	20.9	大正製薬/大正富山医薬品	外皮用薬
非採用	採用	内服薬		プリンペラン錠5	メクロプラミド	5mg1錠	6.5	日医工/アステラス製薬	消化器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	メクロプラミド錠5mg「トーフ」	メクロプラミド	5mg1錠	5.7	東和薬品	消化器官用薬
非採用	採用	内服薬		プリンペランシロップ0.1%	メクロプラミド	0.1%10mL	2.6	日医工/アステラス製薬	消化器官用薬
《緊急》	採用	注射薬		メジエクト皮下注12.5mgシリンジ0.25mL	メトレキサート	12.5mg0.25mL1筒	2,491.0	エーザイ/日本メダック	その他の代謝性医薬品
《緊急》	採用	注射薬		メジエクト皮下注15mgシリンジ0.30mL	メトレキサート	15mg0.30mL1筒	2,890.0	エーザイ/日本メダック	その他の代謝性医薬品
《緊急》	採用	注射薬		メジエクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL	メトレキサート	7.5mg0.15mL1筒	1,797.0	エーザイ/日本メダック	その他の代謝性医薬品
《緊急》	採用	注射薬		メジエクト皮下注10mgシリンジ0.20mL	メトレキサート	10mg0.20mL1筒	2,189.0	エーザイ/日本メダック	その他の代謝性医薬品
採用	採用	内服薬	◎	メトレキサート錠2mg「あゆみ」	メトレキサート	2mg1錠	97.4	あゆみ製薬	その他の代謝性医薬品
《緊急》	非採用	注射薬		メソトレキセート点滴静注液1000mg	メソトレキサート	1000mg40mL1瓶	30,142.0	ファイザー	腫瘍用薬
《緊急》	非採用	注射薬		メソトレキセート点滴静注液200mg	メソトレキサート	200mg8mL1瓶	6,712.0	武田薬品工業/ファイザー	腫瘍用薬
《緊急》	非採用	注射薬		注射用メソトレキセート5mg	メソトレキサート	5mg1瓶	639.0	武田薬品工業/ファイザー	腫瘍用薬
《緊急》	非採用	注射薬		注射用メソトレキセート50mg	メソトレキサート	50mg1瓶	2,160.0	武田薬品工業/ファイザー	腫瘍用薬
非採用	採用	内服薬		リウマトレックスカプセル2mg	メソトレキサート	2mg1カプセル	149.3	武田薬品工業/ファイザー/ファイザー製薬	その他の代謝性医薬品
《緊急》	採用	内服薬		メソトレキセート錠2.5mg	メソトレキサート	2.5mg1錠	26.3	武田薬品工業/ファイザー	腫瘍用薬
《緊急》	採用	注射薬		メジエクト皮下注7.5mgペン0.15mL	メソトレキサートキット(2)	0.15mL1キット	1,938.0	日本メダック	その他の代謝性医薬品

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
《緊急》	採用	注射薬		メトジェクト皮下注10mgペン0.20mL	メトトレキサートキット(2)	0.2mL1キット	2,310.0	日本メダック	その他の代謝性医薬品
《緊急》	採用	注射薬		メトジェクト皮下注12.5mgペン0.25mL	メトトレキサートキット(2)	0.25mLキット	2,652.0	日本メダック	その他の代謝性医薬品
《緊急》	採用	注射薬		メトジェクト皮下注15mgペン0.30mL	メトトレキサートキット(2)	15mg0.3mL1 キット	2,972.0	日本メダック	その他の代謝性医薬品
採用	採用	内服薬		ロプレソール錠20mg	メプロロール酒石酸塩	20mg1錠	10.1	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬	×	メトグルコ錠250mg	メトホルミン塩酸塩	250mg1錠	10.1	住友ファーマ	その他の代謝性医薬品
採用	採用	内服薬	×	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」	メトホルミン塩酸塩	250mg1錠	10.1	住友ファーマ/住友ファーマプロモ	その他の代謝性医薬品
採用	採用	内服薬	◎	メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSPB」	メトホルミン塩酸塩	500mg1錠	10.1	住友ファーマ/住友ファーマプロモ	その他の代謝性医薬品
《緊急》	採用	内服薬		プロベラ錠2.5mg	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	2.5mg1錠	20.1	ファイザー	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
《緊急》	採用	内服薬		ヒスロンH錠200mg	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	200mg1錠	150.6	協和キリン	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
非採用	採用	外用薬		フラジール錠250mg	メロニダゾール	250mg1錠	36.2	塩野義製薬/富士製薬工業	泌尿生殖器官及び肛門用薬
《緊急》	非採用	注射薬		アネメトロ点滴静注液500mg	メロニダゾール	500mg100mL1瓶	1,256.0	ファイザー	寄生動物用薬
採用	非採用		【医薬品外】	メロニダゾール	メロニダゾール	25g		和光純薬	
採用	採用	内服薬		フラジール内服錠250mg	メロニダゾール	250mg1錠	36.2	塩野義製薬/シオノギファーマ	寄生動物用薬
非採用	採用	内服薬		ケイツーシロップ0.2%	メナテトレノン	0.2%1mL	24.6	エーザイ/サンノーバ	ビタミン剤
採用	採用	注射薬		ケイツーN静注10mg	メナテトレノン	10mg1管	66.0	エーザイ	ビタミン剤
採用	採用	内服薬		グラケーカプセル15mg	メナテトレノン	15mg1カプセル	19.4	エーザイ	ビタミン剤
非採用	採用	内服薬		ポンタールシロップ3.25%	メフェナム酸	3.25%1mL	6.5	ファイザー/第一三共	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		ポンタールカプセル250mg	メフェナム酸	250mg1カプセル	7.5	ファイザー/第一三共	中枢神経系用薬

採用医薬品一覧

2025年3月12日現在

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
<<緊急>>	採用	注射薬		ヌーカラ皮下注100mgペン	メポリズマブ(遺伝子組換え)	100mg1mL1キット	159,891.0	グラクソ・スミスクライン	呼吸器官用薬
非採用	採用	内服薬		メモリー錠5mg	メマンチン塩酸塩	5mg1錠	100.0	第一三共	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		メモリー錠20mg	メマンチン塩酸塩	20mg1錠	321.9	第一三共	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		メモリーOD錠5mg	メマンチン塩酸塩	5mg1錠	100.0	第一三共	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬	◎	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「ニプロ」	メマンチン塩酸塩	5mg1錠	17.7	ニプロ	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		メモリーOD錠10mg	メマンチン塩酸塩	10mg1錠	179.2	第一三共	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		メモリーOD錠20mg	メマンチン塩酸塩	20mg1錠	321.9	第一三共	中枢神経系用薬
【放射線科管理】	非採用	注射薬		テクネMAG3注射液	メルカプトアセチルグリシルグリシルグリシンテクネチウム(99mTc)	200MBq1筒	24,000.0	富士フィルム富山化学/PDRファーマ	放射性医薬品
【放射線科管理】	非採用	注射薬		テクネMAG3注射液	メルカプトアセチルグリシルグリシルグリシンテクネチウム(99mTc)	300MBq1筒	35,294.0	富士フィルム富山化学/PDRファーマ	放射性医薬品
【放射線科管理】	非採用	注射薬		テクネMAG3注射液	メルカプトアセチルグリシルグリシルグリシンテクネチウム(99mTc)	400MBq1筒	46,520.0	富士フィルム富山化学/PDRファーマ	放射性医薬品
【放射線科管理】	非採用	注射薬		MAGシンチ注	メルカプトアセチルグリシルグリシルグリシンテクネチウム(99mTc)	222MBq1筒	23,944.0	日本メジフィジックス	放射性医薬品
<<緊急>>	採用	内服薬		ロイケリン散10%	メルカプトプリン水和物	10%1g	99.3	大原薬品工業	腫瘍用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		アルケラン錠2mg	メルファラン	2mg1錠	136.0	グラクソ・スミスクライン/サンド/サンドファーマ	腫瘍用薬
<<緊急>>	非採用	注射薬		アルケラン静注用50mg	メルファラン	50mg1瓶(溶解液付)	6,266.0	グラクソ・スミスクライン/サンド/サンドファーマ	腫瘍用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		モービック錠10mg	メロキシカム	10mg1錠	32.4	日本ペーリンガーインゲルハイム/第一製薬/第一三共	中枢神経系用薬
採用	非採用	注射薬	◎	メロペナム点滴静注用0.5g「明治」	メロペナム水和物	500mg1瓶	574.0	MeijiSeikaファルマ	抗生物質製剤
<<高額>>	非採用	注射薬		ポテリジオ点滴静注20mg	モガムリズマブ(遺伝子組換え)	20mg5mL1瓶	171,219.0	協和キリン	腫瘍用薬
非採用	採用	内服薬		アベロックス錠400mg	モキシフロキサシン塩酸塩	400mg1錠	267.2	塩野義製薬/バイエル薬品/富士フィルムファーマ	化学療法剤

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
採用	採用	内服薬	◎	モサプリドクエン酸塩錠5mg「VTRS」	モサプリドクエン酸塩水和物	5mg1錠	10.1	マイランEPD/ヴィアトリス製薬	消化器官用薬
非採用	採用	内服薬		ガスモチン錠5mg	モサプリドクエン酸塩水和物	5mg1錠	11.5	住友ファーマ	消化器官用薬
採用	非採用	注射薬		オルダミン注射用1g	モノエタノールアミノレイン酸塩	10%10g1瓶	16,092.0	武田薬品工業/富士化学工業	血液・体液用薬
採用	採用	外用薬		フルメタクリーム	モメタゾンフランカルボン酸エステル	0.1%1g	23.0	塩野義製薬/シオノギファーマ	外皮用薬
非採用	採用	外用薬		フルメタローション	モメタゾンフランカルボン酸エステル	0.1%1g	23.0	塩野義製薬/シオノギファーマ	外皮用薬
非採用	採用	外用薬		ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	5mg10g1瓶	986.7	杏林製薬/シエリング・ブラウ/MSD/オルガン	感覚器官用薬
非採用	採用	内服薬		マサーレッド錠12.5mg	モリデュスタットナトリウム	12.5mg1錠	92.9	バイエル薬品	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		マサーレッド錠25mg	モリデュスタットナトリウム	25mg1錠	163.8	バイエル薬品	その他の代謝性医薬品
採用	採用	内服薬		ラゲブリオカプセル200mg	モルヌピラビル	200mg1カプセル	2,357.8	MSD	化学療法剤
採用	採用	注射薬	◎	モルヒネ塩酸塩注100mgシリンジ「テルモ」	モルヒネ塩酸塩水和物	1%10mL1筒	2,576.0	テルモ	アルカロイド系麻薬(天然麻薬)
採用	採用	注射薬		モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」	モルヒネ塩酸塩水和物	1%1mL1管	305.0	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ	アルカロイド系麻薬(天然麻薬)
採用	採用	内服薬		オプソ内服液5mg	モルヒネ塩酸塩水和物	5mg2.5mL1包	114.5	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/住友ファーマ	アルカロイド系麻薬(天然麻薬)
《緊急》	採用	外用薬		アンペック坐剤20mg	モルヒネ塩酸塩水和物	20mg1個	612.9	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/住友ファーマ	アルカロイド系麻薬(天然麻薬)
《緊急》	採用	外用薬		アンペック坐剤30mg	モルヒネ塩酸塩水和物	30mg1個	866.3	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/住友ファーマ	アルカロイド系麻薬(天然麻薬)
非採用	採用	内服薬		パシーフカプセル30mg	モルヒネ塩酸塩水和物	30mg1カプセル	756.7	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/住友ファーマ	アルカロイド系麻薬(天然麻薬)
非採用	採用	内服薬		パシーフカプセル60mg	モルヒネ塩酸塩水和物	60mg1カプセル	1,341.9	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/住友ファーマ	アルカロイド系麻薬(天然麻薬)
採用	採用	内服薬		オプソ内服液10mg	モルヒネ塩酸塩水和物	10mg5mL1包	211.9	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/住友ファーマ	アルカロイド系麻薬(天然麻薬)
採用	採用	外用薬		アンペック坐剤10mg	モルヒネ塩酸塩水和物	10mg1個	320.1	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/住友ファーマ	アルカロイド系麻薬(天然麻薬)

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
<<緊急>>	採用	内服薬		MSコンチン錠10mg	モルヒネ硫酸塩水和物	10mg1錠	245.6	住野製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ/住友ファーマ	アルカロイド系麻薬(天然麻薬)
非採用	採用	内服薬		MSコンチン錠30mg	モルヒネ硫酸塩水和物	30mg1錠	713.5	住野製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ/住友ファーマ	アルカロイド系麻薬(天然麻薬)
非採用	採用	内服薬		MSコンチン錠60mg	モルヒネ硫酸塩水和物	60mg1錠	1,288.1	住野製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ/住友ファーマ	アルカロイド系麻薬(天然麻薬)
採用	非採用	注射薬		クリアクター静注用80万	モンテプラゼ(遺伝子組換え)	80万国際単位1瓶	67,357.0	エーザイ	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		シングレア細粒4mg	モンテルカストナトリウム	4mg1包	106.7	MSD/オルガノン	アレルギー用薬
非採用	採用	内服薬		キプレス錠10mg	モンテルカストナトリウム	10mg1錠	97.1	杏林製薬	アレルギー用薬
採用	採用	内服薬	◎	モンテルカスト錠10mg「KM」	モンテルカストナトリウム	10mg1錠	45.5	杏林製薬/キヨーリンリメディオ	アレルギー用薬
非採用	採用	内服薬		キプレス錠5mg	モンテルカストナトリウム	5mg1錠	81.3	杏林製薬	アレルギー用薬
非採用	採用	内服薬		キプレスチュアブル錠5mg	モンテルカストナトリウム	5mg1錠	103.7	杏林製薬	アレルギー用薬
<<緊急>>	採用	内服薬	◎	ユビデカレノン錠10mg「日新」	ユビデカレノン	10mg1錠	5.9	日新製薬	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		ノイキノン錠10mg	ユビデカレノン	10mg1錠	10.9	エーザイ	循環器官用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		ヨウ化カリウム「コザカイ・M」	ヨウ化カリウム	1g	11.3	日医工	滋養強壮薬
採用	採用	内服薬		ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	ヨウ化カリウム	50mg1丸	5.7	日医工	滋養強壮薬
[放射線科管理]	非採用	内服薬		ヨードカプセルー123	ヨウ化ナトリウム(123I)	3.7MBq1カプセル	3,466.7	日本メジフィジックス	放射性医薬品
[放射線科管理]	非採用	注射薬		アドステロールーI131注射液	ヨウ化メチルノルコレステノール(131I)	1MBq	1,084.0	富士フィルム富山化学/PDRファーマ	放射性医薬品
採用	採用	外用薬		カデックス軟膏0.9%	ヨウ素	0.9%1g	55.4	エスエス製薬/三菱ウェルファーマ/日医工/スミス・アンド・ニュー	外皮用薬
採用	非採用	[医薬品外]		ヨウ素「コザカイ・M」	ヨウ素	1g	10.3	吉田製薬/小堺製薬/模範薬品研究所/メルク製薬	外皮用薬
[放射線科管理]	非採用	注射薬		カルディオダイン注	ヨードフェニルメチルペンタデカン酸(123I)	10MBq	318.0	日本メジフィジックス	放射性医薬品

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
<<緊急>>	非採用	注射薬		ミリプラ用懸濁用液4mL	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	4mL1管	295.0	住友ファーマ	その他の治療を主目的としない医薬品
採用	非採用	注射薬		リピオドール480注10mL	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	10mL1管	21,515.0	ゲルベ・ジャパン/テルモ/富士製薬工業	診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
非採用	採用	内服薬		ヨクイニンエキス錠「コタロー」	ヨクイニンエキス	1錠	6.5	小太郎漢方製薬	その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品
採用	採用	内服薬	◎	ラグノスNF経口ゼリー分包12g	ラクツロース	54.167%12g1包	42.5	三和化学研究所	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		モニラック・シロップ65%	ラクツロース	65%1mL	6.5	中外製薬	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		ビオフェルミン配合散	ラクトミン	1g	6.3	大正製薬/武田薬品工業/ビオフェルミン製薬	消化器官用薬
採用	非採用	注射薬		ビムパット点滴静注100mg	ラコサミド	100mg10mL1瓶	2,450.0	ユーシービー・ジャパン/第一三共	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬		ビムパット錠50mg	ラコサミド	50mg1錠	217.8	ユーシービー・ジャパン/第一三共	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		ビムパットドライシロップ10%	ラコサミド	10%1g	391.0	ユーシービー・ジャパン/第一三共	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		ビムパット錠100mg	ラコサミド	100mg1錠	355.5	ユーシービー・ジャパン/第一三共	中枢神経系用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		アジレクト錠1mg	ラサギリンメシル酸塩	1mg1錠	953.8	武田薬品工業	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		アジレクト錠0.5mg	ラサギリンメシル酸塩	0.5mg1錠	515.3	武田薬品工業	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		ラスビック錠75mg	ラスクフロキサシン塩酸塩	75mg1錠	316.9	杏林製薬	化学療法剤
<<緊急>>	非採用	注射薬		ラスリテック点滴静注用1.5mg	ラスブリカーゼ(遺伝子組換え)	1.5mg1瓶(溶解液付)	12,290.0	サノフィ	その他の代謝性医薬品
<<緊急>>	非採用	注射薬		ラスリテック点滴静注用7.5mg	ラスブリカーゼ(遺伝子組換え)	7.5mg1瓶(溶解液付)	51,084.0	サノフィ	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		レイボー錠50mg	ラスミジタンコハク酸塩	50mg1錠	324.7	日本イーライリリー/第一三共	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		レイボー錠100mg	ラスミジタンコハク酸塩	100mg1錠	570.9	日本イーライリリー/第一三共	中枢神経系用薬
非採用	採用	外用薬		キサラタン点眼液0.005%	ラタノプロスト	0.005%1mL	408.9	ファイザー/ヴィアトリス製薬	感覚器官用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
採用	採用	外用薬		ラタノプロスト点眼液0.005%「SEC」	ラタノプロスト0.005%1mL点眼液	0.005%1mL	170.40	参天アイケア	感覚器官用薬
採用	採用	外用薬		イナビル吸入粉末剤20mg	ラニナミビルオクタン酸エステル水和物	20mg1キット	2,179.5	第一三共	化学療法剤
《緊急》	非採用	注射薬		注射用サイメリン50mg	ラニムスチン	50mg1瓶	9,054.0	三菱東京製薬/三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬/ニプロESファーマ	腫瘍用薬
《緊急》	非採用	注射薬		注射用サイメリン100mg	ラニムスチン	100mg1瓶	19,006.0	三菱東京製薬/三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬/ニプロESファーマ	腫瘍用薬
《緊急》	採用	外用薬		アスタット軟膏1%	ラノコナゾール	1%1g	23.9	マルホ	外皮用薬
非採用	採用	外用薬		アスタット外用液1%	ラノコナゾール	1%1mL	23.9	マルホ	外皮用薬
非採用	採用	内服薬		タイケルブ錠250mg	ラパチニブトシル酸塩水和物	250mg1錠	1,694.7	ノバルティスファーマ/グラクソ・スミスクライン	腫瘍用薬
非採用	採用	内服薬		プロテカジンOD錠10	ラフチジン	10mg1錠	19.2	大鵬薬品工業	消化器官用薬
《高額》	非採用	注射薬		ユルトミリスHI点滴静注300mg/3mL	ラブリズマブ(遺伝子組換え)	300mg3mL1瓶	699,570.0	アレクシオンファーマ	生物学的製剤
《高額》	非採用	注射薬		ユルトミリスHI点滴静注1100mg/11mL	ラブリズマブ(遺伝子組換え)	1100mg11mL1瓶	2,565,090.0	アレクシオンファーマ	生物学的製剤
非採用	採用	内服薬		トランデート錠50mg	ラベタロール塩酸塩	50mg1錠	10.9	グラクソ・スミスクライン/武田薬品工業/サンド/サンドファーマ	循環器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	ラベプラゾールNa錠10mg「VTRS」	ラベプラゾールナトリウム	10mg1錠	30.1	マイランEPD/ヴァイアトリス製薬	消化器官用薬
非採用	採用	内服薬		パリエット錠10mg	ラベプラゾールナトリウム	10mg1錠	52.4	エーザイ/EAファーマ	消化器官用薬
非採用	採用	内服薬		ゼフィックス錠100	ラミブジン	100mg1錠	339.4	グラクソ・スミスクライン	化学療法剤
採用	非採用	注射薬		サイラムザ点滴静注液100mg	ラムシルマブ(遺伝子組換え)	100mg10mL1瓶	76,659.0	日本イーライリリー	腫瘍用薬
採用	非採用	注射薬		サイラムザ点滴静注液500mg	ラムシルマブ(遺伝子組換え)	500mg50mL1瓶	362,032.0	日本イーライリリー	腫瘍用薬
採用	採用	内服薬	◎	ラメルテオン錠8mg「サワイ」	ラメルテオン	8mg1錠	26.5	沢井製薬	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		ロゼレム錠8mg	ラメルテオン	8mg1錠	81.3	武田薬品工業	中枢神経系用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
非採用	採用	内服薬		イリボー錠2.5 μ g	ラモセトロン塩酸塩	2.5 μ g1錠	85.7	アステラス製薬	消化器官用薬
非採用	採用	内服薬		ナゼアOD錠0.1mg	ラモセトロン塩酸塩	0.1mg1錠	758.4	アステラス製薬/LTLファーマ	消化器官用薬
非採用	採用	内服薬		イリボー錠5 μ g	ラモセトロン塩酸塩	5 μ g1錠	140.2	アステラス製薬	消化器官用薬
《緊急》	採用	内服薬		ラミクターール錠25mg	ラモトリギン	25mg1錠	41.7	グラクソ・スミスクライン	中枢神経系用薬
《緊急》	採用	内服薬		ラミクターール錠小児用5mg	ラモトリギン	5mg1錠	13.2	グラクソ・スミスクライン	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		ラミクターール錠100mg	ラモトリギン	100mg1錠	108.9	グラクソ・スミスクライン	中枢神経系用薬
[HIV針刺事故]	非採用	内服薬		アイセントレス錠400mg	ラルテグラビルカリウム	400mg1錠	1,582.1	MSD	化学療法剤
採用	採用	内服薬		エビスタ錠60mg	ラロキシフェン塩酸塩	60mg1錠	66.4	日本イーライリリー/中外製薬	その他の代謝性医薬品
採用	非採用	注射薬		オノアクト点滴静注用50mg	ランジオロール塩酸塩	50mg1瓶	3,920.0	小野薬品工業	循環器官用薬
採用	非採用	注射薬		コアベータ静注用12.5mg	ランジオロール塩酸塩	12.5mg1瓶	2,733.0	小野薬品工業	循環器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	ランソプラゾールOD錠15mg「トーフ」	ランソプラゾール	15mg1錠	14.2	三和化学研究所/東和薬品/和薬	消化器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	ランソプラゾールOD錠30mg「トーフ」	ランソプラゾール	30mg1錠	24.0	三和化学研究所/東和薬品/和薬	消化器官用薬
非採用	採用	内服薬		タケプロンOD錠15	ランソプラゾール	15mg1錠	33.1	武田薬品工業/武田テバ薬品	消化器官用薬
非採用	採用	内服薬		タケプロンOD錠30	ランソプラゾール	30mg1錠	56.5	武田薬品工業/武田テバ薬品	消化器官用薬
《高額》	非採用	注射薬		ソマチュリン皮下注60mg	ランレオチド酢酸塩	60mg1筒	173,149.0	帝人ファーマ	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
《高額》	非採用	注射薬		ソマチュリン皮下注90mg	ランレオチド酢酸塩	90mg1筒	241,623.0	帝人ファーマ	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
《高額》	非採用	注射薬		ソマチュリン皮下注120mg	ランレオチド酢酸塩	120mg1筒	308,922.0	帝人ファーマ	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
非採用	採用	内服薬		アデムパス錠1.0mg	リオシグアト	1mg1錠	1,371.7	バイエル薬品/MSD	循環器官用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
《緊急》	採用	内服薬		5mcgチロナミン錠	リオチロニンナトリウム	5μg1錠	9.8	武田薬品工業	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
非採用	採用	内服薬		マクサルトRPD錠10mg	リザトリプタン安息香酸塩	10mg1錠	462.2	エーザイ/杏林製薬	循環器官用薬
《緊急》	非採用	注射薬		リスパダール コンスタ筋注用50mg	リスペリドン	50mg1キット(懸濁用液付)	39,403.0	ヤンセンファーマ	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬		リスパダールOD錠1mg	リスペリドン	1mg1錠	16.6	ヤンセンファーマ	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		リスパダールOD錠2mg	リスペリドン	2mg1錠	26.2	ヤンセンファーマ	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬		リスパダール内用液1mg/mL	リスペリドン	0.1%1mL	44.6	ヤンセンファーマ	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		リスパダール細粒1%	リスペリドン	1%1g	124.3	ヤンセンファーマ	中枢神経系用薬
《緊急》	採用	内服薬		ベネット錠2.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	2.5mg1錠	61.1	武田薬品工業	その他の代謝性医薬品
採用	採用	内服薬		ベネット錠17.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	17.5mg1錠	405.8	武田薬品工業	その他の代謝性医薬品
《緊急》	非採用	注射薬		リツキシマブ点滴静注100mg	リツキシマブ(遺伝子組換え)	100mg10mL1瓶	21,609.0	全薬工業/中外製薬	腫瘍用薬
《緊急》	非採用	注射薬		リツキシマブ点滴静注500mg	リツキシマブ(遺伝子組換え)	500mg50mL1瓶	105,563.0	全薬工業/中外製薬	腫瘍用薬
採用	非採用	注射薬	BS	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	リツキシマブ(遺伝子組換え)	100mg10mL1瓶	14,183.0	サンド/協和キリン	腫瘍用薬
採用	非採用	注射薬	BS	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	リツキシマブ(遺伝子組換え)	500mg50mL1瓶	69,200.0	サンド/協和キリン	腫瘍用薬
採用	非採用	外用薬	◎	リドカインテープ18mg「YP」	リドカイン	(18mg)30.5mm×50.0mm1枚	31.7	祐徳薬品工業/メディキット	末梢神経系用薬
採用	採用	外用薬	◎	キシロカインポンプスプレー8%	リドカイン	1g	21.5	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ	末梢神経系用薬
採用	非採用	注射薬		静注用キシロカイン2%	リドカイン	2%5mL1管	94.0	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ	末梢神経系用薬
採用	非採用	外用薬		エムラクリーム	リドカイン・プロピトカイン配合剤	1g	185.3	佐藤製薬	末梢神経系用薬
採用	非採用	注射薬		キシロカイン注ポリアンプ1%	リドカイン塩酸塩	1%5mL1管	59	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ	末梢神経系用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
採用	非採用	外用薬		キシロカイン点眼液4%	リドカイン塩酸塩	4%1mL	16.5	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ	末梢神経系用薬
採用	非採用	注射薬	◎	キシロカイン注シリンジ1%	リドカイン塩酸塩	1%10mL1筒	173.0	アストラゼネカ/ニプロ/サンド/サンドファーマ	末梢神経系用薬
採用	採用	内服薬		キシロカインビスカス2%	リドカイン塩酸塩	2%1mL	5.3	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ	末梢神経系用薬
採用	採用	外用薬		キシロカインゼリー2%	リドカイン塩酸塩	2%1mL	6.5	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ	末梢神経系用薬
採用	採用	外用薬		キシロカイン液「4%」	リドカイン塩酸塩	4%1mL	11.3	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ	末梢神経系用薬
採用	非採用	注射薬		キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100000)含有	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	1%10mLバイアル	9.6	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ	末梢神経系用薬
《緊急》	採用	内服薬		ウテメリン錠5mg	リトドリン塩酸塩	5mg1錠	50.3	キッセイ薬品工業	泌尿生殖器官及び肛門用薬
採用	採用	内服薬		トラゼンタ錠5mg	リナグリプチン	5mg1錠	126.2	日本ベーリンガーインゲルハイム	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		リンゼス錠0.25mg	リナクロチド	0.25mg1錠	73.4	アステラス製薬	消化器官用薬
《緊急》	採用	内服薬	◎	リネゾリド錠600mg「明治」	リネゾリド	600mg1錠	4,722.0	MeijiSeikaファルマ	化学療法剤
《緊急》	非採用	注射薬	◎	リネゾリド点滴静注600mg/300mL「HK」	リネゾリド	600mg300mL1袋	6,712.0	光製薬	化学療法剤
《緊急》	採用	内服薬		イグザレルト錠2.5mg	リバーロキサバン	2.5mg1錠	114.4	バイエル薬品	血液・体液用薬
採用	採用	内服薬		イグザレルトOD錠10mg	リバーロキサバン	10mg1錠	351.9	バイエル薬品	血液・体液用薬
採用	採用	内服薬		イグザレルトOD錠15mg	リバーロキサバン	15mg1錠	496.1	バイエル薬品	血液・体液用薬
採用	採用	内服薬	◎	リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」	リバーロキサバン口腔内崩壊錠	10mg1錠	161.3	第一三共エスファ	血液・体液用薬
採用	採用	内服薬	◎	リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」	リバーロキサバン口腔内崩壊錠	15mg1錠	226.7	第一三共エスファ	血液・体液用薬
《緊急》	採用	外用薬		グラナテック点眼液0.4%	リパスジル塩酸塩水和物	0.4%1mL	449.4	興和	感覚器官用薬
非採用	採用	外用薬		グラアルファ配合点眼液	リパスジル塩酸塩水和物・プリモニジン酒石酸塩	1mL	515.0	興和	感覚器官用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
採用	採用	外用薬	◎	リバスチグミンテープ4.5mg「サワイ」	リバスチグミン	4.5mg1枚	87.6	沢井製薬	中枢神経系用薬
採用	採用	外用薬	◎	リバスチグミンテープ9mg「サワイ」	リバスチグミン	9mg1枚	104.7	沢井製薬	中枢神経系用薬
《緊急》	採用	外用薬	◎	リバスチグミンテープ13.5mg「サワイ」	リバスチグミン	13.5mg1枚	103.9	沢井製薬	中枢神経系用薬
《緊急》	採用	外用薬	◎	リバスチグミンテープ18mg「サワイ」	リバスチグミン	18mg1枚	116.8	沢井製薬	中枢神経系用薬
非採用	採用	外用薬		イクセロンパッチ4.5mg	リバスチグミン	4.5mg1枚	199.7	ノバルティスファーマ	中枢神経系用薬
非採用	採用	外用薬		イクセロンパッチ9mg	リバスチグミン	9mg1枚	225.3	ノバルティスファーマ	中枢神経系用薬
非採用	採用	外用薬		イクセロンパッチ13.5mg	リバスチグミン	13.5mg1枚	240.8	ノバルティスファーマ	中枢神経系用薬
非採用	採用	外用薬		イクセロンパッチ18mg	リバスチグミン	18mg1枚	251.0	ノバルティスファーマ	中枢神経系用薬
《緊急》	採用	内服薬		レベトールカプセル200mg	リバビリン	200mg1カプセル	326.1	シェリング・プラウ/MSD	化学療法剤
《緊急》	採用	内服薬		リフキシマ錠200mg	リファキシミン	200mg1錠	204.4	武田薬品工業/あすか製薬	抗生物質製剤
採用	採用	内服薬	◎	リファンピシンカプセル150mg「サンド」	リファンピシン	150mg1カプセル	13.3	ニプロ/サンド/日本ジェネリック	抗生物質製剤
非採用	採用	内服薬		リファジンカプセル150mg	リファンピシン	150mg1カプセル	17.7	第一三共	抗生物質製剤
非採用	採用	内服薬		ハイボン錠20mg	リボフラビン酪酸エステル	20mg1錠	5.7	三菱ウエルファーマ/田辺三菱製薬/ニプロESファーマ	ビタミン剤
採用	採用	内服薬	◎	リマプロストアルファデクス錠5 μ g「サワイ」	リマプロスト アルファデクス	5 μ g1錠	12.2	沢井製薬/メデイサ新薬/日本ジェネリック	血液・体液用薬
非採用	採用	内服薬		オパールモン錠5 μ g	リマプロスト アルファデクス	5 μ g1錠	28.9	小野薬品工業	血液・体液用薬
採用	非採用	【医薬品外】		硫酸アルミニウム・14-18水和物	硫酸アルミニウム・14-18水和物	500g		関東化学	
採用	非採用	注射薬		リュープリンSR注射用キット11.25mg	リュープロレリン酢酸塩	11.25mg1筒	47,041.0	武田薬品工業	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
採用	非採用	注射薬		リュープリンPRO注射用キット22.5mg	リュープロレリン酢酸塩	22.5mg1筒	70,865.0	武田薬品工業	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
採用	非採用	注射薬		リュープリン注射用キット3.75mg	リュープロレリン酢酸塩	3.75mg1筒	26,336.0	武田薬品工業	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
《緊急》	非採用	注射薬	◎	リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	リュープロレリン酢酸塩	1.88mg1筒	15,090.0	武田薬品工業/あすか製薬	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
採用	採用	注射薬		ビクトーザ皮下注18mg	リラグルチド(遺伝子組換え)	18mg3mL1キット	9,458.0	ノボノルディスクファーマ	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
《緊急》	採用	内服薬		リルテック錠50	リルゾール	50mg1錠	1,229.1	サノフィ	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬		リスミー錠2mg	リルマザホン塩酸塩水和物	2mg1錠	19.8	共和薬品工業/塩野義製薬	中枢神経系用薬
採用	採用	注射薬		ビタメジン静注用	リン酸チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤	1瓶	104.0	アルフレッサファーマ/第一三共	ビタミン剤
採用	非採用	注射薬		リン酸Na補正液0.5mmol/mL	リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物	0.5モル20mL1管	122.0	大塚製薬/大塚製薬工場	血液・体液用薬
採用	非採用	注射薬	◎	リン酸2カリウム注20mEqキット「テルモ」	リン酸二カリウム	0.5モル20mL1キット	174.0	テルモ	血液・体液用薬
《緊急》	採用	外用薬		サリベートエアゾール	リン酸二カリウム・無機塩類配合剤	50g1個	442.7	帝人ファーマ	消化器官用薬
採用	採用	内服薬		ホスリボン配合顆粒	リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム	100mg1包(リンとして)	71.1	ゼリア新薬工業	滋養強壮薬
《緊急》	採用	内服薬		ジャカビ錠5mg	ルキシソリチニブリン酸塩	5mg1錠	3,763.5	ノバルティスファーマ	腫瘍用薬
非採用	採用	内服薬		ルセフィ錠2.5mg	ルセオグリフロジン水和物	2.5mg1錠	160.8	ノバルティスファーマ/大正製薬/大正富山医薬品	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		ルセフィ錠5mg	ルセオグリフロジン水和物	5mg1錠	239.3	ノバルティスファーマ/大正製薬/大正富山医薬品	その他の代謝性医薬品
採用	採用	内服薬		ルパフィン錠10mg	ルパタジンフマル酸塩	10mg1錠	50.6	帝國製薬/田辺三菱製薬	アレルギー用薬
採用	採用	内服薬		アミティーザカプセル12μg	ルビプロストン	12μg1カプセル	52.6	マイランEPD/ヴィアトリス製薬	消化器官用薬
非採用	採用	内服薬		アミティーザカプセル24μg	ルビプロストン	24μg1カプセル	105.0	アボットジャパン/マイランEPD/ヴィアトリス製薬	消化器官用薬
非採用	採用	内服薬		ラソーダ錠20mg	ルラシドン塩酸塩	20mg1錠	167.5	住友ファーマ	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		ラソーダ錠40mg	ルラシドン塩酸塩	40mg1錠	310.1	住友ファーマ	中枢神経系用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
非採用	採用	内服薬		ラツーダ錠60mg	ルラシドン塩酸塩	60mg1錠	443.3	住友ファーマ	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		ラツーダ錠80mg	ルラシドン塩酸塩	80mg1錠	457.7	住友ファーマ	中枢神経系用薬
非採用	採用	外用薬		ルリコンクリーム1%	ルリコナゾール	1%1g	33.8	サンファーマ	外皮用薬
《緊急》	採用	内服薬		スチバーガ錠40mg	レゴラフェニブ水和物	40mg1錠	5,682.6	バイエル薬品	腫瘍用薬
非採用	採用	内服薬		ハーボニー配合錠	レジパスビル アセトン付加物・ソホスビル	1錠	55,491.7	ギリアド・サイエンシズ	化学療法剤
《緊急》	採用	内服薬		調剤用パンビタン末	レチノール・カルシフェロール配合剤	1g	6.3	武田薬品工業/武田テバ薬品	ビタミン剤
採用	採用	内服薬	◎	レトロゾール錠2.5mg「サワイ」	レトロゾール	2.5mg1錠	72.0	沢井製薬	腫瘍用薬
非採用	採用	内服薬		フェマーラ錠2.5mg	レトロゾール	2.5mg1錠	268.8	ノバルティスファーマ/中外製薬	腫瘍用薬
《高額》	非採用	内服薬		レブラミドカプセル5mg	レナリドミド水和物	5mg1カプセル	8,085.3	プリストル・マイヤーズスクイブ/セルジーン	腫瘍用薬
《高額》	非採用	内服薬		レブラミドカプセル2.5mg	レナリドミド水和物	2.5mg1カプセル	6,783.9	プリストル・マイヤーズスクイブ/セルジーン	腫瘍用薬
非採用	採用	内服薬		シュアポスト錠0.25mg	レパグリニド	0.25mg1錠	19.9	住友ファーマ	その他の代謝性医薬品
採用	採用	内服薬	◎	レパグリニド錠0.25mg「サワイ」	レパグリニド	0.25mg1錠	8.7	沢井製薬	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		シュアポスト錠0.5mg	レパグリニド	0.5mg1錠	34.5	住友ファーマ	その他の代謝性医薬品
採用	採用	内服薬	◎	レパグリニド錠0.5mg「サワイ」	レパグリニド	0.5mg1錠	15.2	沢井製薬	その他の代謝性医薬品
採用	採用	内服薬	◎	レバミピド錠100mg「EMEC」	レバミピド	100mg1錠	10.1	大原薬品工業/日医工/エルメッド	消化器官用薬
非採用	採用	内服薬		ムコスタ錠100mg	レバミピド	100mg1錠	10.1	大塚製薬	消化器官用薬
非採用	採用	外用薬		ムコスタ点眼液UD2%	レバミピド	2%0.35mL1本	27.2	大塚製薬	感覚器官用薬
非採用	採用	外用薬	◎	レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」	レバミピド液	2%5mL1瓶	451.2	参天	感覚器官用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
採用	非採用	注射薬	◎	レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	レベチラセタム	500mg5mL1管	731.0	MeijiSeikaファルマ	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬	◎	レベチラセタム錠250mg「JG」	レベチラセタム	250mg1錠	31.9	日本ジェネリック	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬	◎	レベチラセタム錠500mg「JG」	レベチラセタム	500mg1錠	52.0	日本ジェネリック	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		イーケプラ錠250mg	レベチラセタム	250mg1錠	84.5	大塚製薬/ユーシービージャパン	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		イーケプラ錠500mg	レベチラセタム	500mg1錠	138.0	大塚製薬/ユーシービージャパン	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		イーケプラドライシロップ50%	レベチラセタム	50%1g	160.8	大塚製薬/ユーシービージャパン	中枢神経系用薬
非採用	採用	外用薬		リボスチン点眼液0.025%	レボカバステチン塩酸塩	0.025%1mL	90.9	参天製薬/日本新薬/ヤンセンファーマ	感覚器官用薬
非採用	採用	外用薬		リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用	レボカバステチン塩酸塩	0.025%15mL1瓶	582.7	日本新薬	感覚器官用薬
採用	非採用	注射薬	◎	レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「フソー」	レボカルニチン	1000mg5mL1筒	415.0	扶桑薬品工業	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		エルカルチンFF錠100mg	レボカルニチン	100mg1錠	73.3	大塚製薬	その他の代謝性医薬品
<<緊急>>	採用	内服薬	◎	レボカルニチンFF錠100mg「トーワ」	レボカルニチン	100mg1錠	39.5	三和化学研究所/東和薬品/共創未来ファーマ	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		エルカルチンFF錠250mg	レボカルニチン	250mg1錠	216.6	大塚製薬	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬	◎	レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」	レボカルニチン	250mg1錠	100.1	三和化学研究所/東和薬品/共創未来ファーマ	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		ザイザル錠5mg	レボセチリジン塩酸塩	5mg1錠	57.2	グラクソ・スミスクライン	アレルギー用薬
非採用	採用	内服薬		ザイザルシロップ0.05%	レボセチリジン塩酸塩	0.05%1mL	10.3	グラクソ・スミスクライン	アレルギー用薬
<<緊急>>	非採用	注射薬		チラーゼンS静注液200μg	レボチロキシソドナトリウム水和物	200μg1mL1管	20,192.0	武田薬品工業/あすか製薬	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
非採用	採用	内服薬		チラーゼンS錠12.5μg	レボチロキシソドナトリウム水和物	12.5μg1錠	9.8	武田薬品工業/あすか製薬	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
非採用	採用	内服薬		チラーゼンS散0.01%	レボチロキシソドナトリウム水和物	0.01%1g	59.1	武田薬品工業/あすか製薬	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
非採用	採用	内服薬		チラーゼンS錠100 μ g	レボチロキシナトリウム水和物	100 μ g1錠	11.6	武田薬品工業/あすか製薬	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
採用	採用	内服薬		チラーゼンS錠50 μ g	レボチロキシナトリウム水和物	50 μ g1錠	9.8	武田薬品工業/あすか製薬	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
採用	採用	内服薬		チラーゼンS錠25 μ g	レボチロキシナトリウム水和物	25 μ g1錠	9.8	武田薬品工業/あすか製薬	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
採用	非採用	注射薬		ドパストン静注50mg	レボドパ	0.25%20mL1管	339.0	大原	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬		ドパコール配合錠L50	レボドパ・カルビドパ水和物	1錠	5.9	扶桑	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬	◎	ドパコール配合錠L100	レボドパ・カルビドパ水和物	1錠	8.1	扶桑	中枢神経系用薬
《緊急》	非採用	内服薬		デュオドーパ配合経腸用液	レボドパ・カルビドパ水和物	100mL1カセット	15,282.2	アツヴィ	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬		メネシット配合錠100	レボドパ・カルビドパ水和物	1錠	15.1	MSD/オルガノン	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		スタレボ配合錠L50	レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカポン	1錠	114.1	ノバルティスファーマ	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		スタレボ配合錠L100	レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカポン	1錠	113.3	ノバルティスファーマ	中枢神経系用薬
《緊急》	採用	内服薬		イーシー・ドパール配合錠	レボドパ・ベンセラジド塩酸塩	1錠	19.6	協和キリン	中枢神経系用薬
採用	非採用	内服薬		トリキュラー錠28	レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール	(28日分)1組		バイエル薬品	泌尿生殖器官及び肛門用薬
採用	非採用	注射薬		ポプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	レボブピバカイン塩酸塩	250mg100mL1袋	1,322.0	丸石製薬	末梢神経系用薬
採用	採用	内服薬	◎	レボフロキサシン錠500mg「杏林」	レボフロキサシン水和物	500mg1錠(レボフロキサシンとして)	50.0	日本薬品工業/杏林製薬/興和/三和化学研究所/キョーリン/メディオ	化学療法剤
採用	非採用	注射薬	◎	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	レボフロキサシン水和物	500mg100mL1キット	1,264.0	第一三共/第一三共エスファ	化学療法剤
非採用	採用	内服薬		クラビット錠500mg	レボフロキサシン水和物	500mg1錠(レボフロキサシンとして)	178.9	第一三共	化学療法剤
採用	採用	外用薬		クラビット点眼液1.5%	レボフロキサシン水和物	1.5%1mL	62.1	参天製薬	感覚器官用薬
非採用	採用	内服薬		クラビット細粒10%	レボフロキサシン水和物	100mg1g(レボフロキサシンとして)	61.7	第一三共	化学療法剤

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
非採用	採用	内服薬		クラビット錠250mg	レボフロキサシン水和物	250mg1錠(レボフロキサシンとして)	96.7	第一三共	化学療法剤
採用	非採用	注射薬	◎	レボホリナート点滴静注用25mg「NP」	レボホリナートカルシウム水和物	25mg1瓶	482.0	ニプロ/協和キリン	その他の代謝性医薬品
採用	非採用	注射薬	◎	レボホリナート点滴静注用100mg「NP」	レボホリナートカルシウム水和物	100mg1瓶	1,636.0	ニプロ/協和キリン	その他の代謝性医薬品
《緊急》	採用	内服薬		ヒルナミン錠(25mg)	レボメプロマジンマレイン酸塩	25mg1錠	5.7	共和薬品工業/塩野義製薬	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬		ヒルナミン錠(5mg)	レボメプロマジンマレイン酸塩	5mg1錠	5.7	共和薬品工業/塩野義製薬	中枢神経系用薬
採用	非採用	注射薬	◎	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	レミフェンタニル塩酸塩	2mg1瓶	968.0	丸石製薬/第一三共	非アルカロイド系麻薬
採用	非採用	注射薬		アネレム静注用50mg	レミマゾラムベシル酸塩	50mg1瓶	2,218.0	ムンディファーマ	中枢神経系用薬
採用	非採用	注射薬		ベクルリー点滴静注用100mg	レムデシビル	100mg1瓶	6199.7	ギリアド・サイエンシズ	化学療法剤
《緊急》	採用	内服薬		レンビマカプセル4mg	レンバチニブメシル酸塩	4mg1カプセル	4,025.5	エーザイ	腫瘍用薬
非採用	採用	内服薬		レンビマカプセル10mg	レンバチニブメシル酸塩	10mg1カプセル	9,517.6	エーザイ	腫瘍用薬
採用	採用	内服薬		デエビゴ錠5mg	レンボレキサント	5mg1錠	85.2	エーザイ	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬		デエビゴ錠2.5mg	レンボレキサント	2.5mg1錠	53.7	エーザイ	中枢神経系用薬
《緊急》	採用	内服薬		デエビゴ錠10mg	レンボレキサント	10mg1錠	127.5	エーザイ	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬		エベレンゾ錠20mg	ロキサデュスタット	20mg1錠	367.7	アステラス製薬	その他の代謝性医薬品
採用	採用	内服薬		エベレンゾ錠50mg	ロキサデュスタット	50mg1錠	758.7	アステラス製薬	その他の代謝性医薬品
採用	採用	内服薬		エベレンゾ錠100mg	ロキサデュスタット	100mg1錠	1,370.5	アステラス製薬	その他の代謝性医薬品
採用	採用	外用薬	◎	ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm1枚	12.3	久光製薬/祐徳薬品工業	外皮用薬
採用	採用	外用薬	◎	ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm1枚	17.1	久光製薬/祐徳薬品工業	外皮用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
採用	採用	内服薬	◎	ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	60mg1錠	7.9	武田薬品工業/武田テバファーマ	中枢神経系用薬
非採用	採用	外用薬		ロキソニンパップ100mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm1枚	21.4	リードケミカル/第一三共	外皮用薬
非採用	採用	外用薬		ロキソニンテープ50mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm1枚	14.9	リードケミカル/第一三共	外皮用薬
非採用	採用	外用薬		ロキソニンテープ100mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm1枚	21.4	リードケミカル/第一三共	外皮用薬
採用	採用	外用薬	◎	ロキソプロフェンNaパップ100mg「三笠」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm1枚	17.1	三笠製薬	外皮用薬
非採用	採用	内服薬		ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	60mg1錠	10.1	第一三共	中枢神経系用薬
非採用	採用	外用薬		ロキソニンゲル1%	ロキソプロフェンナトリウム水和物	1%1g	3.5	第一三共	外皮用薬
採用	非採用	注射薬	◎	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」	ロクロニウム臭化物	50mg5mL1瓶	374.0	丸石製薬	末梢神経系用薬
採用	採用	内服薬	◎	ロサルタンK錠25mg「DSEP」	ロサルタンカリウム	25mg1錠	11.9	第一三共/第一三共エスファ	循環器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	ロサルタンK錠50mg「DSEP」	ロサルタンカリウム	50mg1錠	23.3	第一三共/第一三共エスファ	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		ニューロタン錠100mg	ロサルタンカリウム	100mg1錠	98.9	MSD/オルガノン	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		ニューロタン錠25mg	ロサルタンカリウム	25mg1錠	36.7	MSD/オルガノン	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		ニューロタン錠50mg	ロサルタンカリウム	50mg1錠	71.7	MSD/オルガノン	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		プレミネント配合錠HD	ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド配合剤	1錠	104.9	MSD/オルガノン	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		プレミネント配合錠LD	ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド配合剤	1錠	76.5	MSD/オルガノン	循環器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	ロスバスタチン錠2.5mg「トーワ」	ロスバスタチンカルシウム	2.5mg1錠	11.4	東和薬品	循環器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	ロスバスタチン錠5mg「トーワ」	ロスバスタチンカルシウム	5mg1錠	20.6	東和薬品	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		クレストール錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム	2.5mg1錠	28.4	アストラゼネカ/塩野義製薬	循環器官用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
非採用	採用	内服薬		クレストール錠5mg	ロスバスタチンカルシウム	5mg1錠	49.8	アストラゼネカ/塩野義製薬	循環器官用薬
採用	採用	外用薬		ニュープロパッチ4.5mg	ロチゴチン	4.5mg1枚	346.8	大塚製薬	中枢神経系用薬
採用	採用	外用薬		ニュープロパッチ9mg	ロチゴチン	9mg1枚	531.9	大塚製薬	中枢神経系用薬
非採用	採用	外用薬		ニュープロパッチ2.25mg	ロチゴチン	2.25mg1枚	225.7	大塚製薬	中枢神経系用薬
非採用	採用	外用薬		ニュープロパッチ13.5mg	ロチゴチン	13.5mg1枚	679.1	大塚製薬	中枢神経系用薬
《緊急》	非採用	内服薬		カレトラ配合錠	ロピナビル・リトナビル	1錠	296.4	アボットジャパン/アッヴィ	化学療法剤
《緊急》	採用	内服薬		レキップ錠0.25mg	ロピニロール塩酸塩	0.25mg1錠	31.9	グラクソ・スミスクライン	中枢神経系用薬
《緊急》	採用	内服薬	◎	ロピニロール徐放錠2mg「KMP」	ロピニロール塩酸塩	2mg1錠	59.8	共創未来ファーマ	中枢神経系用薬
《緊急》	採用	内服薬	◎	ロピニロール徐放錠8mg「KMP」	ロピニロール塩酸塩	8mg1錠	203.3	共創未来ファーマ	中枢神経系用薬
採用	採用	外用薬		ハルロピテープ8mg	ロピニロール塩酸塩	8mg1枚	337.3	久光製薬/協和キリン	中枢神経系用薬
採用	採用	外用薬		ハルロピテープ16mg	ロピニロール塩酸塩	16mg1枚	522.7	久光製薬/協和キリン	中枢神経系用薬
非採用	採用	外用薬		ハルロピテープ24mg	ロピニロール塩酸塩	24mg1枚	662.2	久光製薬/協和キリン	中枢神経系用薬
非採用	採用	外用薬		ハルロピテープ32mg	ロピニロール塩酸塩	32mg1枚	810.6	久光製薬/協和キリン	中枢神経系用薬
非採用	採用	外用薬		ハルロピテープ40mg	ロピニロール塩酸塩	40mg1枚	903.9	久光製薬/協和キリン	中枢神経系用薬
《緊急》	採用	内服薬		レキップ錠1mg	ロピニロール塩酸塩	1mg1錠	97.1	グラクソ・スミスクライン	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		レキップCR錠2mg	ロピニロール塩酸塩	2mg1錠	142.9	グラクソ・スミスクライン	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		レキップCR錠8mg	ロピニロール塩酸塩	8mg1錠	478.7	グラクソ・スミスクライン	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		レキップ錠2mg	ロピニロール塩酸塩	2mg1錠	167.7	グラクソ・スミスクライン	中枢神経系用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
採用	非採用	注射薬	◎	ロピバカイン塩酸塩0.75%注75mg/10mL「テルモ」	ロピバカイン塩酸塩水和物注射液	0.75%10mL1管	260.0	テルモ	末梢神経系用薬
採用	非採用	注射薬		アナペイン注2mg/mL	ロピバカイン塩酸塩水和物	0.2%100mL1袋	1,074.0	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ	末梢神経系用薬
採用	非採用	注射薬		アナペイン注7.5mg/mL	ロピバカイン塩酸塩水和物	0.75%10mL1管	438.0	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ	末梢神経系用薬
採用	採用	内服薬		メイラックス錠1mg	ロフラゼプ酸エチル	1mg1錠	11.6	MeijiSeikaファルマ	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		メイラックス錠2mg	ロフラゼプ酸エチル	2mg1錠	18.3	MeijiSeikaファルマ	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		ロペミンカプセル1mg	ロペラミド塩酸塩	1mg1カプセル	14.4	ヤンセンファーマ	消化器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	ロペラミド塩酸塩	1mg1カプセル	5.9	沢井製薬	消化器官用薬
《高額》	非採用	注射薬		イストダックス点滴静注用10mg	ロミデプシン	10mg1瓶(溶解液付)	111,785.0	プリストル・マイヤーズスクイブ/セルジーン	腫瘍用薬
《緊急》	非採用	注射薬		ロミプレート皮下注250μg調製用	ロミプロスチム(遺伝子組換え)	250μg1瓶	71,209.0	協和キリン	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		ミグシス錠5mg	ロメリジン塩酸塩	5mg1錠	19.9	カビ・ファルマシア/ファイザー	循環器官用薬
採用	非採用	注射薬		イベニティ皮下注105mgシリンジ	ロモズマブ(遺伝子組換え)	105mg1.17mL1筒	25,061.0	アステラス製薬/アムジェン	その他の代謝性医薬品
採用	採用	内服薬		ワイパックス錠0.5	ロラゼパム	0.5mg1錠	5.9	武田薬品工業/ファイザー/アステラス製薬	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		ワイパックス錠1.0	ロラゼパム	1mg1錠	7.2	武田薬品工業/ファイザー/アステラス製薬	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		クラリチン錠10mg	ロラタジン	10mg1錠	44.6	塩野義製薬/シエリング・ブラウ/バイエル薬品/MSD	アレルギー用薬
《緊急》	採用	内服薬		ロルカム錠4mg	ロルノキシカム	4mg1錠	14.9	大正製薬/大正富山医薬品	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬		エバミール錠1.0	ロルメタゼパム	1mg1錠	14.1	日本シエーリング/バイエル薬品	中枢神経系用薬
採用	採用	注射薬		ノイロトロピン注射液3.6単位	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	3mL1管	160.0	日本臓器製薬	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬		ノイロトロピン錠4単位	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	4単位1錠	28.9	日本臓器製薬	中枢神経系用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
採用	採用	内服薬		ワーファリン錠1mg	ワルファリンカリウム	1mg1錠	9.8	エーザイ	血液・体液用薬
採用	採用	内服薬		ワーファリン錠0.5mg	ワルファリンカリウム	0.5mg1錠	9.8	エーザイ	血液・体液用薬
採用	採用	外用薬	◎	亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」	亜鉛華	10g	2.2	吉田製薬	外皮用薬
採用	非採用	【医薬品外】		亜鉛華デンプン「コザカイ・M」	亜鉛華デンプン	10g	2.3	小塚製薬/丸石製薬	外皮用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」	安息香酸ナトリウムカフェイン	1g	8.6	丸石製薬	循環器官用薬
採用	採用	注射薬		KN3号輸液	維持液	500mL1袋	237.0	大塚製薬/大塚製薬工場	血液・体液用薬
採用	非採用	注射薬	◎	ソルデム3A輸液	維持液	200mL1袋	171.0	テルモ	血液・体液用薬
採用	非採用	注射薬		クリニザルツ輸液	維持液(キシリトール加)	500mL1袋	273.0	扶桑薬品工業/ネオクリティケア製薬	血液・体液用薬
採用	非採用	注射薬		ソリタックスーH輸液	維持液(ブドウ糖加)	500mL1袋	271.0	陽進堂/エイワイファーマ	血液・体液用薬
採用	採用	内服薬	◎	一硝酸イソソルビド錠20mg「NIG」	一硝酸イソソルビド	20mg1錠	7.7	武田薬品工業/日医工岐阜工場	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		アイトロール錠20mg	一硝酸イソソルビド	20mg1錠	10.2	トーアエイヨー/アステラス製薬	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)	越婢加朮湯エキス	1g	10.7	ツムラ	漢方製剤
採用	非採用	【医薬品外】		塩化アルミニウム六水和物特級	塩化アルミニウム六水和物(特級)	500g		関東化学	
【放射線科管理】	非採用	注射薬		塩化インジウム(111In)注*(日本メジフィジックス)	塩化インジウム(111In)	1患者当たり	30,041.0	日本メジフィジックス	放射性医薬品
採用	採用	内服薬		塩化カリウム「フソー」	塩化カリウム	10g	1.4	扶桑薬品工業	滋養強壮薬
採用	採用	内服薬	◎	塩化カリウム徐放錠600mg「St」	塩化カリウム	600mg1錠	5.9	佐藤薬品工業/アルフレッサファーマ	滋養強壮薬
採用	非採用	注射薬	◎	KCL注20mEqキット「テルモ」	塩化カリウム	1モル20mL1キット	158.0	テルモ	血液・体液用薬
【放射線科管理】	非採用	注射薬		塩化タリウム(201Tl)注NMP	塩化タリウム(201Tl)	10MBq	452.6	日本メジフィジックス	放射性医薬品

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
【放射線科管理】	非採用	注射薬		塩化タリウム-201注射液	塩化タリウム(201Tl)	10MBq	452.6	富士フィルム富山化学/PDRファーマ	放射性医薬品
採用	採用	内服薬		塩化ナトリウム「オーツカ」	塩化ナトリウム	10g	0.9	大塚製薬/大塚製薬工場	調剤用薬
採用	非採用	注射薬	◎	メドレニック注	塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤	2mL1管	59.0	日医工岐阜工場	滋養強壮薬
採用	非採用	内服薬		ボースデル内用液10	塩化マンガン四水和物	10mg250mL1袋	852.5	MeijiSeikaファルマ/協和キリン	診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
【放射線科管理】	非採用	注射薬		ゾーフィゴ静注	塩化ラジウム(223Ra)	1回分	697,614.0	バイエル薬品	腫瘍用薬
採用	非採用	【医薬品外】		塩化亜鉛特級25g	塩化亜鉛(特級)	25g		関東化学	
【放射線科管理】	非採用	注射薬		パービューザミン注	塩酸N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン(123I)	10MBq	254.4	日本メジフィジックス	放射性医薬品
採用	採用	注射薬		プリンペラン注射液10mg	塩酸メクロプラミド	0.5%2mL1管	58.0	日医工/アステラス製薬	消化器官用薬
採用	非採用	注射薬		ポプスカイン0.5%注50mg/10mL	塩酸レボピバカイン	0mg10mL1管	443.0	丸石製薬	末梢神経系用薬
《緊急》	採用	内服薬		ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)	黄連解毒湯エキス	1g	14.2	ツムラ	漢方製剤
非採用	採用	内服薬		ツムラ黄連湯エキス顆粒(医療用)	黄連湯エキス	1g	32.5	ツムラ	漢方製剤
《緊急》	採用	内服薬		ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)	黄耆建中湯エキス	1g	5.4	ツムラ	漢方製剤
非採用	採用	内服薬		ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)	乙字湯エキス	1g	15.3	ツムラ	漢方製剤
非採用	採用	内服薬		ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)	温経湯エキス	1g	24.8	ツムラ	漢方製剤
非採用	採用	内服薬		ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)	温清飲エキス	1g	15.3	ツムラ	漢方製剤
非採用	採用	内服薬		ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)	加味帰脾湯エキス	1g	26.3	ツムラ	漢方製剤
《緊急》	採用	内服薬		ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	加味逍遙散エキス	1g	16.1	ツムラ	漢方製剤
【放射線科管理】	非採用	注射薬		テクネシンチ注-10M	過テクネチウム酸ナトリウム(99mTc)	10MBq	28.9	日本メジフィジックス	放射性医薬品

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
【放射線科管理】	非採用	注射薬		テクネシチ注-20M	過テクネチウム酸ナトリウム(99mTc)	10MBq	28.5	日本メジフィジックス	放射性医薬品
非採用	採用	外用薬		ベピオゲル2.5%	過酸化ベンゾイル	2.5%1g	93.4	マルホ	外皮用薬
採用	非採用	注射薬	◎	ソルデム1輸液	開始液	500mL1袋	155.0	テルモ	血液・体液用薬
採用	非採用	注射薬	◎	ソルデム1輸液	開始液	200mL1袋	124.0	テルモ	血液・体液用薬
採用	採用	内服薬		ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	葛根湯エキス	1g	9.1	ツムラ	漢方製剤
非採用	採用	内服薬		ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)	葛根湯加川きゅう辛夷エキス	1g	10.2	ツムラ	漢方製剤
《緊急》	非採用	注射薬		乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)	乾燥BCGワクチン	一人分1管(溶解液付)		日本ビーシージー製造	生物学的製剤
採用	非採用	外用薬		イムノブラダー膀胱注用40mg	乾燥BCG膀胱内用(日本株)	40mg1瓶(溶解液付)	7,326.3	日本化薬/日本ビーシージー製造	生物学的製剤
採用	非採用	外用薬		イムノブラダー膀胱注用80mg	乾燥BCG膀胱内用(日本株)	80mg1瓶(溶解液付)	13,891.4	日本化薬/日本ビーシージー製造	生物学的製剤
《緊急》	非採用	注射薬		献血ベニロン-I静注用2500mg	乾燥スルホ化人免疫グロブリン	2.5g50mL1瓶(溶解液付)	18,670.0	帝人ファーマ/KMバイオロジクス	生物学的製剤
《緊急》	非採用	注射薬		献血ベニロン-I静注用5000mg	乾燥スルホ化人免疫グロブリン	5g100mL1瓶(溶解液付)	35,882.0	帝人ファーマ/KMバイオロジクス	生物学的製剤
《緊急》	非採用	注射薬		アクトヒブ	乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(破傷風トキソイド結合体)	10μg1瓶(溶解液付)	4,941.0		生物学的製剤
採用	非採用	注射薬		献血グロベニン-I静注用5000mg	乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	5g100mL1瓶(溶解液付)	33,459.0	武田薬品工業	生物学的製剤
採用	非採用	注射薬		乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」	乾燥まむしウマ抗毒素	各6000単位入1瓶(溶解液付)	78,943.0	MeijiSeikaファルマ/KMバイオロジクス	生物学的製剤
《緊急》	非採用	注射薬		抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン	1000倍1瓶(溶解液付)	20,155.0	日本血液製剤機構	生物学的製剤
《緊急》	非採用	注射薬		ヘブスブリン筋注用200単位	乾燥抗HBs人免疫グロブリン	200単位1mL1瓶(溶解液付)	8,855.0	田辺三菱製薬/日本血液製剤機構	生物学的製剤
《緊急》	非採用	注射薬		テタノブリン筋注用250単位	乾燥抗破傷風人免疫グロブリン	250国際単位1瓶	3,416.0	田辺三菱製薬/日本血液製剤機構	生物学的製剤
《緊急》	非採用	注射薬		ジェービックV	乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン	一人分1瓶(溶解液付)		阪大微生物病研究会	生物学的製剤

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
<<緊急>>	非採用	注射薬		乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	一人分1瓶(溶解液付)		武田薬品工業	生物学的製剤
<<緊急>>	非採用	注射薬		乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	乾燥弱毒生水痘ワクチン	一人分1瓶(溶解液付)		阪大微生物病研究会	生物学的製剤
<<緊急>>	非採用	注射薬		乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	乾燥弱毒生風しんワクチン	一人分1瓶(溶解液付)		武田薬品工業	生物学的製剤
<<緊急>>	非採用	注射薬		乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」	乾燥弱毒生麻しんワクチン	一人分1瓶(溶解液付)		武田薬品工業	生物学的製剤
<<緊急>>	非採用	注射薬		ミールビック	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン	一人分1瓶(溶解液付)		阪大微生物病研究会	生物学的製剤
<<高額>>	非採用	注射薬		ファイバ静注用1000	乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体	1000単位20mL1瓶(溶解液付)	190,142.0	武田薬品工業/バクスター/シャイアー・ジャパン	生物学的製剤
<<緊急>>	非採用	注射薬		シングリックス筋注用	乾燥組換え带状疱疹ワクチン(チャイニーズハムスター卵巣細胞由来)	1瓶(溶解液付)		グラクソ・スミスクライン	生物学的製剤
<<緊急>>	非採用	注射薬		ラビピュール筋注用	乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン	1瓶(溶解液付)	12,087.0	グラクソ・スミスクライン	生物学的製剤
採用	非採用	注射薬		献血ノンスロン1500注射用	乾燥濃縮人アンチトロンビンIII	1500単位1瓶(溶解液付)	54,896.0	武田薬品工業	生物学的製剤
<<緊急>>	非採用	注射薬		コンファクトF静注用1000単位	乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子	1000単位1瓶(溶解液付)	65,228.0	KMバイオロジクス=日本血液製剤機構	生物学的製剤
採用	採用	内服薬		フェロ・グラデュメット錠105mg	乾燥硫酸鉄	1錠	6.7	アボットジャパン/マイランEPD	滋養強壮薬
非採用	採用	内服薬		ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)	甘麦大棗湯エキス	1g	8.1	ツムラ	漢方製剤
採用	採用	注射薬		モリヘパミン点滴静注	肝不全用アミノ酸製剤	500mL1袋	712.0	エイワイファーマ/EAファーマ	滋養強壮薬
採用	採用	内服薬		アミノレバンEN配合散	肝不全用成分栄養剤	10g	8.9	大塚製薬	滋養強壮薬
採用	非採用	注射薬		フェジン静注40mg	含糖酸化鉄	40mg2mL1管	120.0	日医工	滋養強壮薬
<<緊急>>	採用	内服薬		ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)	桔梗湯エキス	1g	5.8	ツムラ	漢方製剤
非採用	採用	内服薬		クレメジン速崩錠500mg	球形吸着炭	500mg1錠	29.5	クレハ/田辺三菱製薬	その他の代謝性医薬品
採用	採用	内服薬	◎	球形吸着炭細粒「マイラン」	球形吸着炭	1g	43.2	扶桑薬品工業/マイラン製薬/マイランEPD	その他の代謝性医薬品

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
非採用	採用	内服薬		クレメジン細粒分包2g	球形吸着炭	1g	58.4	クレハ/第一三共/田辺三菱製薬	その他の代謝性医薬品
採用	採用	内服薬		ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	牛車腎気丸エキス	1g	11.8	ツムラ	漢方製剤
非採用	採用	内服薬		ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	桂枝加竜骨牡蛎湯エキス	1g	9.2	ツムラ	漢方製剤
非採用	採用	内服薬		ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)	桂枝加朮附湯エキス	1g	9.9	ツムラ	漢方製剤
《緊急》	採用	内服薬		ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)	桂枝加芍薬湯エキス	1g	7.6	ツムラ	漢方製剤
非採用	採用	内服薬		ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用)	桂枝湯エキス	1g	7.4	ツムラ	漢方製剤
採用	採用	内服薬		ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)	桂枝茯苓丸エキス	1g	9.4	ツムラ	漢方製剤
非採用	採用	内服薬		ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用)	桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス	1g	10.9	ツムラ	漢方製剤
《緊急》	非採用	内服薬		ロタリックス内用液	経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン	1.5mL1本		グラクソ・スミスクライン	生物学的製剤
非採用	採用	内服薬		エンシュア・リキッド	経腸成分栄養剤	10mL	0.7	アボットジャパン/大日本住友製薬	滋養強壮薬
《緊急》	採用	内服薬		ラコールNF配合経腸用液	経腸成分栄養剤	10mL	1.0	大塚製薬/イーエヌ大塚製薬	滋養強壮薬
採用	採用	内服薬		イノラス配合経腸用液	経腸成分栄養剤	10mL	1.5	大塚製薬/イーエヌ大塚製薬	滋養強壮薬
非採用	採用	内服薬		エネーボ配合経腸用液	経腸成分栄養剤	10mL	0.8	アボットジャパン	滋養強壮薬
採用	採用	内服薬		ラコールNF配合経腸用半固形剤	経腸成分栄養剤	10g	1.0	大塚製薬/イーエヌ大塚製薬	滋養強壮薬
《緊急》	採用	内服薬		ツインラインNF配合経腸用液	経腸成分栄養剤	10mL(混合調製後の内用液として)	0.9	大塚製薬/イーエヌ大塚製薬	滋養強壮薬
採用	採用	内服薬		エレンタール配合内用剤	経腸成分栄養剤	10g	5.9	EAファーマ	滋養強壮薬
非採用	採用	内服薬		ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)	荊芥連翹湯エキス	1g	18.8	ツムラ	漢方製剤
《緊急》	非採用	注射薬		アンサー皮下注20μg	結核菌熱水抽出物	20μg1mL1管(10-アラビノース換算量として)	2,422.0	ゼリア新薬工業	血液・体液用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
非採用	採用	内服薬		プレマリン錠0.625mg	結合型エストロゲン	0.625mg1錠	18.9	旭化成ファーマ/武田薬品工業/ファイザー	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
非採用	採用	内服薬		ツムラ五虎湯エキス顆粒(医療用)	五虎湯エキス	1g	7.3	ツムラ	漢方製剤
採用	採用	内服薬		ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	五苓散エキス	1g	13.8	ツムラ	漢方製剤
非採用	採用	内服薬		ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)	呉茱萸湯エキス	1g	10.2	ツムラ	漢方製剤
《緊急》	非採用	注射薬		サイモグロブリン点滴静注用25mg	抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン	25mg1瓶	41,284.0	ジェンザイム・ジャパン/サノフィ	生物学的製剤
《緊急》	採用	内服薬		ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)	香蘇散エキス	1g	7.1	ツムラ	漢方製剤
採用	非採用	注射薬		ハイカリックRF輸液	高カロリー輸液用基本液	500mL1袋	418.0	テルモ	滋養強壮薬
《緊急》	非採用	注射薬		プレアミン-P注射液	高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤	200mL1袋	325.0	扶桑薬品工業	滋養強壮薬
採用	非採用	注射薬		アミパレン輸液	高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤	300mL1袋	422.0	大塚製薬/大塚製薬工場	滋養強壮薬
採用	採用	注射薬	◎	ビタジェクト注キット	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	2筒1キット	364.0	テルモ	ビタミン剤
《緊急》	採用	外用薬		エキザルベ	混合死菌製剤	1g	29.8	マルホ	外皮用薬
《緊急》	採用	内服薬	◎	サリパラ液	桜皮エキス	10mL	1.5	丸石製薬	呼吸器官用薬
採用	採用	内服薬		酸化マグネシウム原末「マルイシ」	酸化マグネシウム	10g	1.6	丸石製薬	消化器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	マグミット錠250mg	酸化マグネシウム	250mg1錠	5.7		消化器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	マグミット錠330mg	酸化マグネシウム	330mg1錠	5.7		消化器官用薬
非採用	採用	内服薬		ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)	酸棗仁湯エキス	1g	12.0	ツムラ	漢方製剤
非採用	採用	内服薬		ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)	四逆散エキス	1g	16.9	ツムラ	漢方製剤
《緊急》	採用	外用薬		ツムラ紫雲膏	紫雲膏	1g	12.5	ツムラ	外皮用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
非採用	採用	内服薬		ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用)	滋陰降火湯エキス	1g	11.9	ツムラ	漢方製剤
非採用	採用	内服薬		ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)	治打撲一方エキス	1g	8.3	ツムラ	漢方製剤
《緊急》	非採用	内服薬		ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒(医療用)	治頭瘡一方エキス	1g	8.5	ツムラ	漢方製剤
非採用	採用	内服薬		ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	柴胡加竜骨牡蛎湯エキス	1g	20.6	ツムラ	漢方製剤
非採用	採用	内服薬		ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)	柴胡桂枝乾姜湯エキス	1g	18.9	ツムラ	漢方製剤
非採用	採用	内服薬		ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)	柴胡桂枝湯エキス	1g	24.4	ツムラ	漢方製剤
《緊急》	採用	内服薬		ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)	柴朴湯エキス	1g	34.2	ツムラ	漢方製剤
採用	採用	内服薬		ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	柴苓湯エキス	1g	45.3	ツムラ	漢方製剤
採用	非採用	〔医薬品外〕		酒石酸「コザカイ・M」	酒石酸	10g	2.7	吉田製薬/小塚製薬/純生薬品工業	調剤用薬
採用	採用	内服薬		ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)	十全大補湯エキス	1g	18.6	ツムラ	漢方製剤
非採用	採用	内服薬		ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)	十味敗毒湯エキス	1g	14.3	ツムラ	漢方製剤
採用	非採用	注射薬		ビカネイト輸液	重炭酸リンゲル液	500mL1袋	192.0	大塚製薬/大塚製薬工場	血液・体液用薬
採用	非採用	注射薬		ソルデム6輸液	術後回復液	500mL1袋	183.0	テルモ	血液・体液用薬
非採用	採用	内服薬		ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)	女神散エキス	1g	22.1	ツムラ	漢方製剤
非採用	採用	内服薬		ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)	小建中湯エキス	1g	7.0	ツムラ	漢方製剤
《緊急》	採用	内服薬		ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)	小柴胡湯エキス	1g	29.7	ツムラ	漢方製剤
非採用	採用	内服薬		ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)	小柴胡湯加桔梗石膏エキス	1g	37.5	ツムラ	漢方製剤
《緊急》	採用	内服薬		ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	小青竜湯エキス	1g	13.0	ツムラ	漢方製剤

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
非採用	採用	内服薬		ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用)	小半夏加茯苓湯エキス	1g	10.7	ツムラ	漢方製剤
非採用	採用	内服薬		ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)	消風散エキス	1g	12.2	ツムラ	漢方製剤
非採用	採用	外用薬		フランドルテープ40mg	硝酸イソソルビド	40mg1枚	48.1	トーアエイヨー/アステラス製薬	循環器官用薬
採用	採用	外用薬	◎	硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	硝酸イソソルビド	40mg1枚	24.5	救急薬品工業/日医工/エルメッド	循環器官用薬
採用	非採用	注射薬	◎	硝酸イソソルビド注5mg/10mL「タカタ」	硝酸イソソルビド	0.05%10mL1管	153.0	高田製薬	循環器官用薬
採用	非採用	注射薬	◎	硝酸イソソルビド注50mg/100mL「タカタ」	硝酸イソソルビド	0.05%100mL1瓶	1,106.0	高田製薬	循環器官用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		ニトロール錠5mg	硝酸イソソルビド	5mg1錠	9.8	エーザイ	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		ニトロールRカプセル20mg	硝酸イソソルビド	20mg1カプセル	10.7	エーザイ	循環器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	硝酸イソソルビド徐放錠20mg「サワイ」	硝酸イソソルビド20mg徐放錠	20mg1錠	5.9	沢井	循環器官用薬
採用	非採用	内服薬		硝酸銀「VTRS」原末	硝酸銀	1g	185.2	マイランEPD/ヴァイアトリス製薬	外皮用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)	真武湯エキス	1g	8.7	ツムラ	漢方製剤
採用	採用	外用薬		親水クリーム「ニッコー」	親水クリーム	10g	2.2	健栄製薬/日興製薬/丸石製薬/日興製薬販売	調剤用薬
<<緊急>>	非採用	注射薬		アレルギースクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩	診断用アレルギーエキス	2mL1瓶	7,913.0	日本たばこ産業/鳥居薬品	診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
非採用	採用	内服薬		ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	辛夷清肺湯エキス	1g	15.7	ツムラ	漢方製剤
<<緊急>>	非採用	注射薬		ハプトグロビン静注2000単位「JB」	人ハプトグロビン	2000単位100mL1瓶	44,376.0	日本血液製剤機構	生物学的製剤
採用	非採用	注射薬		献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「タケダ」	人血清アルブミン	25%50mL1瓶	4,193.0	武田薬品工業	生物学的製剤
採用	非採用	注射薬		アルブミン5%静注12.5g/250mL	人血清アルブミン	5%250mL1瓶	3,906.0	CSLベーリング	生物学的製剤
【放射線科管理】	非採用	注射薬		プールシンチ注	人血清アルブミンジエチレントリアミン五酢酸テクネチウム(99mTc)	10MBq	58.0	日本メジフィジックス	放射性医薬品

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
採用	非採用	注射薬		サブラッド血液ろ過用補充液BSG	人工透析液	2020mL1キット	973.0	扶桑薬品工業	人工透析用薬
《緊急》	非採用	注射薬		キンダリー透析剤AF4号	人工透析液	6L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付)	2,170.0	扶桑薬品工業	人工透析用薬
採用	非採用	注射薬		Dドライ透析剤3. OS	人工透析液	2瓶1組	1,676.0	日機装	人工透析用薬
《緊急》	非採用	注射薬		キンダリー透析剤AF1号	人工透析液	9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付)	3,616.0	扶桑薬品工業	人工透析用薬
《緊急》	非採用	注射薬		カーボスター透析剤・L	人工透析液	6L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付)	2,592.0	陽進堂/エイワイファーマ/EAファーマ	人工透析用薬
採用	非採用	注射薬		AKーソリタ透析剤・DL	人工透析液	9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付)	2,948.0	陽進堂/エイワイファーマ/EAファーマ	人工透析用薬
《緊急》	採用	内服薬		ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)	人参湯エキス	1g	14.0	ツムラ	漢方製剤
採用	採用	内服薬		ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)	人参養栄湯エキス	1g	20.3	ツムラ	漢方製剤
《緊急》	非採用	注射薬		グロブリン筋注450mg/3mL「JB」	人免疫グロブリン	150mg1mL	527.0	日本血液製剤機構	生物学的製剤
採用	非採用	注射薬		ネオアミュー輸液	腎不全用アミノ酸製剤	200mL1袋	451.0	陽進堂/エイワイファーマ/EAファーマ	滋養強壮薬
採用	非採用	〔医薬品外〕		酢酸「ケンエー」	酢酸	10mL	0.4	健栄製薬	外皮用薬
採用	採用	注射薬	◎	ソルアセトF輸液	酢酸リンゲル液	500mL1袋	189.0	テルモ	血液・体液用薬
採用	非採用	注射薬		フィジオ140輸液	酢酸リンゲル液(ブドウ糖加)	500mL1袋	212.0	大塚製薬/大塚製薬工場	血液・体液用薬
非採用	採用	内服薬		ノーベルジン錠50mg	酢酸亜鉛水和物	50mg1錠	361.0	ノーベルファーマ	その他の代謝性医薬品
採用	採用	内服薬	◎	酢酸亜鉛錠50mg「ノーベル」	酢酸亜鉛水和物	50mg1錠	157.6	ノーベルファーマ	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	内服薬		ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)	清上防風湯エキス	1g	12.5	ツムラ	漢方製剤
《緊急》	採用	内服薬		ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	清肺湯エキス	1g	11.4	ツムラ	漢方製剤
採用	非採用	注射薬		生理食塩液バッグ「フソー」ALタイプ	生理食塩液	500mL1袋	236.0	扶桑薬品	血液・体液用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
採用	非採用	注射薬		生理食塩液バッグ「フソー」	生理食塩液	250mL1袋	246.0	扶桑薬品	血液・体液用薬
採用	採用	注射薬		生理食塩液「ヒカリ」	生理食塩液	500mL1袋	212.0	光製薬	血液・体液用薬
採用	非採用	注射薬		大塚生食注	生理食塩液	20mL1管	62.0	大塚製薬/大塚製薬工場	血液・体液用薬
採用	採用	注射薬		生食液NS	生理食塩液	20mL1管	62.0		血液・体液用薬
採用	非採用	注射薬		カーミパック生理食塩液L	生理食塩液	1. 3L1袋	317.0	テルモ/SBカワスミ	血液・体液用薬
採用	非採用	注射薬		生理食塩液PL「フソー」	生理食塩液	2L1袋	416.0	扶桑薬品工業	血液・体液用薬
採用	非採用	注射薬	◎	生食注シリンジ「テルモ」10mL	生理食塩液	10mL1筒	97.0	テルモ	血液・体液用薬
採用	採用	注射薬	◎	生食注シリンジ「オーツカ」20mL	生理食塩液	20mL1筒	97.0	大塚製薬/大塚製薬工場	血液・体液用薬
採用	非採用	注射薬	◎	大塚生食注2ポート50mL	生理食塩液	50mL1キット	196.0	大塚製薬/大塚製薬工場	血液・体液用薬
採用	非採用	注射薬	◎	大塚生食注2ポート100mL	生理食塩液	100mL1キット	204.0	大塚製薬/大塚製薬工場	血液・体液用薬
採用	非採用	注射薬		テルモ生食	生理食塩液	1L1袋	237.0	テルモ	血液・体液用薬
採用	非採用	注射薬		生理食塩液「ヒカリ」	生理食塩液	1L1瓶	237.0	光製薬	血液・体液用薬
採用	非採用	注射薬		生理食塩液「ヒカリ」	生理食塩液	50mL1瓶	143.0	光製薬/ネオクリティケア製薬	血液・体液用薬
採用	採用	注射薬		生理食塩液「ヒカリ」	生理食塩液	100mL1瓶	145.0	光製薬/ネオクリティケア製薬	血液・体液用薬
採用	採用	注射薬		生理食塩液「ヒカリ」	生理食塩液	500mL1瓶	212.0	光製薬/ネオクリティケア製薬	血液・体液用薬
<<緊急>>	非採用	注射薬		一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用	精製ツベルクリン	(一一般診断用・1人用)0.25μg1瓶(溶解液付)	795.0	武田薬品工業/日本ビー・シー・ジー製造/北里薬品産業	生物学的製剤
採用	採用	外用薬	◎	ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0.1%5mL1瓶	188.8	ロートニッテン	感覚器官用薬
採用	非採用	外用薬		ヒアルロン酸NaO.85眼粘弾剤1%「生化学」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.85mL1筒	4,355.5	参天製薬/生化学工業	感覚器官用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
<<緊急>>	非採用	外用薬		ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL	精製ヒアルロン酸ナトリウム	2.3%0.6mL1筒	7,162.2	エイエムオー・ジャパン	感覚器官用薬
<<緊急>>	非採用	注射薬		スベニールディスポ関節注25mg	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1%2.5mL1筒	761.0	中外製薬	その他の代謝性医薬品
採用	非採用	外用薬		オペガン0.6眼粘弾剤1%	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.6mL1筒	4,668.0	参天製薬/生化学工業	感覚器官用薬
非採用	採用	外用薬		ヒアレイン点眼液0.3%	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0.3%5mL1瓶	391.5	参天製薬	感覚器官用薬
採用	非採用	注射薬		アルツディスポ関節注25mg	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1%2.5mL1筒	780.0	科研製薬/生化学工業	その他の代謝性医薬品
非採用	採用	外用薬		ヒアレイン点眼液0.1%	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0.1%5mL1瓶	272.4	参天製薬	感覚器官用薬
非採用	採用	外用薬		ヒアレインミニ点眼液0.1%	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0.1%0.4mL1個	19.9	参天製薬	感覚器官用薬
採用	非採用	外用薬	◎	ビスコート0.5眼粘弾剤	精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	0.5mL1筒	3,938.4	日本アルコン	感覚器官用薬
採用	採用	注射薬		5%ブドウ糖注射液「ニッシン」	精製ブドウ糖	5%20mL1管	66.0	<small>日本製薬/ファイザー/日本ゼンリン/マリン薬品/富士フィルムファーマ/和薬/オオクミヤ製薬</small>	滋養強壮薬
採用	非採用	注射薬		50%ブドウ糖注射液「ニッシン」	精製ブドウ糖	50%20mL1管	97.0	<small>日本製薬/日本ジェネリック/富士フィルムファーマ/和薬/オオクミヤ製薬</small>	滋養強壮薬
<<緊急>>	非採用	注射薬		大塚糖液70%	精製ブドウ糖	70%350mL1袋	395.0	大塚製薬/大塚製薬工場	滋養強壮薬
採用	非採用	注射薬	◎	大塚糖液5%2ポート50mL	精製ブドウ糖	5%50mL1キット	217.0	大塚製薬/大塚製薬工場	滋養強壮薬
採用	非採用	注射薬		大塚糖液50%	精製ブドウ糖	50%500mL1袋	360.0	大塚製薬/大塚製薬工場	滋養強壮薬
採用	非採用	注射薬		大塚糖液5%	精製ブドウ糖	5%50mL1瓶	132.0	大塚製薬/大塚製薬工場	滋養強壮薬
採用	採用	注射薬		大塚糖液50%	精製ブドウ糖	50%200mL1袋	317.0	大塚製薬/大塚製薬工場	滋養強壮薬
採用	採用	注射薬		大塚糖液5%	精製ブドウ糖	5%100mL1瓶	136.0	大塚製薬/大塚製薬工場	滋養強壮薬
採用	非採用	注射薬		大塚糖液20%	精製ブドウ糖	20%20mL1管	67.0	大塚製薬/大塚製薬工場	滋養強壮薬
採用	採用	注射薬		大塚糖液5%	精製ブドウ糖	5%250mL1袋	208.0	大塚製薬/大塚製薬工場	滋養強壮薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
採用	採用	注射薬		大塚糖液5%	精製ブドウ糖	5%500mL1袋	221.0	大塚製薬/大塚製薬工場	滋養強壮薬
採用	非採用	注射薬		大塚糖液10%	精製ブドウ糖	10%500mL1袋	237.0	大塚製薬/大塚製薬工場	滋養強壮薬
採用	採用	内服薬		精製水「ヨシダ」	精製水	10mL	0.2	吉田製薬	調剤用薬
採用	採用	外用薬	◎	イソジンシュガーパスタ軟膏	精製白糖・ポビドンヨード	1g	8.5	塩野義製薬/MeijiSeikaファルマ/ムンディファーマ	外皮用薬
非採用	採用	内服薬		ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)	疎経活血湯エキス	1g	10.8	ツムラ	漢方製剤
《緊急》	非採用	注射薬		サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	0.5mL1筒		グラクソ・スミスクライン	生物学的製剤
《緊急》	非採用	注射薬		ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	0.5mL1筒		MSD	生物学的製剤
《緊急》	非採用	注射薬		シルガード9水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	0.5mL1筒		MSD	生物学的製剤
採用	非採用	注射薬		ビームゲン注0.5mL	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	0.5mL1瓶	2,424.0	アステラス製薬/第一三共/MeijiSeikaファルマ/KM/バイオロジクス	生物学的製剤
《緊急》	採用	内服薬		アミュー配合顆粒	総合アミノ酸製剤	2.5g1包	62.9	陽進堂/EAファーマ	滋養強壮薬
非採用	採用	内服薬	◎	ビオフェルミンR散	耐性乳酸菌製剤	1g	6.3	大正製薬/武田薬品工業/ビオフェルミン製薬	消化器官用薬
非採用	採用	内服薬	◎	ビオフェルミンR錠	耐性乳酸菌製剤	1錠	5.9	大正製薬/武田薬品工業/ビオフェルミン製薬	消化器官用薬
非採用	採用	内服薬		ツムラ大黄牡丹皮湯エキス顆粒(医療用)	大黄牡丹皮湯エキス	1g	8.7	ツムラ	漢方製剤
非採用	採用	内服薬		ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)	大黄甘草湯エキス	1g	5.4	ツムラ	漢方製剤
[放射線科管理]	非採用	注射薬		テクネMAAキット	大凝集人血清アルブミン	1回分	4,315.0	富士フイルム富山化学/PDRファーマ	放射性医薬品
採用	採用	内服薬		ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	大建中湯エキス	1g	9.1	ツムラ	漢方製剤
非採用	採用	内服薬		ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)	大柴胡湯エキス	1g	22.4	ツムラ	漢方製剤
非採用	採用	内服薬		ツムラ大承気湯エキス顆粒(医療用)	大承気湯エキス	1g	7.2	ツムラ	漢方製剤

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
採用	採用	外用薬		強カポステリザン(軟膏)	大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン	1g	19.1	マルホ	泌尿生殖器官及び肛門用薬
採用	採用	内服薬		単シロップ	単シロップ	10mL	0.6	丸石製薬	調剤用薬
非採用	採用	内服薬		ホスレノールOD錠250mg	炭酸ランタン水和物	250mg1錠	92.9	バイエル薬品	循環器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」	炭酸ランタン水和物	250mg1錠	47.2	扶桑薬品工業	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		ホスレノールOD錠500mg	炭酸ランタン水和物	500mg1錠	135.6	バイエル薬品	循環器官用薬
採用	採用	内服薬	◎	炭酸ランタンOD錠500mg「フソー」	炭酸ランタン水和物	500mg1錠	68.9	扶桑薬品工業	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		ホスレノール顆粒分包250mg	炭酸ランタン水和物	250mg1包	92.8	バイエル薬品	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		リーマス錠100	炭酸リチウム	100mg1錠	9.4	大正製薬/大正富山医薬品	中枢神経系用薬
<<緊急>>	採用	内服薬	◎	炭酸リチウム錠100mg「大正」	炭酸リチウム	100mg1錠	5.9	トクホン/大正製薬	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		リーマス錠200	炭酸リチウム	200mg1錠	14.5	大正製薬/大正富山医薬品	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬	◎	炭酸リチウム錠200mg「大正」	炭酸リチウム	200mg1錠	8.4	トクホン/大正製薬	中枢神経系用薬
採用	採用	内服薬		炭酸水素ナトリウム「VTRS」原末	炭酸水素ナトリウム	10g	0.8	マイランEPD/ヴィアトリス製薬	消化器官用薬
非採用	採用	内服薬	◎	炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」	炭酸水素ナトリウム	500mg1錠	5.7	マイランEPD/ヴィアトリス製薬	消化器官用薬
採用	非採用	注射薬		メイロン静注7%	炭酸水素ナトリウム	7%20mL1管	96.0	大塚製薬/大塚製薬工場	その他の代謝性医薬品
採用	採用	注射薬		メイロン静注7%	炭酸水素ナトリウム	7%250mL1袋	264.0	大塚製薬/大塚製薬工場	その他の代謝性医薬品
採用	非採用	内服薬	◎	バリエース発泡顆粒	炭酸水素ナトリウム・酒石酸	1g	13.6	伏見製薬所	診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
採用	採用	外用薬		新レシカルボン坐剤	炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム	1個	67.9	京都薬品工業/ゼリア新薬工業	消化器官用薬
非採用	採用	内服薬		ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒(医療用)	竹じょ温胆湯エキス	1g	28.9	ツムラ	漢方製剤

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
採用	非採用	注射薬		注射用水PL「フソー」	注射用水	20mL1管	62.0	扶桑薬品工業/光製薬	調剤用薬
採用	非採用	注射薬		大塚蒸留水	注射用水	500mL1瓶	216.0	大塚製薬/大塚製薬工場	調剤用薬
採用	非採用	注射薬		注射用水*(光)	注射用水	500mL1瓶	216.0	光製薬/共和クリティケア/ネオクリティケア製薬	調剤用薬
採用	非採用	注射薬		注射用水*(光)	注射用水	1L1瓶	242.0	光製薬/ネオクリティケア製薬	調剤用薬
採用	非採用	注射薬		注射用水	注射用水	100mL1瓶	147.0	光製薬	調剤用薬
《緊急》	採用	内服薬		ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)	猪苓湯エキス	1g	13.8	ツムラ	漢方製剤
非採用	採用	内服薬		ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用)	猪苓湯合四物湯エキス	1g	23.0	ツムラ	漢方製剤
非採用	採用	内服薬		ツムラ調胃承気湯エキス顆粒(医療用)	調胃承気湯エキス	1g	6.4	ツムラ	漢方製剤
《緊急》	非採用	注射薬		バクニューバンス水性懸濁注シリンジ	沈降 15 価肺炎球菌結合型ワクチン	0.5mL1筒		MSD	生物学的製剤
《緊急》	非採用	注射薬		プレベナー13水性懸濁注	沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)	0.5mL1筒		ファイザー	生物学的製剤
採用	非採用	注射薬		プレベナー20	沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン	0.5mL1キット	未収載	ファイザー	生物学的製剤
《緊急》	非採用	注射薬		DTビック	沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド	0.1mL1瓶		阪大微生物病研究会	生物学的製剤
《緊急》	非採用	注射薬		トリビック	沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン	0.5mL1瓶		阪大微生物病研究会	生物学的製剤
《緊急》	非採用	注射薬		テトラビック皮下注シリンジ	沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(セービン株)混合ワクチン	0.5mL1キット		阪大微生物病研究会	生物学的製剤
《緊急》	非採用	注射薬		クアトロバック皮下注シリンジ	沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(セービン株)混合ワクチン	0.5mL1キット		KMバイオロジクス	生物学的製剤
《緊急》	非採用	注射薬		クイントバック水性懸濁注射用	沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン	0.5mL1筒		KMバイオロジクス	生物学的製剤
採用	非採用	【医薬品外】		沈降炭酸カルシウム「ケンエー」	沈降炭酸カルシウム	10g	1.0	健栄製薬	消化器官用薬
非採用	採用	内服薬		カルタン錠500	沈降炭酸カルシウム	500mg1錠	6.4	扶桑薬品工業/ファイザー/マイラン製薬/ヴァイリス製薬	循環器官用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
採用	採用	内服薬	◎	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	沈降炭酸カルシウム	500mg1錠	5.8	三和化学研究所	循環器官用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		デノタスチュアブル配合錠	沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム	1錠	13.4	日東薬品工業/第一三共	滋養強壯薬
採用	非採用	注射薬		沈降破傷風トキソイド「生研」	沈降破傷風トキソイド	0.5mL1瓶	902.0	三菱ウエルファーマ/デンカ/アステラス製薬/田辺三菱製薬	生物学的製剤
非採用	採用	内服薬		ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)	通導散エキス	1g	9.7	ツムラ	漢方製剤
<<緊急>>	採用	内服薬		ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	釣藤散エキス	1g	23.1	ツムラ	漢方製剤
非採用	採用	内服薬		アドソルビン原末	天然ケイ酸アルミニウム	10g	0.8	アルフレッサファーマ/第一三共	消化器官用薬
<<緊急>>	採用	内服薬		ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)	桃核承気湯エキス	1g	9.4	ツムラ	漢方製剤
非採用	採用	内服薬		ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用)	当帰建中湯エキス	1g	9.7	ツムラ	漢方製剤
非採用	採用	内服薬		ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)	当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス	1g	11.7	ツムラ	漢方製剤
<<緊急>>	採用	内服薬		ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)	当帰芍薬散エキス	1g	9.9	ツムラ	漢方製剤
採用	採用	内服薬		乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末	乳酸カルシウム水和物	10g	38.4	健栄製薬	滋養強壯薬
非採用	非採用	内服薬		乳酸カルシウム「ケンエー」	乳酸カルシウム水和物	10g	3.8	健栄製薬	滋養強壯薬
<<緊急>>	非採用	注射薬		アキネトン注射液5mg	乳酸ビペリデン	0.5%1mL1管	59.0	住友ファーマ	中枢神経系用薬
採用	非採用	外用薬		アルスロマチック関節手術用灌流液	乳酸リンゲル液	3L1袋	1,097.2	バクスター	血液・体液用薬
採用	非採用	注射薬		低分子デキストランL注	乳酸リンゲル液(デキストラン40加)	250mL1袋	447.0	大塚製薬/大塚製薬工場	血液・体液用薬
採用	採用	注射薬		ラクテックD輸液	乳酸リンゲル液(ブドウ糖加)	500mL1袋	182.0	大塚製薬/大塚製薬工場	血液・体液用薬
採用	非採用	注射薬		ポタコールR輸液	乳酸リンゲル液(マルトース加)	500mL1袋	279.0	大塚製薬/大塚製薬工場	血液・体液用薬
<<緊急>>	採用	外用薬		ウレパールローション10%	尿素	10%1g	4.6	大塚製薬/大塚製薬工場	外皮用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
採用	採用	外用薬		ウレパールクリーム10%	尿素	10%1g	4.6	大塚製薬/大塚製薬工場	外皮用薬
採用	非採用	内服薬		ユービット錠100mg	尿素(13C)	100mg1錠	2,653.5	大塚製薬	診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
採用	非採用	注射薬		グリセオール注	濃グリセリン・果糖	200mL1袋	306.0	太陽ファルマ	循環器官用薬
非採用	採用	内服薬		ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)	排膿散及湯エキス	1g	8.9	ツムラ	漢方製剤
《緊急》	非採用	外用薬		サーファクテン気管注入用120mg	肺サーファクタント	120mg1瓶	64,937.7	田辺三菱製薬	呼吸器官用薬
採用	非採用	注射薬		ニューモバックスNPシリンジ	肺炎球菌ワクチン	0.5mL1筒	4,735.0	MSD	生物学的製剤
非採用	採用	内服薬		ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)	白虎加人参湯エキス	1g	17.8	ツムラ	漢方製剤
採用	採用	外用薬		白色ワセリン「日医工」	白色ワセリン	10g	2.4	日医工	調剤用薬
《緊急》	採用	外用薬		白色軟膏*(日興製薬)	白色軟膏	10g	2.3	健栄製薬/日興製薬/丸石製薬/日興製薬販売	調剤用薬
採用	採用	内服薬		ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	麦門冬湯エキス	1g	16.7	ツムラ	漢方製剤
採用	採用	内服薬		ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)	八味地黄丸エキス	1g	9.9	ツムラ	漢方製剤
《緊急》	採用	内服薬		ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	半夏厚朴湯エキス	1g	10.6	ツムラ	漢方製剤
《緊急》	採用	内服薬		ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)	半夏白朮天麻湯エキス	1g	23.4	ツムラ	漢方製剤
《緊急》	採用	内服薬		ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	半夏瀉心湯エキス	1g	22.5	ツムラ	漢方製剤
採用	採用	内服薬		PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤	1g	6.5	塩野義製薬/シオノギファーマ	中枢神経系用薬
非採用	採用	内服薬		幼児用PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤	1g	6.5	塩野義製薬/シオノギファーマ	中枢神経系用薬
《緊急》	非採用	注射薬		イモバックスポリオ皮下注	不活化ポリオワクチン	0.5mL1筒		サノフィ	生物学的製剤
《緊急》	非採用	注射薬		ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液	腹膜透析液	1.5L1袋(排液用バッグ付)	1,191.0	バクスター	人工透析用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
<<緊急>>	非採用	注射薬		ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液	腹膜透析液	2L1袋(排液用バッグ付)	1,317.0	バクスター	人工透析用薬
<<緊急>>	非採用	注射薬		ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液	腹膜透析液	2L1袋	746.0	バクスター	人工透析用薬
<<緊急>>	非採用	注射薬		ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液	腹膜透析液	2L1袋(排液用バッグ付)	1,227.0	バクスター	人工透析用薬
<<緊急>>	非採用	注射薬		ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液	腹膜透析液	5L1袋	1,726.0	バクスター	人工透析用薬
<<緊急>>	非採用	注射薬		エクストラニール腹膜透析液	腹膜透析液	1.5L1袋(排液用バッグ付)	1,424.0	バクスター	人工透析用薬
<<緊急>>	非採用	注射薬	◎	ニコペリック腹膜透析液	腹膜透析液	2L1袋	876.0	テルモ	人工透析用薬
<<緊急>>	非採用	注射薬		エクストラニール腹膜透析液	腹膜透析液	2L1袋(排液用バッグ付)	1,538.0	バクスター	人工透析用薬
<<緊急>>	非採用	注射薬	◎	ニコペリック腹膜透析液	腹膜透析液	1.5L1袋	675.0	テルモ	人工透析用薬
採用	非採用	注射薬		ミッドペリックL135腹膜透析液	腹膜透析液	1.5L1袋(排液用バッグ付)	1,461.0	テルモ	人工透析用薬
採用	非採用	注射薬		ミッドペリックL135腹膜透析液	腹膜透析液	2L1袋(排液用バッグ付)	1,500.0	テルモ	人工透析用薬
採用	非採用	注射薬		ミッドペリックL135腹膜透析液	腹膜透析液	2.5L1袋	1,052.0	テルモ	人工透析用薬
<<緊急>>	非採用	注射薬		ミッドペリックL250腹膜透析液	腹膜透析液	1.5L1袋(排液用バッグ付)	1,360.0	テルモ	人工透析用薬
採用	非採用	注射薬		ミッドペリックL250腹膜透析液	腹膜透析液	2L1袋(排液用バッグ付)	1,367.0	テルモ	人工透析用薬
採用	非採用	注射薬		ミッドペリックL250腹膜透析液	腹膜透析液	2.5L1袋	1,041.0	テルモ	人工透析用薬
<<緊急>>	非採用	注射薬	◎	ニコペリック腹膜透析液	腹膜透析液	1.5L1袋(排液用バッグ付)	1,424.0	テルモ	人工透析用薬
<<緊急>>	非採用	注射薬	◎	ニコペリック腹膜透析液	腹膜透析液	2L1袋(排液用バッグ付)	1,538.0	テルモ	人工透析用薬
<<緊急>>	非採用	注射薬		ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液	腹膜透析液	5L1袋	1,772.0	バクスター	人工透析用薬
<<緊急>>	非採用	注射薬		ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液	腹膜透析液	1.5L1袋(排液用バッグ付)	1,159.0	バクスター	人工透析用薬

院内	院外	剤形	後発医薬品	薬品名称	一般名称	薬価標榜規格	薬価	メーカー名	薬効分類2桁_名称
<<緊急>>	非採用	注射薬		エクストラニール腹膜透析液	腹膜透析液	1.5L1袋	675.0	バクスター	人工透析用薬
<<緊急>>	非採用	注射薬		エクストラニール腹膜透析液	腹膜透析液	2L1袋	876.0	バクスター	人工透析用薬
採用	採用	内服薬		ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	補中益気湯エキス	1g	22.8	ツムラ	漢方製剤
<<緊急>>	採用	外用薬		エスクレ坐剤「250」	抱水クロラール	250mg1個	46.1	エスエス製薬/久光製薬	中枢神経系用薬
非採用	採用	外用薬		エスクレ坐剤「500」	抱水クロラール	500mg1個	58.5	エスエス製薬/久光製薬	中枢神経系用薬